



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ

ΕΒΝΑ

Στην υπηρεσία του Έλληνα Βενζινοπώλη

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 - ΤΕΥΧΟΣ 191 - ΤΙΜΗ: 0,04 ευρώ - Κωδ. 014673
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΝΤΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ 106 81 - Τηλ.: 210 38 20 870



- Λουκέτο σε πρατήρια χωρίς σύστημα εισροών-εκροών
- Χρηματοδοτούνται οι δαπάνες στα συστήματα εισροών-εκροών που έγιναν από 7 Μαρτίου
- ΟΒΕ: Να καταργηθεί η καταχώρηση στον «ΗΦΑΙΣΤΟ»
- Απαρόδεκτες χρεώσεις σε βάρος των βενζινοπωλών από τις εταιρείες
- Οι νέες αγορανομικές διατάξεις για τα πρατήρια υγρών καυσίμων
- Καταργείται το βιβλίο κουσίμων




ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ



Κεντρικό Σύστημα Η/Υ

- Έκδοση του ισοζυγίου και όλων των απαραίτητων δελτίων και αποδείξεων.
- Πλήρες σύστημα με εμπορικό λογισμικό για έκδοση τιμολογίων.
- Τεχνική υποστήριξη υπό το πανελλαδικό δίκτυο ΠΕΤΡΟΤΕΚ (3 εδρες, δεκάδες συνεργάτες).



Υποσύστημα Δεξαμενών

- Ηλεκτρονικές βέργες Αμερικανικής κατασκευής για υψηλής ακριβείας έλεγχο παραλαβών και αποθέματος με πιστοποίηση κατά ΟΙΜΕ-Η 85:2008.
- Ογκομετρήσεις δεξαμενών εκτελούμενες από δική μας συνεργεία (ΠΕΤΡΟΤΕΚ) με έγκυρο κι ακριβές αποτέλεσμα με εξοπλισμό διακριβωμένο από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
- Πλήρης & οικονομική κάλυψη έργων υποδομής δεξαμενών (atB safe για δημιουργία χωρίς gas free της απαραίτητης υδραυλικής σύνδεσης 2" για την ισοδότηση της ηλ. βέργας, οργάνοποίηση φρεσίων και λοιπές υδραυλικές ηλεκτρολογικές εργασίες).

Υποσύστημα Αντλιών

- Συνεργασίες με όλες τις Αντλίες και τους Αυτομάτους πωλητές των πρατηρίων μέσω επικοινωνίας IFSF
- Αναλαμβάνουμε με δική μας συνεργεία (ΠΕΤΡΟΤΕΚ) να αναβαθμίσουμε τις αντλίες σας (διαρρύθμιση ηλεκτρονικών, έλεγχος, λιτρομέτρηση και σφράγιση ογκομετρητών) για να συνδεθούν με το Σύστημα Εισροών-Εκροών.
- Είμαστε κατασκευαστές Αντλιών Πρατηρίων και Αυτομάτων Πωλητών, τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα με παράδοση εντός 10 ημερών και άριστη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
- Ειδικές τιμές για αντικατάσταση μηχανικών αντλιών με ηλεκτρονικές αντλίες όπως απαιτεί το Εισροών-Εκροών.
- Ειδικές τιμές για αναβάθμιση του γεμιστηρίου πετρελαίου θέρμανσης (απαιτείται λιτρομετρητής με ηλεκτρονικό καταγραφικό και σύνδεση με το Σύστημα Εισροών-Εκροών).



ΕΚΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ



Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ:**

- Μακρόχρονη εμπειρία στα πρατήρια (από το 1985)
- Ελληνική εταιρία παραγωγής αντλών πρατηρίων (από το 1990)
- Περισσότερα από 900 εγκατεστημένα ηλεκτρονικά συστήματα πρατηρίων υγρών καυσίμων τα τελευταία 10 έτη
- Καθετοποιημένη δομή εμπορίας-κατασκευής & τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πρατηρίων υγρών καυσίμων

80
ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

1933 - 2013



Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

Λεωφόρος Αθηνών 24, Τ.Κ.10441 Τηλ. 210 5228603 Fax 210 5248347 www.spyrides.gr

ΠΕΤΡΟΣΤΕΚ Αθήνας
Σαρρών 15 - 17
10441 Αθήνα
Τηλ.: 210 5228659
Fax: 210 5228681

ΠΕΤΡΟΣΤΕΚ Μακεδονίας
Αγροσταθμός 360/3
56334 Κορδελιό Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 705005
Fax: 2310 758479

ΠΕΤΡΟΣΤΕΚ Κρήτης
Ούλοφ Πόλματ 191
71410 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 213662
Fax: 2810 213662

ΠΕΤΡΟΣΤΕΚ Λαρίσης
Φαρσάλων 163
41305 Λάρσα
Τηλ.: 2410 671871
Fax: 2410 619992

ΠΕΤΡΟΣΤΕΚ Πέτρας
Ηροδότου 5
Τ.Κ.26333
Τηλ.: 2610 527007
Fax: 2610 526398



Ολοκληρωμένο & υψηλής τεχνολογίας Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών με **αυτόματα** έκδοση απόδειξης

Το μέλλον στην αυτοματοποίηση
των **Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων**
από τη **Singular Logic**



- Σύστημα διαχείρισης αντλιών:
SingularLogic Station Manager
- Ογκομετρικό σύστημα ελέγχου των αποθημάτων των δεξαμενών με βυθομετρικές ράβδους
- Συστήματα διαχείρισης πωλήσεων καυσίμων και mini market
- Σύστημα αυτόματου πωλητή υγρών καυσίμων (DPT)
- Σύστημα τιμολόγησης επί βυθοφόρου
- Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων
- Σύστημα κωδικοποίησης χρήστη αντλιών: RFL 200
- Σύστημα επίτηξης και καταγραφής των κινήσεων του πρατηρίου (CCTV surveillance)
- Σύστημα απομακρυσμένης επίτηξης και διαχείρισης πρατηρίου
- Σύστημα ηλεκτρονικής επίτηξης μεταφοράς καυσίμων με βυθοφόρα οχήματα
- Εμπορολογιστικές εφαρμογές παρακολούθησης βιβλίων του πρατηρίου.

Singular Logic[™]
StationManager



πλήρως συμβατό
με τις διατάξεις περί
«εισροών-εκροών»



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΑΙΩΝ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΕΣΜΕΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΑΝΙΚΗΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Περισσότερα από **850**
πρατήρια καυσίμων
εμπιστεύονται
τη **SingularLogic!**



Μας εμπιστεύονται γιατί:

- Διαθέτουμε περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων για κάθε τύπο και μέγεθος πρατηρίου
- Προσφέρουμε 24ωρη πανελλαδική εξυπηρέτηση, απευθείας, αλλά και μέσω του ισχυρού δικτύου εκατοντάδων πιστοποιημένων συνεργατών μας
- Παρέχουμε τις πιο ολοκληρωμένες ίδια παραγόμενες λύσεις αυτοματισμού, ενώ έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστές συστημάτων διαχείρισης καυσίμων (Gilbarco, Weider-Rent, Doms, κ.λ.).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον τοπικό σας συνεργό ή στα:
Τηλ: 210 6267000, fax: 210 6268210, e-mail: petrolstations@singularlogic.eu
www.singularlogic.eu

Singular Logic[™]
Innovation at your service

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΒΥΤΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΕΜ

Κονσόλα διαχείρισης αντλιών B.I.B Fuel

η οποία θα συνδεθεί με τις αντλίες, το σύστημα δεξαμενών & τον φορολογικό μηχανισμό.



Η κονσόλα συνδέεται με τις αντλίες είτε απ' ευθείας ή μέσω του controller "Enabler".

Όταν η κονσόλα συνδέεται με αντλίες PRIMF, τότε συνδέεται απ' ευθείας σειριακά και για την σύνδεση της κονσόλας με όλες τις λοιπές αντλίες της αγοράς, χρειάζεται ο Controller Enabler.

Ο "Enabler" έχει πολυετή παραγωγή στην Ελλάδα και συνδέεται με σχεδόν όλες τις αντλίες της αγοράς.



Βέργα δεξαμενών START ITALIANA Ιταλίας.

Διατίθενται δύο τύποι βεργών:

Ο ΧΜΤ με την μπίλε ή την γκρι κεφαλή και ο ΧΜΤ-51 με την κυλινδρική κεφαλή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



Ποικιλοπρόσωπα αντλιοστάσια με AIFX για 150, 300 & 600 l/m



Μετρητής SAM Γαλλίας 11/2" & 7" [200 & 400 l/m ανίσταση]



Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση - επέκταση συστημάτων άλλων κατασκευαστών

- 10** Το γράμμα της σύνταξης
- 14** Λουκέτο σε πρατήρια χωρίς σύστημα εισροών-εκροών
- 18** Συνεχείς συσκέψεις για την επίλυση των προβλημάτων εγκατάστασης των συστημάτων εισροών-εκροών
- 20** Σε εφαρμογή το σύστημα εισροών- εκροών στη Γ.Γ.Π.Σ.
- 24** ΟΒΕ: Να καταργηθεί η καταχώρηση στον «ΗΦΑΙΣΤΟ»
- 30** Χρηματοδοτούνται οι δαπάνες στα συστήματα εισροών εκροών που έγιναν από 7 Μαρτίου
- 34** Σύσκεψη της ΕΒΝΑ στον Πόρο
- 36** Προκαλούν το κοινό αίσθημα οι πωλήσεις κάτω του κόστους
- 38** Απαράδεκτες χρεώσεις σε βάρος των βενζινοπωλών από τις εταιρείες
- 42** Οι νέες αγορανομικές διατάξεις για τα πρατήρια υγρών καυσίμων
- 56** Νόμιμα θα πωλούνται τα ηηγμένα!
- 57** Τέλος ψευδαισθήσεων και ένταση της κρίσης στις μικρομεσαίες

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΡΟΩΝ

Χρηματοποδέκτης

Φορολογικός
εκτυπωτής

Σύστημα
διαχείρισης
Petrol Manager

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ

Εκτυπωτής



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κονσόλα Διαχείρισης Αντλιών

- Ολοκληρωμένη διαχείριση του πρατηρίου
- Απλό και Έλεγχος των αντλιών ανά πάσα στιγμή.
- Σύνδεση με περιφερειακά συστήματα
- Πλήρης Έλεγχος των αποθεμάτων των δεξαμενών
- Πολύ φιλικό πρόγραμμα για όλους



Σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών Start Italiana

- Απόθεμα & Τύπος καυσίμου
- Έλεγχος λοιπών υγρών στην δεξαμενή
- Αυτόματα παραλαβή καυσίμου με πλήρη στοιχεία
- Έλεγχος διαρροών



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Α. Φορολογικός μηχανισμός & εκτυπωτής

- Εσωτερική χρήση
- Εξωτερική χρήση σε κολώνια



Εμπορική & Λογιστική Διαχείριση **soft** Petrolmanager Εμπορικό

Πλήρης εμπορική διαχείριση πρατηρίου με τιμοκαταλόγους, άνοιγμα και κλείσιμο ταμείου συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων από τις αντλίες κ.α



ΟΛΚΕΜ Α.Ε.

Αιόλιου 68 & Ηρακλειδών, Περιστέρι 121 35.
Τηλ: 210-5773509, Fax: 210-5747894
info@olkem.gr - www.olkem.gr

Μας οδηγούν σε σχεδιασμένη πτώχευση

Όταν πριν χρόνια η ΟΒΕ κατάγγειλε σχέδιο έξωσης των βενζινοπωλών από την αγορά, ορισμένοι νόμισαν ότι πρόκειται για υπερβολική κινδυνολογία. Ωστόσο, από τότε τίποτα δεν διέψευσε αυτή την καταγγελία. Αντίθετα όλα τα στοιχεία που διαθέτουμε σήμερα επιβεβαιώνουν ακριβώς τις καταγγελίες της ΟΒΕ!

Το θέμα δεν είναι με ποιόν τρόπο σχεδίασαν να μας πετάξουν έξω από την αγορά. Το θέμα είναι ότι αξιοποίησαν κάθε ευκαιρία για να το κάνουν. Και η μεγαλύτερη ευκαιρία ήταν η όξυνση της κρίσης, το δημόσιο χρέος, η ανάγκη δημοσίων εσόδων, η πάταξη του λαθρεμπορίου κλπ.

Όταν νομοθετούνταν τα συστήματα εισροών - εκροών, επειδή επρόκειτο για συστήματα που θα πάτασσαν το λαθρεμπόριο και θα έφερναν ζεστό χρήμα στα ταμεία του κράτους, έγινε από όλους τους επισήμους δεκτό ότι ήταν λογικό να χρηματοδοτηθούν από το κράτος. Όπως μάλιστα έγιναν οι συζητήσεις, η χρηματοδότηση θα άγγιζε το 100%. Με πρόφαση την κρίση όμως, η κυβέρνηση αρνήθηκε κατηγορηματικά τον Δεκέμβριο του 2012 τη χρηματοδότηση. Χρειάστηκαν πολλοί αγώνες από τη διοίκηση της ΟΒΕ για να συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει έστω το 1/3 ή και λιγότερο.

Έτσι φόρτωσε μέσα σε ένα χρόνο 10-12 χιλιάδες στα πρατήρια να πληρώσουν ένα σύστημα για να εισπράττει το κράτος.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η πολιτική της κυβέρνησης κινήθηκε και φόρτωσε στους καταναλωτές τον υπέρογκο ειδικό φόρο του πετρελαίου θέρμανσης και των άλλων καυσίμων προκειμένου να εισπράξει έσοδα. Το αποτέλεσμα ήταν να καταβυθιστούν οι πωλήσεις, να αυξηθούν τα έξοδα και τα πρατήρια να βρεθούν οικονομικά με την πλάτη στον τοίχο.

Αν σε όλα αυτά βάλουμε τα απίστευτα πρόστιμα του ΗΦΑΙΣΤΟΥ σε χιλιάδες πρατήρια μαζί με τα χαράτσια, τους νέους φόρους, την κατάργηση του αφορολόγητου κλπ, τότε έχουμε το πρώτο σκηνικό σχεδίου εξόντωσης των πρατηρίων νε νομότυπο τρόπο!

Όμως αν θέλουμε να δούμε πως το κράτος κτυπάει ένα κλάδο πέρα από την οικονομική επιβάρυνση, μπορούμε να πάμε στα θεσμικά όπου είδαμε να νομοθετείται η χωρίς όρους δυνατότητα ανοίγματος πρατηρίων από σούπερ μάρκετ. Παράλληλα οι βενζινοπώλες δέχτηκαν κτυπήματα με την υποχρεωτική ανανέωση των παλιών βυτίων, που ευτυχώς την τελευταία στιγμή κατάφερε η ΟΒΕ να το αναβάλει, η υποχρέωση για εγκατάσταση GPS στα βυτία ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος και σειρά άλλων μέτρων.

Όλα τα παραπάνω συνιστούν ένα σχέδιο οικονομικής εξόντωσης των πρατηρίων. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη εκατοντάδες από αυτά έκλεισαν. Και καθόλου τυχαίο δεν είναι ότι τα 6 στα 10 που κλείνουν τα παίρνουν οι εταιρείες και τα ανακαινίζουν. Αυτός ήταν ο σκοπός τους άλλωστε. Η εξόντωση των βενζινοπωλών και η μονοπώληση της αγοράς με συνέπεια την ομηρία των καταναλωτών.



Ιδιοκτησία:

Ένωση Βενζινοπωλών Νομού Αττικής

Λόντου 8, 106 81 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210.38.20.870, 210.38.30.713, Fax: 210.33.01.977

email EBNA: info@ebna.gr • www.ebna.gr

email OBE: info@obe.gr • www.obe.gr

Εκδότρια:

Ζάγκα Μαρία

Συντακτική Επιτροπή:

Ζάγκα Μαρία

Μεσσίνης Γεώργιος

Τούντας Άγγελος

Υπεύθυνος ύλης:

Στέργιος Βασιλείου

6977-639420

email: symastev@yahoo.gr

Δημοσιογραφική συνεργασία **Άρης Βασιλείου**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΒΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ, 2109416624

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 210 5616764

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 2109935636

ΤΑΜΙΑΣ:

ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΜΕΛΗ:

ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ, 2291038274

ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 2102628900

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 2102758260

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 2109623551

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 2102833100

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΒΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ, 22910-40880

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 210-2628900

ΤΑΜΙΑΣ:

ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, 26430-42000

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΜΕΤΑΣΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛΗΣ, 2510-391191

ΜΕΛΗ:

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 23510-37650

ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 26510-81248

ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 6977-583741

ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, 23740-91174

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, 25210-58218

Χρυσοσπάθης Γεώργιος

Δασαίων 75, Ίλιον Τ.Κ. 131 22

ΤΗΛ.: 210 5155930-1, FAX: 210 5155971

e-mail: info@xrysospathis.gr

Υπεύθυνος Διαφήμισης:

Ευθύμιος Λυμπερόπουλος

Διαφημιστικό Τμήμα:

Γκέργκη Εύη

Υπεύθυνη Σελιδοποίησης:

Αναστασία Χρυσοσπάθη

Σελιδοποίηση:

Βασιλική Κεφαλά

Εύη Κέκκου

Ολοκληρωμένες λύσεις για το σύγχρονο πρατήριο καυσίμων

Διαχείριση

Πρόγραμμα Διαχείρισης Πρατηρίου Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Εισροών - Εκροών

- Χαμηλή τιμή κτήσης & υποστήριξης
- Πλήρως συμβατό με:
 - + Εγκαταστημένες υποδομές του πρατηρίου (Αντλίες, Βαθμετρικά)
 - + Χρήση των υπάρχοντων αγκομετρικών δεδομένων δεξαμενών
 - + Ηλεκτρονικές πινακίδες τιμών και πιθονητριών αχημάτων
 - + Αυτόματους Πωλητές Καυσίμων
 - + Εξέλινα On-Line χρηματοκιβώτια
- Λειτουργικότητα
 - + Αυτοματοποιημένη διαχείριση των βαρδίων των χειριστών με πινακίδα και εις παραγωγικότητας τους
 - + Απομακρυσμένη εποπτεία από το διαχειριστή
 - + Δυνατότητα προώθησης επί αχημάτων
 - + Δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου αχημάτων (GPS, Καρτες αιώλου/ Loyalty, δοκιμήδια αχημάτων)
- Υποστήριξη
 - + Τηλεφωνική υποστήριξη με δυνατότητα 24ωρης επέκτασης
 - + Δυνατότητα απομακρυσμένης άμεσης επέμβασης
 - + Επιστόμια υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό

Αντλίες Καυσίμων

- Πλήρης γκάμα προϊόντων TOKHEIM QUANTIUM series για υγρά ή εναλλακτικά καύσιμα (LPG, CNG)
- Media Display για προβολή διαφήμισης



powered by **G.S.I.**
Technologies



Λειτουργία



ΤΕΚΑΤ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  **MEPSAN**

NEW BIGDANG - MULTIMEDIA



2 έως 5 προϊόντα / 4 έως 10 πιστόλια

24 μήνες
εγγύηση



2 έως 5 προϊόντα / 4 έως 10 πιστόλια

3ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΜΙΘΡΑΝΓ (3)



COSMIC

ORION

24 μήνες
εγγύηση

ΕΥΜΕΡ

ASTRO



1 έως 4 προϊόντα



1 έως 2 προϊόντα / 1 έως 2 πιστόλια



1 έως 5 προϊόντα / 1 έως 10 πιστόλια



1 έως 4 προϊόντα



ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αντιπαικτικό λιθοφόρου

FILMITE 12-24V 75lit/min ειδικό για βενζίνη

START italiana

Βέργα
Ηλεκτρονικής
Μέτρησης
START ITALIANA



GREEN-LINE



MEPSAN

FILL-RITE



Κονσόλα αντλιών & ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης δεξαμεμών



24 μήνες εγγύηση

Ολοκληρωμένο σύστημα επαροίων εκροών

- Συμβατό με όλες τις μάρκες αντλιών
- Μικρονη ούθλας δεξαμεμών
- Μηχανή διακωνιζμένης ποιότητας αντλιών
- Δυνατότητα σύνδεσης με αυτόματα πωλητή
- Δυνατότητα κλήσης ύδατων κερών
- Ανεπάρκεια απορροφητήριου ελέγχου
- Έλεγχος Gas Detector και συστήριου PLC
- Δυνατότητα σύνδεσης έως και 14 δεξαμεμών
- Συναρμότση σύνδεσης έως και 9 αντλιών - 18 τμήριων
- Αυτόματη έκθεση αποδείριων στη νοσή

Σύστημα ελέγχιου δεξαμεμών

- Χρήση μαγνητικής ράβδου με ακριβήρες κωδίσμου νερού & δυνατότητα μέτρησης ποινόμενου καυσίμου (πρόληψη κωθίως)
- Παρακοιηουόση ακριβώνων δεξαμεμών
- Εμφάνιση ύρους καυσίμου σε κλίση (+/-0.1mm)
- Αναγωγή του όγκου καυσίμου στους 15°C
- Ανίχνιση ύρους νερού σε κλίση (+/-0.1mm) κωθίως και όγκου νερού
- Φυσική θερμοκρασία καυσίμου δεξαμενής (+/-0.2°C)
- Ανίχνιση ύδαρωνων δεξαμενής
- Ήλεκτρο & οπικό αλματ όραρονών

Εκτυπωτής εμπεριεχόμενου κωθού για αυτόματη έκθεση αποδείριων

Η τεχνολογία μπεριεχόμενου της TEKAT είναι ειδικά σχεδιασμένη για προσηρία καυσίμου. Έχει σχεδιασθεί για εμπεριεχόμενου χρήση και είναι ανίχνιση με όλες τις συνθήκες κωθίως το ενισχυμένο οπλομπεριεχόμενου σύστημα της. Μπορεί να ενσωματωθεί στη νοσή της νοσή, δίπλα σε αυτήν, εμπεριεχόμενου κωθού.

Λουκέτο σε πρατήρια χωρίς σύστημα εισροών-εκροών

Με λουκέτο απειλούνται όσα πρατήρια, που ενώ είχαν υποχρέωση από το νόμο, δεν εγκαθιστούν το σύστημα εισροών – εκροών ή δεν έχουν σύμβαση με δέσμια ημερομηνία εγκατάστασης, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης.

Με βάση τα παραπάνω μπήκε λουκέτο σε επτά πρατήρια την πρώτη ημέρα ελέγχου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη από τα συνεργεία του υπουργείου. Τα πρατήρια δεν είχαν έτοιμα τα συστήματα και δεν επέδειξαν την απαιτούμενη σύμβαση εγκατάστασης με δέσμια ημερομηνία, παρότι δήλωσαν ότι έκαναν τη σχετική παραγγελία. Λουκέτο εκκρεμεί και για άλλα πρατήρια χωρίς εγκατεστημένο σύστημα ή χωρίς σύμβαση εγκατάστασης.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν σε συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και τον υφυπουργό Αθ. Σκορδά.

Ο υπουργός δήλωσε ακόμη ότι έχει συμμορφωθεί με το σύστημα εισροών-εκροών το 95% των βενζινάδικων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Για αυτούς που δεν συμμορφώθηκαν ο ίδιος σημείωσε ότι τα πρατήρια δεν πρόκειται να ανοίξουν εάν δεν συμμορφωθούν στη νομοθεσία.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθ.Σκορδάς σημείωσε ότι ξεκίνησε η διαδικασία ελέγχου των πρατηρίων, από την οποία προέκυψε ότι μέχρι 27 Αυγούστου είχαν συμβασιοποιηθεί 1.202 από τα 1.250 ενεργά πρατήρια καυσίμων στις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτά τα στοιχεία διεξήχθησαν έλεγχοι από 5 συνεργεία. Από τους συνολικά 54 ελέγχους (47 στην Αττική και 7 Θεσσαλονίκη), διαπιστώθηκε ότι 7 πρατήρια δεν είχαν συμμορφωθεί με το νόμο.

Μετά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, εκκρεμεί η εγκατάσταση σε 5 περιφερειακές ενότητες και συγκεκριμένα σε Αχαΐα, Μαγνησία, Λάρισα, Ηράκλειο και Ιωάννινα και μέχρι την Άνοιξη του 2014 το πλάνο προβλέπει να έχει εγκατασταθεί το σύνολο σε όλη την επικράτεια.

Τέλος, ο υφυπουργός αποκάλυψε ότι έχει ολοκληρωθεί η επισκευή του «μυστικού» αυτοκινήτου, το οποίο θα κάνει ελέγχους.



LOGICOM

Ο απόλυτος έλεγχος στο
χέρι σας με την διασφάλιση
ποιότητας του ΕΣΥΔ

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005



- ✓ Ηλεκτρονική ογκομέτρηση δεξαμενών με έκδοση επίσημου πιστοποιητικού με λογότυπο Ε.Σ.Υ.Δ.
- ✓ Μέγιστη ακρίβεια συστήματος Εισροών - Εκροών
- ✓ Διασφάλιση παραλυβών

GasStation

Εξειδικευμένο λογισμικό εμπορικής διαχείρισης το οποίο καλύπτει το σύνολο δραστηριοτήτων του προτηρίου καυσίμων, ηλεκτρισμού και χώρων στάθμευσης οχημάτων.

- Ισοζύγιο Εισροών - Εκροών στους 150C
- Αυτόματη διαχείριση τραπεζίου
- Διαχείριση Ήφαιστος
- Σύστημα τιμολόγησης επί Βυτιοφόρου

OPW

FUELING CONTAINMENT SYSTEMS

Σύστημα ελέγχου δεξαμενών υγρών καυσίμων και αεραερίων (LPG).

- Αισθητήρας ελεγχμένος ως προς την ακρίβεια μέτρησης στο εργοστάσιο μετρήσεων της OPW, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO-17025 και αναγνωρισμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ.
- Πιστοποιήσεις: ATEX - CE - DIMI R85:2008 - Ελέγχου διαρροών (EPA)

ORPAM

Σύστημα ελέγχου αντλιών, το μοναδικό που υποστηρίζει όλους τους κατασκευαστές και τύπους αντλιών που υπάρχουν στην αγορά και με τον τρόπο αυτό εγγυάται τη διαχρονικά αξιοπιστία της επένδυσής σας.

- Διαχείριση πολλαπλών
- Διαχείριση στόλων οχημάτων
- Αυτόματος πωλητής καυσίμων με πιστοποιημένη λειτουργία πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών (VISA - MASTERCARD)

Αθήνα: Αιτωφ. Μοραφίνας 100, τηλ. 15 244 130000 - 104, 210 64 18 400 - Fax: 210 60 03 997
Θεσσαλονίκη: Χαλ. Παροδίου 27, τηλ. 54 248 - Θεσσαλονίκη: Βασιλέως Κωνσταντίνου - Τηλ. 210 526 177 - Fax: 210 60 03 187
web: www.logicom.gr email: info@logicom.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΕΤΥΧΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

4000 OED OCEAN
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
30 ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ



SUNNY EURO
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια



2000 STD
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια



ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

LPG ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ
ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ



2000 SMD
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια

KOSMOTEX PUMPS

0864 Αγ. Αναργύριων, Θέση Λαιμός - Λαοζιτόνιο
Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος, Αττική
Τ 210 55.77.005, 210 55.77.303 -4 - F 210 55.77.006
W www.ktpumps.gr - E info@ktpumps.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ:
110 χιλμ Θεσσαλονίκης - Εβίλου - Τ.Κ. 57008
Ιωνία Θεσσαλονίκης - Τ 6979798724

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΩΝ-ΕΚΡΩΝ

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΩΝ

SMART MANAGER

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΡΩΝ
(ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΤΛΙΩΝ)

Σύνδεση με όλους τους τύπους αντλιών



SMART TANK

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΡΩΝ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ)

Εξαιρετικής ακρίβειας μετρήσεις
καυσίμου και νερού

Πιστοποιημένο κατά ATEX & OIML



ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σύνδεση με τους περισσότερους τύπους κονσολών



Φορολογικός
μηχανισμός



Θερμικός
εκτυπωτής



Εμπορική
εφαρμογή

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Αυτοματοποιημένο σύστημα υψηλής ακρίβειας,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΠΑΝ



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥΣ

Υποσύστημα
διαχείρισης
εκρμών

Αυτόματη
εκτύπωση
αποδείξεων

Υποσύστημα
διαχείρισης
εισρών

Εγκατάσταση,
παραμετροποίηση
ενεργή
συστήματος

Ογκομέτρηση
δεξαμενών
υψηλής
ακρίβειας

Τεχνική
υποστήριξη
& συντήρηση

Συνεχείς συσκέψεις

για την **επίλυση** των προβλημάτων
εγκατάστασης των συστημάτων
εισροών-εκροών



Η διοίκηση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος βρισκόταν όλο τον Αύγουστο σε επιφυλακή και συνεχή επαφή με τα αρμόδια υπουργεία και τις υπηρεσίες ώστε να επιλυθούν πολλά και σοβαρά πρακτικά προβλήματα για τη τελειοποίηση της εγκατάστασης και της εύρυθμης λειτουργίας των συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

Αποτέλεσμα αυτών δράσεων της Ομοσπονδίας ήταν να επιλυθούν τα περισσότερα προβλήματα μεταξύ των οποίων η παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, η τροποποίηση της προκήρυξης χρηματοδότησης ώστε να χρηματοδοτηθούν όλες οι δαπάνες από την 7η Μαρτίου, η σιωπηρή παράταση περατώσεως της εγκατάστασης και μετά την 27η Αυγούστου με επίδειξη της σύμβασης εγκατάστασης με δέσμια ημερομηνία, η κατάργηση του Βιβλίου Διακίνησης Καυσίμων και του

βιβλίου διακίνησης πετρελαίου κ.α.

Σημειώνουμε ότι τα περισσότερα από τα προβλήματα αυτά δημιουργήθηκαν κατά βάση από την μεγάλη καθυστέρηση της έκδοσης, από την Πολιτεία, της προκήρυξης του προγράμματος Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Ειδικά για την κατάργηση του βιβλίου καυσίμων η ΟΒΕ απέστειλε επιστολή στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκη στην οποία τόνιζε:

«Με την σταδιακή υλοποίηση της εγκατάστασης των συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων στα πρατήρια υγρών καυσίμων, παύει και η οποιαδήποτε χρησιμότητα της τήρησης του Βιβλίου Διακίνησης Καυσίμων (άρθρο 324 της Α.Δ. 7/2009 - ΦΕΚ 1388/ Β' / 13-7-09), από τους πρατηριούχους. Όλα όσα απαιτούνται από το βιβλίο αυτό τα εμπεριέχει στο πολλαπλόσσιο και στο ακριβέστερο τη σύστημα εισροών – εκροών. Το βιβλίο αυτό που επιβάλλει κάθε μέρα μέτρηση και καταγραφή των δεξαμενών και των αντλιών αποτελούσε μια επώδυνη και γραφειοκρατική εργασία για τους πρατηριούχους η οποία επί τους ουσίας δεν πρόσφερε σπουδαία στοιχεία διακίνησης δεδομένου ότι τα πρατήρια δεν διαθέτουν, από το νόμο, πιστοποιημένη βέργα μέτρησης των καυσίμων στις δεξαμενές. Η διάταξη αυτή εκ των πραγμάτων είναι, όπως κι εσείς αναγνωρίσατε παλιότερα, αναχρονιστική και περιττή και γι αυτό παρακαλούμε όπως εκδώσετε απόφαση κατάργησής της το συντομότερο δυνατό».

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα μοντέλα της σειράς

- OPT-100 Πληρωμή με Μετρητά
- OPT-110 Πληρωμή με Μετρητά και Πιστωτικές ή Χρεωστικές κάρτες
- OPT-120 Πληρωμή με Μετρητά και ρέστα σε Κέρματα ή/και Χαρτονομίσματα
- OPT-130 Πληρωμή με Μετρητά ή Πιστωτικές-Χρεωστικές Κάρτες και ρέστα σε Κέρματα ή/και Χαρτονομίσματα

Όλα τα μοντέλα υποστηρίζουν

- Ταυτόχρονες συναλλαγές σε όλες τις διαθέσιμες αντλίες και προϊόντα
- Έκδοση φορολογικής απόδειξης
- Έκδοση τιμολογίου με αριθμό αυτοκινήτου
- Διαχείριση Ταμείου
- Διαχείριση οφειλομένων ποσών και ρέστων

Όλα τα μοντέλα έχουν δυνατότητα σύνδεσης

- Με όλους τους τύπους κονσόλων (Εγχώριων & Διεθνών)
- Με συστήματα εταιρικών καρτών στόλου
- Με συστήματα Loyalty
- Με την εμπορική διαχείριση του πρατηρίου

Συμμορφώνονται με τα Διεθνή Πρότυπα CE, UL, IP, EN 1143-1:2005 και διαθέτουν πιστοποιήσεις EMV Level 1 & 2 PCI PED & PTS για την Διασφάλιση των Ηλεκτρονικών Πληρωμών

Σχεδιάζονται & κατασκευάζονται στην Ελλάδα από την Unixfor SA και υποστηρίζονται με Πανελλαδικό Δίκτυο Τεχνικών



Σε εφαρμογή το σύστημα εισροών – εκροών στην Γ.Γ.Π.Σ.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι:

Από τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου, τίθεται σε λειτουργία διαδικτυακή εφαρμογή στη Γ.Γ.Π.Σ. στην οποία οι υπόχρεοι εγκατάστασης συστήματος εισροών – εκροών δηλαδή οι Βενζινοπώλες, θα καταχωρούν τα στοιχεία των δεξαμενών και αντλιών καυσίμων της εγκατάστασης.

Στις 6 Σεπτεμβρίου προγραμματίστηκε να έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές διαλειτουργικότητας και πλέον θα γίνεται καταγραφή των κινήσεων εισροών – εκροών στη Γ.Γ.Π.Σ.

Μετά τη συλλογή των αρχικών στοιχείων θα ξεκινήσουν και οι έλεγχοι συμμόρφωσης από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.





ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ηλεκτρονική Ογκομέτρηση Δεξαμενών και Βυτίων



Η ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.
σε όλα τα στάδια των εργασιών της
εφαρμόζει Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας κατά
ISO 9001:2008.



TMC Tank Measurement & Calibration

Σύστημα Ογκομέτρησης TMC

Βασισμένο στον πιο εξελιγμένο πρότυπο εξοπλισμό μετρήσεων με:

- Υψηλή ακρίβεια σε κάθε κύκλο μετρήσεων
- Αυτοματοποιημένη διαδικασία εξαλείφοντας το ανθρώπινο σφάλμα
- Υψηλή ταχύτητα μετρήσεων (5-7m³ ανά ώρα)
- Χρήση ανεπιτυγμένων μαθηματικών μοντέλων για την δημιουργία ογκομετρικού πίνακα υψηλής ακρίβειας ανά χιλιοστό
- Ασφαλή εργασία με εξοπλισμό για καθαίρεση ανεκρηκτικού τύπου (ATEX)
- Δυνατότητα ογκομέτρησης υπόγειων, υπέργειων δεξαμενών και βυτιοφόρων οχημάτων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες εργασίες υποδομών για την εγκατάσταση συστημάτων παροών εκραών (κατασκευή δικτύων Η/Μ, διανομή οπών παρουσία κωστίμου σε ανθρώποθυρίδες και κάθε σχετική εργασία).

ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΕΤΡΑΣ 6 ΑΙΓΛΙΩΣ Τ.Κ. 122 41, ΤΗΛ. 210 34 73 270, ΦΑΞ 210 34 73 276, URL www.domikaproodos.gr, E-MAIL info@domikaproodos.gr

Η ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΤΕΚΕ

Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων καθαρισμού οχημάτων

Η Kärcher έφερε την επανάσταση στην αγορά των πλυντηρίων αυτοκινήτων κατασκευάζοντας το 1978 το πρώτο μηχάνημα πλύσης οχημάτων self-service (αυτοεξυπηρέτησης). Σήμερα η Kärcher προσφέρει μια πλήρη και ολοκληρωμένη σειρά από Μονάδες Αυτοεξυπηρέτησης, Πλυντήρια Ι.Χ. και Πλυντήρια Φορτηγών κατάλληλα για το εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο των οχημάτων όπως επίσης μία πλήρη γκάμα χημικών καθαριστικών.



Πλυντήρια αυτοκινήτων CB Line

Η σειρά πλυντηρίων αυτοκινήτων CB της Kärcher είναι μια ελαστική πρόταση για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων, κέντρα καθαρισμού οχημάτων. Διαθέτουν απλή και σίγουρη τεχνολογία χωρίς service.

Πλυντήρια φορτηγών / λεωφορείων TB 42

Είτε πρόκειται για λεωφορεία είτε για φορτηγά, το πλήρως αυτόματο πλυντήριο της Kärcher TB 42 συνιστάται για μικτό στόλο. Η μοντέρνα σειρά πλυντηρίων επαγγελματικών οχημάτων της Kärcher εξυπηρετεί τους πιο ποικίλους τύπους οχημάτων και τις πιο απαιτητικές συνθήκες, χωρίς service.

ΚÄRCHER PREMIER CENTER ΡΟΥΜΠΛΙΝΙΣ - ΜΑΥΡΟΦΩΡΟΣ ΕΕ Α. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ, 210 6614347

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ ΡΙΜΙΝΙ 52, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, 210-2724608

ΚÄRCHER CENTER ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΜΑΞΕΥΟΥ 22, 57001, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2010-480627

ΣΚΑΜΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ & ΔΗΜΑΔΗ, 301 00 ΑΓΡΙΝΟ, 26410-47829

ΒΟΜΒΥΛΑ ΑΦΟΙ ΟΕ ΧΡ. ΤΣΙΓΑΝΤΕ 7, 861 00, ΡΟΔΟΣ, 22410-31781

ΚÄRCHER CENTER ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Ι. ΕΠΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 & ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, 311 00, ΧΑΛΚΙΔΑ, 22210-21866

ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ Ν. ΣΚΟΥΛΑ 18, 731 35, ΧΑΝΙΑ, 28210 95500

ΚÄRCHER CENTER ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2^ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ, 41335, ΛΑΡΙΣΑ, 2410-624919

Μονάδες υψηλής πίεσης Self-service

Οι νέες μονάδες **SB-Wash** της **Kärcher** επιτρέπουν την εγκατάσταση επαγγελματικών self-service σταθμών καθαρισμού σε περιορισμένο χώρο και με σχετικά χαμηλό κόστος. Είναι η τέλεια επιλογή για όσους ξεκινούν τώρα την επιχείρησή τους ή επιθυμούν να επεκτείνουν την υφιστάμενη γκάμα υπηρεσιών καθαρισμού.



Σκούπες αναρρόφησης Self-Service

Για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων η **Kärcher** ανέπτυξε μία σύγχρονη σειρά self-service σκουπών αναρρόφησης διαφόρων κατηγοριών ισχύος. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις μονάδες μιας ή δύο θέσεων (Mono - Duo), που λειτουργούν με εναλλασσόμενο μονοφασικό ή τριφασικό ρεύμα.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Να καταργηθεί η καταχώρηση στον «ΗΦΑΙΣΤΟ»

Η ΟΒΕ με επιστολή της προς τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη ζήτησε την κατάργηση της καταχώρηση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» διότι είναι πλέον περιττή.



Όπως αναφέρεται στην επιστολή, «Επανερχόμαστε στο γνωστό και επίμαχο παραπάνω ζήτημα και εν όψει της προσεχούς περιόδου διανομής πετρελαίου θέρμανσης παρακαλούμε να σημειώσετε τα ακόλουθα:

Πέρυσι (στο τέλος Σεπτεμβρίου) εν όψει της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων της εξίσωσης του ΕΦΚ (ν. 4093/2012) στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης και της χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης, συζητήσαμε μαζί σας και με τον Υπουργό κο Γιάννη Στουρνάρα (όπου παρευρεθήκατε), την πρόθεση του Υπουργείου σας να συνεχισθεί

και στη περίοδο διανομής (15/10/2012 μέχρι 30/4/2013) η καταχώριση των συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαίου θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» της ΓΓΠΣ, με το επιχείρημα ότι έπρεπε να εξυπηρετηθεί η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ



ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΤΕΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 500 Η ΕΩΣ 200.000 Η ΓΙΑ:

- ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΓΑΣ
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ΟΙΚΙΕΣ
- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



18000 Η Autogas

✓ Καθαρό περιβάλλον

✓ Υψηλή ασφάλεια

✓ Οικονομία



Υπόγειο 50000 Η



Υπόγειο 500 Η

- Κατασκευή δεξαμενών με σήμανση CE σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία PED 97/23 και πιστοποίηση από αναγνωρισμένους και εγκεκριμένους οίκους
- Δεξαμενές παραδοίτες με πλήρη φάκελο (data book) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία
- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008
- Εξοπλισμός δεξαμενών υγραερίου από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οίκους



Υπόγειο 30000 Η

Σας θυμίζουμε ότι κατά τη συνάντηση με το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας, μεταξύ των δικαιολογημένων αντιρρήσεων από την πλευρά μας που βεβαίως συνοδεύτηκαν με επιχειρήματα (είδατε σχ. έγγραφο της Ομοσπονδίας μας με αρ. πρωτ. 6530/18-9-2012), ήταν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την δυσβάσταχτη και εξοντωτική αυτή διαδικασία η οποία φόρτωσε στον κλάδο μας ευθύνες

και τεράστια παράλογα πρόστιμα, τα οποία μάλιστα κοινοποιούνται εδώ και δύο μήνες με απαίτηση των Τελωνιακών Αρχών να καταβάλλονται εφάπαξ, ενώ σε ένδειξη ενδιαφέροντος στις σχετικές (προ μηνός) επιστολές μας (τόσο σε σας όσο και στον κο Θεοχάρη), περιμένουμε ακόμα την σχετική κοινοποίηση οδηγιών σας για υπαγωγή στη ρύθμιση.



2 Προσθέταμε επίσης ότι η ασφυκτική προθεσμία καταχώρησης κάθε μίας διακεκριμένης συναλλαγής (αγοράς και πώλησης) μέσα σε 14 ημέρες (άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του νόμου, 2960/2001 «Εθνικός Τελωνιακός Κώδικας»), είναι εκ των πραγμάτων ανθρωπίνως αδύνατον να τηρηθεί και οδηγεί στα πρόστιμα (100 ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο) που προβλέπουν οι διατάξεις (παράγραφος 9 του άρθρου 147 του πάρα πάνω νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 39 του ν. 4141/5-4-2013).

Τέλος είχαμε επισημάνει - πράγμα που και εσείς συμμεριστήκατε - ότι η έγκαιρη καταχώριση δεν έχει πλέον την ίδια ελεγκτική σημασία που είχε πριν την 1/1/2011, όταν καταργήθηκε το καθεστώς της επιστροφής του μειωμένου Ε.Φ.Κ. στους διακινητές του ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ. και για το λόγο αυτό όπως προσθέταμε στο έγγραφό

μας, αν αποφασίσετε να συνεχισθεί η καταχώριση στο σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», θα δεχόμαστε και εμείς τη συνέχιση (μόνο για πέρυσσι), προκειμένου να βοηθήσουμε την προσπάθεια του Υπουργείου σας, εν όψει της εξίσωσης και υλοποίησης του νέου συστήματος επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης με τις ακόλουθες προηγούμενες προς αποδοχή ρυθμίσεις:

α) η προθεσμία υποβολής να αφορά όλη την περίοδο θέρμανσης (15/10 μέχρι και 30/4) και

β) για τα εξοντωτικά σήμερα πρόστιμα (100 ευρώ ανά καθυστερούμενη συναλλαγή), να ισχύσει και από 1-1-2011 ότι ακριβώς ρυθμίσθηκε για εκπρόθεσμη καταχώριση στην περίοδο από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2010 με το ν. 4072/11-4-2012, άρθρο 320, παρ. 8, όπου επιβάλλεται ένα πρόστιμο ανά έτος (γενική παράβαση).

EasyWash

Η WashTec παρουσιάζει το νέο της μιλνιτήριο σε μια πειστικά ελκυστική εμφάνιση!



Υπεριον, υψηλές
πρόσφυσεις και
απλό στεγνόμενο



Βούρτσες πλόσσης
τροχών



Στεγνωτήρας οροφής και πλαϊνά με στεγνωτήρες
4 x 7.7kw

Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.
Γιάννης Ζερβός (Α/ντής Πωλήσεων)
Μεσολλογγίου 100, Πειραιάς 18546
Τηλ. 210 4082794-6, 210 4632822-3
Κιν. 6946 904590, Fax: 210 4632829
e-mail: sales@washcart.gr

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:

Δ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Ι. ΦΕΚΑΣ Ο.Ε.
Τηλ. 6948 608001 - 6936 807086
e-mail: hatzifek@yahoo.gr

3 Ωστόσο κύριε Υφυπουργέ παρά το γεγονός ότι δεν έγινε καμία ρύθμιση από τις παραπάνω, επωμισθήκαμε το οικονομικό λογιστικό βάρος που προκαλεί η διεκπεραίωση της ενημέρωσης του συστήματος, αλλά και η αναπόφευκτη επιβολή των εν λόγω παράλογων προστίμων και συνεχίσαμε την εφαρμογή στην περσινή περίοδο. Αυτό όμως δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε και φέτος, για όλους τους παραπάνω λόγους και επί πλέον όπως

καλά γνωρίζετε τρέχουμε να προλάβουμε τις ασφυκτικές προθεσμίες λειτουργίας του συστήματος εισροών – εκροών, οι πληροφορίες του οποίου θα καλύπτουν επαρκώς τα στοιχεία του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». Τέλος πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι που επικαλεστήκατε πέρυσι (διάγνωση στοιχείων κατανάλωσης και υποστήριξη τρόπου και διαδικασίας καταβολής επιδόματος θέρμανσης).



4 Για το λόγο αυτό κύριε Υφυπουργέ, στα πλαίσια της αμοιβαίας συνεργασίας, γνωρίζοντας και τη σοβαρότητα με την οποία χειρίζεσθε τα μεγάλα και δύσκολα ζητήματα της αρμοδιότητας σας, θέλουμε, (αφού επαναλάβουμε τη διαβεβαίωση μας ότι στηρίζουμε τις προσπάθειες σας, πράγμα που έχουμε αποδείξει), να προωθήσετε σχετική Απόφαση για παύση ενημέρωσης από τα μέλη του ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ – Πρατηριούχους υγρών καυσίμων - του συστήματος «ΗΦΑΙΣΤΟΣ». Θα παρακαλούσαμε ακόμα να μας καλέσετε για να συζητήσουμε και προφορικά το εν λόγω ζήτημα».

Εξοπλισμός - Κατασκευή Πρατηρίων Υγραερίου με το Κλειδί στο Χέρι



Απόσβεση της επένδυσής σας σε 6 μήνες

● ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

- 1) Κατασκευή 52 πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα
- 2) Εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς και πιστοποιημένους συγκολλητές
- 3) Άμεση προμήθεια όλου του εξοπλισμού
- 4) Πανελλαδική κάλυψη συντήρησης με άμεση ανταπόκριση 5 υποκαταστημάτων
- 5) Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
- 6) Σύνδεση με κονσόλα διαχείρισης Station Guard καθώς και με όλες τις κονσόλες της αγοράς
- 7) Ηλεκτρική βέργα μέτρησης αποθέματος καυσίμων

Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

Λεωφόρος Αθηνών 24, Τ.Κ. 10441
Τηλ. 210 5278609 Fax 210 5248347 www.spyridas.gr



Τεχνικές εταιρίες πρατηρίων
ΠΕΤΡΟΤΕΚ & Συνεργάτες

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Αθήνας
Σερρών 15 - 17
10441 Αθήνα
Τηλ.: 210 5228659
Fax: 210 5222861

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Θεσσαλονίκης
Αγροτικόμαχο 360/3
56331 Κορδελιό Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 705005
Fax: 2310 706479

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Κρήτης
Ούλος Πόλεως 191
71410 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 213662
Fax: 2810 213662

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Γαλατίας
Ηρακλίου 5
T.K.26333
Τηλ.: 2610 527057
Fax: 2610 526398

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Λάρισας
Φαρσάλων 103
41335 Λάρισα
Τηλ.: 2410 671871
Fax: 2410 619902

SPYRIDAS Αλβανία
AUTOSTR. TIRANE DURRES KM.3
KASHAR - TIRANE
Tel: 00355 42257801
Fax: 00355 42257801

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ

οι δαπάνες στα συστήματα εισροών εκροών που έγιναν από 7 Μαρτίου

Ένα σοβαρό πρόβλημα των βενζινοπωλών λύθηκε με την τροποποίηση της με αριθ. Φ2-1510/2013 (ΦΕΚ 1589/Β/2013) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο πρόγραμμα «Προκήρυξη Δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».

Όπως ήταν γνωστό οι δαπάνες που χρηματοδοτούνταν με βάση τη προηγούμενη προκήρυξη ήταν μόνο αυτές που έγιναν μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ της Προκήρυξης που ήταν η 21η Ιουνίου 2013. Οι δαπάνες πριν την ημερομηνία αυτή δεν χρηματοδοτούνταν.

Με τη νέα τροποποίηση της Προκήρυξης η ημερομηνία χρηματοδότησης των δαπανών για τα συστήματα θεωρείται η 7η Μαρτίου 2013. Έτσι οι βενζινοπώλες που αποκλείονταν απέκτησαν το δικαίωμα να υποβάλουν νέες αιτήσεις χρηματοδότησης.


Η τροποποίηση αυτή έγινε μετά από ισχυρές πιέσεις της ΟΒΕ και διαμαρτυρίες πολλών βενζινοπωλών.

Τι λέει τη νέα προκήρυξη:

4.8. Χαρακτηριστικά Επιλεξιμότητας Δαπανών & Ενεργειών

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της με αριθ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β/07-03-2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων». Σε γενικές γραμμές, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:

- Το σύνολο των δαπανών που θα δηλωθούν με την ολοκλήρωση της επένδυσης, είναι επιλέξιμες μόνο στην περίπτωση που το φυσικό (εκτελούμενες ενέργειες και δαπάνες) και το οικονομικό (παραστατικά/εξοφλήσεις) αντικείμενο έχει πραγματοποιηθεί μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης της με αριθ. Β2-829Α/2013 (ΦΕΚ 540/Β/07-03-2013) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Διάθεση πιστώσεων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την δράση ενίσχυσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων».





ΑΝΑΤΙΜΩΣΗ ΣΥΝΕΚΕΙΑ

Τι συμβαίνει με το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Απίστευτη ανοχροκέρδια!

ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΑΥΞΗΣΕΩΝ



ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑΚΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΜΑΙ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΒΑΡΕΛΙ

ΕΦΟΔΑΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΚΑΥΣΙΜΟ



Σίγουρα η λύση!

Κεντρικά: Λύβου 1, Ρόδος 85100, Τηλ.: 22410 29041, Φακ: 22410 36178
Υποκατάστημα Πειραιά: Φίλωνος 131, Πειραιάς 18526, Τηλ.: 210 4294269-269, 779-779, 790, Φακ: 210 4264267
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Φράγγων 6-8, Θεσσαλονίκη 54626, Τηλ.: 2310 554486-487, Φακ: 2310 554389
Υποκατάστημα Σάρας: Κάκκου Σάρας, Σάρας 83100, Τηλ.: 22730 92232, Φακ: 22730 92918
Υποκατάστημα Κρήτης: Άγιος Ονούφριος, Χανιά, Τηλ.: 28210 64732-33, Φακ: 28210 64234

- Τυχόν προκαταβολές που έχουν δοθεί πριν την παραπάνω ημερομηνία και αφορούν επιλέξιμες δαπάνες της ενταχθείσας επένδυσης, δεν γίνονται δεκτές.
- Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει ενταχθεί και έχει υλοποιήσει και άλλη Δράση της εταιρίας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”, η εταιρία δύναται να ζητήσει να υπάρχει στη διάθεσή της το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των άλλων δράσεων.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.” μπορεί να ενεργήσει αρμοδίως σε οποιοδήποτε στάδιο διαπιστωθεί η μη τήρηση των περιορισμών και προϋποθέσεων της δράσης.

4.9. Πληροφορίες & Επικοινωνία για την προκηρυσσόμενη Δράση

Κατά το διάστημα υποβολής των προτάσεων ενίσχυσης οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για κάθε θέμα που ενδέχεται να σχετίζεται με :

- Τεχνικά θέματα που αφορούν τις εφαρμογές υποστήριξης της Δράσης
- Θέματα που αφορούν τους όρους της Δράσης

Η επικοινωνία μπορεί να γίνεται με τους εξής τρόπους:

- Μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της Δράσης (<http://e-gas-station.ktpae.gr>)
- Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση gas_station@ktpae.gr
- Με τηλεμοιτυπία (fax), στον αριθμό: 2131300800-801
- Με ταχυδρομική αποστολή προς: “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», Χανδρή 3 & Κύπρου – 18346, Μοσχάτο», με την ένδειξη Δράση «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων», αναφέροντας τα στοιχεία επικοινωνίας της Επιχείρησης και τον κωδικό της πρότασης.

Για τις ανάγκες της υποβολής των προτάσεων (ερωτήσεις διευκρινιστικού χαρακτήρα), θα είναι διαθέσιμο Τηλεφωνικό Κέντρο (Call Center). Το τηλέφωνο επικοινωνίας, θα ανακοινωθεί εγκαίρως στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης.



5. Χαρακτηριστικά Υποβαλλόμενων Προτάσεων

5.1 Ειδικά Χαρακτηριστικά Προτάσεων

Κάθε δικαιούχος που είναι επιλέξιμος σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4.3. και επιθυμεί να συμμετάσχει στη Δράση έχει δικαίωμα να υποβάλει, να του εγκριθούν και να υλοποιήσει προτάσεις ισάριθμες με τα πρατήρια που διατηρεί στο επιλέξιμο ΑΦΜ.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Στις περιπτώσεις όπου επιχείρηση συμμετέχει με περισσότερες της μιας αιτήσεις υποχρεούται να τηρήσει τους περιορισμούς του κανονισμού de-minimis που αφορούν στο μέγιστο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού για το άθροισμα των προϋπολογισμών των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλει. Σε περίπτωση που το άθροισμα των προϋπολογισμών των αιτήσεων μιας επιχείρησης ξεπερνά τα όρια που θέτει ο κανόνας de-minimis τότε το σύνολο των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από την ίδια επιχείρηση απορρίπτονται.

5.2. Διάρκεια προτάσεων

Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των εγκριθέντων Έργων δεν δύναται να ξεπερνά τους τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισής τους.

6. Διαδικασία Υποβολής Προτάσεων

6.1. Γενικά Στοιχεία

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας υποβολής και ελέγχου των προτάσεων, από την ημερομηνία δημοσίευσης της Δράσης, θα υπάρξει διαθέσιμη αναλυτική ενημέρωση και οδηγίες για τις σχετικές με τη Δράση διαδικασίες υποβολής, ελέγχου και έγκρισης των Προτάσεων, στο δικτυακό τόπο της Δράσης (<http://e-gas-station.ktpae.gr>)

6.2. Ηλεκτρονική Υποβολή Πρότασης

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω της συμπλήρωσης σχετικής Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, η οποία θα είναι διαθέσιμη στο δικτυακό τόπο της Δράσης (<http://e-gas-station.ktpae.gr>). Η διαδικασία Ηλεκτρονικής Υποβολής Πρότασης είναι υποχρεωτική.

Για την ηλεκτρονική υποβολή, ο συντάκτης της πρότασης θα πρέπει:

1. Αρχικά να επισκεφτεί το διαδικτυακό τόπο της Δράσης και να ενεργοποιήσει προσωπική σελίδα. Μέσα από την προσωπική σελίδα θα μπορέσει να αποκτήσει πρόσβαση στην ειδικά διαμορφωμένη Ηλεκτρονική Φόρμα Πρότασης, την οποία θα συμπληρώσει στη συνέχεια με τα στοιχεία της πρότασης του ακολουθώντας τις οδηγίες που θα δίνονται.
2. Ο συντάκτης της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, θα μπορεί να τη συμπληρώσει και να την τροποποιήσει επανειλημμένως. Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Φόρμας Πρότασης, ο συντάκτης υποβάλλει ηλεκτρονικά την πρόταση του, μέσω αντίστοιχης εντολής.

Σύσκεψη της EBNA στον Πόρο

Σύσκεψη με συμμετοχή των βενζινοπωλών της περιοχής Τροιζινίας πραγματοποιήθηκε στον Πόρο μετά από πρωτοβουλία της EBNA.



Από πλευράς EBNA συμμετείχαν η Πρόεδρος κα Μαρία Ζάγκα, ο ΓΓ κ. Απόστολος Καλατζόπουλος, ο Ταμίας κ. Περικλής Ξέστερνος, ο συνεργάτης της EBNA κ.Σ. Βασιλείου και ο Σταύρος Φαλέγκας από πλευράς του γραφείου του κ. Σαμαρά που συνεργάζεται με την ΟΒΕ. Κεντρικό θέμα της σύσκεψης ήταν η γενική ενημέρωση για τα προβλήματα του κλάδου και της δράσης της διοίκησης της EBNA.

Επίσης έγινε ανάλυση των τεχνικών και οικονομικών πλευρών της τοποθέτησης των συστημάτων εισροών – εκροών.

Από πλευράς βενζινοπωλών εκτέθηκαν τα προβλήματα με τις τιμές, τον ανταγωνισμό και την τοπική οργάνωση των πρατηριούχων Πόρου-Γαλατά .





ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εμπιστευτείτε τους **ειδικούς!**

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων - Parking, Συνεργείων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων αυτοκινήτων.

• Ελεγκοι καταλληλότητας οικοπέδων για ίδρυση νέων πρατηρίων

• Μελέτες, Εγκρίσεις και Άδειες:

- Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Πρατηρίων
- Τροποποίησης και Αναμόρφωσης Υφιστάμενων Πρατηρίων
- Ίδρυσης και Λειτουργίας Σταθμών Αυτοκινήτων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων
- Αποθηκών και Μεταπωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης
- Μελέτες Πυρασφάλειας, Εκδόσεις και Ανανεώσεις Πιστοποιητικών
- Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων και Διαδικασίες Ανανέωσης τους
- Μελέτες και Εγκρίσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
- Μελέτες και Εγκρίσεις Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
- Ελεγκοι και Μετρήσεις Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

• Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας

• Υπηρεσίες Συμβούλου Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

• Μελέτες γραπτής εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

26ης Οκτωβρίου 43, "LIMANI CENTER", Περιοχή Fix - Τ.Κ. 546.27 - Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 - 552.110 - 552.144 - Fax: 2310-552.107
www.samaras-co.gr - e-mail: info@samaras-co.gr
ΕΞΥΠΠ: Τηλ. - Fax: 2310 - 540.280 - e-mail: exypp@samaras-co.gr

Έχει γίνει επιδημία να διαφημίζουν κάποιοι επιτήδριοι «συνάδελφοι» στις πινακίδες τους τιμές κάτω του... διυλιστηρίου! Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις δεν διστάζουν να το αναρτήσουν και στο Παρατηρητήριο Τιμών!

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ

το κοινό αίσθημα οι πωλήσεις κάτω του κόστους

Με αγανάκτηση ορισμένοι οι βενζινοπώλες έλεγαν ότι «αν είναι έτσι» τα πράγματα είναι καλύτερα να αλλάξει η νομοθεσία και να μην αγοράζουμε από τα διυλιστήρια αλλά από τα... πρατήρια αυτά! Φυσικά κανένας αφελής δεν πιστεύει ότι κάποιος αγοράζει από το διυλιστήριο ακριβά και πουλάει φθηνά. «Κάτι άλλο» γίνεται και το καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτοί που δεν το καταλαβαίνουν ή το καταλαβαίνουν αργά είναι οι καταναλωτές.

Σε σχετικό έγγραφο της ΟΒΕ αναφέρεται ότι «για μια ακόμη φορά ότι κάποια πρατήρια υγρών καυσίμων πωλούν καύσιμα έως και 22 ευρώ το χιλιόλιτρο κάτω από την τιμή πώλησης του διυλιστηρίου, σύμφωνα με αναρτήσεις τους στο Παρατηρητήριο Τιμών, χωρίς να παρεμβάλλεται ούτε ένα σεντς για μεταφορικό κόστος, ούτε ένα σεντς κέρδος εταιρίας, ούτε ένα σεντς κέρδος πρατηριούχου.

Λόγω του ότι σύμφωνα με το άρθρο 248 του Ν.4072/2012 άρθηκε ο περιορισμός των πωλήσεων κάτω του κόστους, αλλιώς και μη γνωρίζοντας από πού προμηθεύονται καύσιμα τα συγκεκριμένα πρατήρια, παρακαλούμε όπως γίνει αλλαγή στη νομοθεσία ώστε να μπορούμε να προμηθευόμαστε καύσιμα από τα πρατήρια αυτά».



υποβοηθητικά υγραεριοκίνησης



auto clean & care



ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

σε βάρος των βενζινοπωλών από τις εταιρείες

Προφανώς η ένταση της κρίσης έδωσε την ευκαιρία σε εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών να την επικαλεστούν για να μεταφέρουν τα κόστη της στους βενζινοπώλες! Είναι χαρακτηριστική η ενέργεια μιας εταιρείας να μεταφέρει τα λειτουργικά της κόστη της στους βενζινοπώλες με μια απαράδεκτη επιστολή στη οποία επικαλείται «την συνεχώς επιδεινούμενη ύφεση στην αγορά και την αβεβαιότητα για το μέλλον»! “Έτσι θεωρεί η εταιρία ότι νομιμοποιείται να βάζει όποια βάρη θέλει κατά παράβαση όχι μόνο του νόμου αλλά και των ίδιων των συμβάσεων που έχει υπογράψει. Στην ουσία με αυτή την πρακτική καλούνται οι βενζινοπώλες εκτός από τη δική τους κρίση να πληρώσουν και την κρίση των εταιρειών!.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΒΕ

Η ΟΒΕ εξέδωσε ανακοίνωση για το θέμα καταγγέλλοντας αυτές τις ενέργειες και αναφέροντας τα εξής:

«Με κατάπληξη πληροφορηθήκαμε από μέλη μας βενζινοπώλες ότι έλαβαν επιστολή από την εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Coral (πρώην Shell) του Ομίλου εταιρειών MOTOR OIL HELLAS στην οποία μεταξύ άλλων τους αναφέρονται τα εξής :



Α. ΠΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG)

- Εξειδικευμένοι στην κατασκευή προκατασκευασμένων υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα
- Κατασκευή οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών έργων
- Μεταλλικές κατασκευές - Στέγαστρα
- Τοποθετήσεις μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
- Εξοπλισμός & Ανακατασκευή πραιτηρίων
- Στεγανοποίηση φρεστικών - δεξαμενών
- Φωτιστικά οτέγαστρων LED χαμηλής κατανάλωσης
- Πινακίδες τιμών LED

32
χρόνια
στον κήρο

ΕΛΛΑΣ
ΛΙΠΙΤΣΕ 7 ΑΙΓΑΛΕΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΘΕΣΣΙ ΚΟΥΤΑΛΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΙ
Τηλ.: 210 5580085
Fax: 210 5580085
Κιν.: 6944 296179
6944 397806
6955 669750
apassasmi@hotmail.com
www.apassas.gr



ΧΡΥΣΟΣΠΑΒΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ιδέα | δημιουργία | εκτύπωση

ENTER

Επαγγελματικός εξοπλισμός - Δημιουργία λογότυπων - Διαφημιστικά έντυπα - Επαγγελματική αλληλεπικοινωνία - Φορέματα - Βιβλία - Φακέλλες - Ημερησίως λειτουργούν - Τίτλοι κ.λπ.
Παροχές - Εφημερίδες - Δημιουργία διαφημιστικών κατασκευών - Διαφημιστικά μπιτόκια - Πανά γραμμάρι - χαρτί κ.λπ. - Αφίσες - Αποκόλληση - Ηλεκτρονική Επισκευή/καθαρισμός κ.λπ.

Διακόν 75 & Παριόκλου, 121 22, Ίλιου, Τηλ. 210 21 55 100-1, Fax: 210 21 55 071
e mail: info@xyrosstavhs.gr www.xyrosstavhs.gr

TEKOM ΕΠΙΧ.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - **ADR**

ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ
(ΣΕΚΑΜ)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ADR
ΕΛΕΓΧΟΣ
ΒΥΤΙΩΝ

ΚΑΡΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 43 (ΓΥΝΕΔΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΚΗ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ)
ΤΗΛ. 210 4813212, 210 4813278, 210 5578000, 210 4814330, FAX: 210 4814322

«Με δεδομένη την συνεχώς επιδεινούμενη ύφεση στην αγορά και την αβεβαιότητα για το μέλλον, καθίσταται αναγκαία η αναθεώρηση των οικονομικών όρων των συνεργασιών μας, ώστε σε κάποιο βαθμό να αντισταθμιστεί η προερχόμενη από αυτούς τους έκτακτους παράγοντες αύξηση του λειτουργικού κόστους, για να είναι εφικτά απρόσκοπτη και υψηλού επιπέδου παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται αναγκαία:

1) Η επιβάρυνση ανά παράδοση για έξοδα διαχείρισης παραδόσεων ως εξής: - Για παραδόσεις από 2,5 έως 12 κυβικά κατά 5 ευρώ (προ φπα)

- Για παραδόσεις από 12,1 έως 18 κυβικά κατά 4 ευρώ (προ φπα)

- Για παραδόσεις από 18 κυβικά και άνω δεν υπάρχει επιβάρυνση.

2) Η αύξηση των τελικών τιμών χρέωσής σας, ως ακολούθως:

- Για κάθε είδους βενζίνες +2ευρώ ανά κυβικό (προ φπα)

- Για πετρέλαιο κίνησης +3ευρώ ανά κυβικό (προ φπα)

- Για πετρέλαιο θέρμανσης +3ευρώ ανά κυβικό (προ φπα)»

Θεωρούμε την ενέργεια αυτή κερδοσκοπική και απαράδεκτη. Πρώτον διότι η αιτιολογία που συνοδεύει την ανακοίνωση είναι προσχηματική, παιδαριώδης και δείχνει το ανάληγτο πρόσωπο των μεγάλων εταιριών. Δεύτερον διότι για να μην πάθει τίποτα ο γίγαντας Coral πρέπει να οδηγηθούν σε κλείσιμο τα ήδη πληγμένα και δοκιμαζόμενα από την κρίση πρατήρια. Είναι γνωστό τοις πασι ότι τα πρατήρια έχουν ήδη πληγεί καταστροφικά και εκατοντάδες από αυτά έχουν κλείσει ενώ τα περισσότερα βρίσκονται ήδη στα πρόθυρα του κλεισίματος. Έτσι, με τέτοιες πρακτικές χρέωσης όχι μόνο εξωθούνται ακόμη περισσότερα σε κλείσιμο, αλλά εγκαινιάζεται και ένα καθεστώς αυθαιρεσίας σε βάρος των βενζινοπωλών ανοίγοντας το δρόμο για όποια άλλη αυθαιρεσία, η οποία σε τελικό στάδιο θα έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η λιανική τιμή με αποδέκτη τον τελικό καταναλωτή .

Η ενέργεια των εταιριών εκτός του ότι ουσιαστικά ακυρώνει τα συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας τα οποία δεν προβλέπουν παρόμοιες επιβαρύνσεις με ότι αυτό συνεπάγεται, θεωρεί, κατά απαράδεκτο τρόπο, ότι οι βενζινοπώλες εκτός από τη δική τους κρίση πρέπει να πληρώσουν και την κρίση των άλλων, εν προκειμένω της SHELL.

Καλούμε τους συναδέλφους να μην αποδεχτούν την πρόσθετη αυτή επιβάρυνση , η οποία δεν καλύπτεται από τις συμβάσεις τους. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτό είναι η αρχή για να ακολουθήσουν και οι άλλες εταιρίες,

καλύτερα θα είναι να αρχίσουν να εφαρμόζουν τον νέο νόμο για τις συμβάσεις στους όρους των οποίων δεν περιλαμβάνονται παρόμοιες επιβαρύνσεις – χαράτσια».



EQUIP AUTO

ΑΠΟ 16 ΕΩΣ 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

PARC DES EXPOSITIONS • PARIS NORD VILLEPINTE

2013

BUSINESS, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΦΙΛΟΞΕΝΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ AFTER SALES



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 2013

- Οδηγός επίσκεψης ανάλογα με το τι σας ενδιαφέρει
- Επαγγελματικά ραντιβού
- Διανυκτέριο φόρουμ και κύρια επιδείξεις
- Προσφορές για να διευκολυνθεί ο ταξιδιός σας και να απολαύσετε το Παρίσι

Ζητήστε την κάρτα εισόδου σας

www.equipauto.com

Κωδ.: ΑΡΕΡΙΑΥ



Από Τετάρτη έως Κυριακή, 10.00 π.μ. - 07.00 μ.μ., την Παρασκευή και το Σάββατο έως 9.00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες :

PROMOSALONS HELLAS prs@ath.forthnet.gr

Τηλ.: 210 32 38 690 / 790 Φαξ : 210 32 46 764

organizzato da
comproforum



Οι νέες αγορανομικές διατάξεις για τα πρατήρια υγρών καυσίμων

Καταργούνται το βιβλίο καυσίμων και το βιβλίο πετρελαίου

Αλλάζουν σε πολλές περιπτώσεις οι αγορανομικές διατάξεις για τα πρατήρια υγρών καυσίμων και γενικότερα για την αγορά καυσίμων. Με το νέο Αγορανομικό Κώδικα «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), που δημοσιεύτηκε με την απόφαση Α2 -861-ΦΕΚ Β' 2044/22-08-2013, εισάγονται νέοι κανόνες και καταργούνται πολλές παλιές διατάξεις ως απαρχαιωμένες. Όλα τα άρθρα της προηγούμενης Αγορανομικής Διάταξης 7/2009 (κωδικοποίηση της ΑΔ 14/89) που δεν επαναφέρονται στο νέο κώδικα καταργούνται.

Ενημέρωση για τη σταδιακή κατάργηση του βιβλίου καυσίμων στα πρατήρια που λειτουργεί το σύστημα εισροών – εκροών

Στο νέο Αγορανομικό Κώδικα (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών - ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) δεν υπάρχει το άρθρο 324 «Τήρηση βιβλίου διακίνησης καυσίμων από πρατηριούχους» (καθώς και το άρθρο 386 «Τήρηση βιβλίου διακίνησης πετρελαίου») της προηγούμενης αγορανομικής διάταξης 7/2009.

Όπως μας ενημέρωσαν οι υπηρεσίες της ΓΓ Εμπορίου, (Διεύθυνση Μετρολογίας), το βιβλίο καταργείται από τη στιγμή που θα λειτουργεί στο πρατήριο εγκεκριμένο ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων. Τα άλλα πρατήρια θα το τηρούν μέχρι την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος. Για το θέμα της σταδιακής κατάργησης του βιβλίου διακίνησης καυσίμων καθώς και για το βιβλίο πετρελαίου θα εκδοθεί σύντομα ερμηνευτική εγκύκλιος.

Όμως προσοχή! Στη διακίνηση καυσίμων, όπως στη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης, ισχύουν όλες οι διατάξεις για στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα της παρούσης και τα προβλεπόμενα από την ΠΟΛ 1004/2013 περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» (ΚΦΑΣ).

Οι νέοι κανόνες διακίνησης και εμπορίας ισχύουν από 1.9.2013.

Καλούνται οι βενζινοπώλες και οι λογιστές τους να μελετήσουν το νέο Κώδικα και να τον εφαρμόσουν πιστά διότι προβλέπονται σοβαρά πρόστιμα για μη τήρηση.

Τα άρθρα που αφορούν στα καύσιμα είναι από το 104 μέχρι το 110 και από το 115 μέχρι το 136.



Τα άρθρα για τα καύσιμα

Περιεχόμενα

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 104 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρικών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα

Άρθρο 106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου

Άρθρο 107 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρικών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων

Άρθρο 108 Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων ή διανομέων (dispensers) υγραερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» - Δέσμευση

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.4. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Άρθρο 109 Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.3. ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ

Άρθρο 110 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.1. ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

Άρθρο 115 Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης (πρατήρια)

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.2. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.1. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 116 Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων και πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 117 Παράδοση υγρών καυσίμων προς τα πρατήρια υγρών καυσίμων

Άρθρο 118 Τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων

Άρθρο 119 Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 120 Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

Άρθρο 121 Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων

Άρθρο 122 Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων σε πρατήρια υγρών καυσίμων

Άρθρο 123 Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

Άρθρο 124 Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.3. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο 125 Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 126 Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση

Άρθρο 127 Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.3. ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Άρθρο 128 Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου

Άρθρο 129 Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου

Άρθρο 130 Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου

Άρθρο 131 Εγγυήσεις φιαλών υγραερίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.5.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, & ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Άρθρο 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου για θέρμανση.

Τα άρθρα αναλυτικά

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 104 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

1 Ως συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης νοούνται εκείνα που βρίσκονται επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές με τελικού καταναλωτές.

2 Τα συστήματα της ως άνω παρ. 1 πρέπει να φέρουν επ' αυτών, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τη Δ/ση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

3 Τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων πρέπει να αποτελούνται απαραίτητα από:

- α. Ογκομετρητή
- β. Ενδείκτη- Καταγραφικό
- γ. Αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα)

4 Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται για τη διανομή Πετρελαίου για θέρμανση σε τελικού καταναλωτές, φέρουν υποχρεωτικά σύστημα μέτρησης του παρεχόμενου όγκου, με τις απαιτήσεις της ως άνω παρ.3.

5 Το ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων) καθορίζεται σε $\pm 0,5\%$, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως κάθε φορά ισχύουν.

6 Το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα, του οποίου η διάθεση γίνεται από πρατήρια, καθορίζεται σε $\pm 1,0\%$, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) και κάθε φορά ισχύει.

7 Για συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης που:

- α. δεν φέρουν σε εμφανές σημείο, επί της εξωτερικής επιφάνειας αυτών, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τη Δ/ση Μετρολογίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 2000 € ανά όργανο στον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισα-

γωγέα/διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, κατά περίπτωση, οι οποίοι και υποχρεούνται να μεριμνήσουν, αμελλητί, για την αποκατάσταση της σήμανσης. β. δεν διαθέτουν έγκριση τύπου ΕΚ ή έγκριση κυκλοφορίας από τη Δ/ση Μετρολογίας ή εάν ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ ή ο αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας που έχει τεθεί επ' αυτών, είναι πλαστός ή παραποιημένος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10000 € ανά ογκομετρητή στον κατασκευαστή / εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο / εισαγωγέα / διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο κατά περίπτωση. Τα συστήματα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

8 Εάν τα παραπάνω συστήματα δεν περιλαμβάνουν ογκομετρητή-ενδείκτη/καταγραφικό και αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα) επιβάλλεται στο πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο κατά περίπτωση, πρόστιμο 5000 € ανά σύστημα και τα συστήματα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

9 Αποκλίσεις από τα ανεκτά όρια σφάλματος επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 4177/2013.



ART OUTSIDE THE BOX



bestdesigngroup

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψηφιακής Εκτύπωσης - Ειδικές Κατασκευές



ΕΚΤΥΠΩΣΗ UV

Απ' ευθείας σε άκαμπτα υλικά όπως π. PVC, μέταλλο, σφρώδη υλικά μέχρι 7cm πάχος



3D ΚΟΠΗ

ΚΟΠΕΣ CNC

Επεξεργασία, κοπή, χάραγμα σε ξύλο, πlexi glass, αλουμίνιο, PVC, σφρώδη υλικά σε διαστάσεις 130 x300cm

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.3.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρικών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα

1 Κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτό πρατήριο, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, είναι εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, ή/και διανομείς (dispensers) υγραερίου, οι οποίες έχουν σφραγισμένες διατάξεις ρύθμισης του όγκου τους (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές), με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109.

2 Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109.

3 Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τους ογκομετρικές των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, με ευθύνη από κοινού του διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109.

4 Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης όλων των πρατηρίων των παρ. 1 και 2, τόσο εκείνων με σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, όσο και των Ανεξάρτητων, καθώς και των ογκομετρικών βυτιοφόρων, γίνεται αποκλειστικά στο 0,0 %, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109.

5 Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται από τα ως άνω συνεργεία είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) του συνεργείου, μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τον αριθμό εξουσιοδότησης από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Δείγματα των σφραγίδων, έγχρωμη φωτογραφία, σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή, καθώς και κατάλογος με τους διατεθέντες αριθμούς σειράς κατατίθενται στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας. Οι σφραγίδες αυτές πρέπει να είναι εντελώς διακριτές από τις σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διαμερισμάτων των βυτιοφόρων και των δειγμάτων καυσίμου που παραδίδονται στα πρατήρια.

6 Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109, κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης όγκου αντλιών υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρικών βυτιοφόρων, υποχρεούνται να παραδίδουν, στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, «Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης». Τα συνεργεία διατηρούν αντίγραφο του Δελτίου στο αρχείο τους τουλάχιστον για 2 χρόνια.

7 Οι πρατηριούχοι και οι διακινητές που εκμεταλλεύονται τα βυτιοφόρα υποχρεούνται να φυλάσσουν στο πρατήριο τους ή στο βυτιοφόρο τους, αντίστοιχα, τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης τουλάχιστον για 2 χρόνια και να τα επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

8 Για διατάξεις ρύθμισης του όγκου καυσίμων σε αντλίες ή διανομείς ή βυτιοφόρα οι οποίες είναι ασφραγιστές ή πλημμελώς σφραγισμένες ή σφραγισμένες με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, στα σημεία που προβλέπονται από την έγκριση του οργάνου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά ογκομετρική στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, καθώς και στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

9 Για μη κατάθεση στη Δ/νση Μετρολογίας των δειγμάτων σφραγίδων που χρησιμοποιούνται για τα σημεία ρύθμισης του όγκου, καθώς και των αριθμών σειράς αυτών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

10. Για έλλειψη δελτίων ρύθμισης και σφράγισης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά ογκομετρική στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο.



Άρθρο 106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου

Τα λοιπά σημεία σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου ή των ογκομετρικών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, που δεν σχετίζονται με τη ρύθμιση του παρεχόμενου όγκου, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή και την έγκριση του οργάνου, σφραγίζονται με ευθύνη του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου/ εισαγωγέα/διανομέα.

Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω σφράγισης, την ευθύνη φέρουν οι κάτωθι:

α. για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, ή πρατήρια υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτά πρατήρια, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών καθώς για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου από κοινού με τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση και κατά περίπτωση με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109 της παρούσας.

β. για τα βυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, ο διακινητής που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο από κοινού με τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση και κατά περίπτωση με τα εξουσιοδοτημένα Συνεργεία του άρθρου 109 της παρούσας.

2 Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τα σημεία της ως άνω παρ. 1, είναι μιας χρήσης από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μοθιβδοσφραγίδων), φέρουν μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τα διακριτικά (ηλογότυπο ή σήμα) της εταιρείας που διενήργησε τη σφράγιση.

3 Οι κατασκευαστές/εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι/εισαγωγείς/διανομείς αντλιών υγρών καυσίμων,

διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρικών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων υποχρεώνονται να καταθέτουν στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δείγματα των σφραγίδων αυτών, έγχρωμη φωτογραφία τους σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς και τους διατεθέντες αριθμούς σειράς.

4 Οι απαιτήσεις της ως άνω παρ. 1 τίθενται σε ισχύ για τις νέες εγκαταστάσεις αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας, ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα όργανα τρεις (3) μήνες, μετά την έκδοση της παρούσας. Με την παρέλευση των προθεσμιών αυτών, αντλίες υγρών καυσίμων, διανομείς (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρικές βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων που δεν συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ως άνω παρ. 1, θεωρούνται ασφραγίστοι.

5 Για λοιπά σημεία σφράγισης της ως άνω παραγράφου 1 τα οποία είναι ασφραγίστα ή πλημμελώς σφραγισμένα ή σφραγισμένα με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

6 Σε περίπτωση παραβίασης της σφράγισης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο στους έχοντες την ευθύνη σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1.

7 Για μη κατάθεση δειγμάτων σφραγίδων και αριθμών σειράς στη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€) στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.



Άρθρο 107 Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων

1 Απαγορεύεται η οποιαδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο τροποποίηση σε κατασκευαστικό μέρος (μηχανολογικό, ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και λογισμικό) των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και των αεροδιαχωριστών, που θα έχει σαν αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση από την αρχική κατασκευή, όπως αυτή κατασκευάστηκε και εγκρίθηκε.

2 Τυχόν τροποποίηση οποιοδήποτε μέρους της αντλίας, του διανομέα (dispenser), ή του ογκομετρητή του βυτιοφόρου από τον κατασκευαστή, προϋποθέτει προηγούμενη σύμφωνη γνώμη από το φορέα που εξέδωσε την έγκριση, τούτου αποδεικνυόμενου από την ανάλογη γραπτή τεκμηρίωση.

3 Σε κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου ή μικτό πρατήριο και με ευθύνη του πρατηριούχου, πρέπει να υπάρχει για κάθε τύπο/μοντέλο εγκατεστημένης αντλίας/διανομέα (dispenser) φάκελος που θα περιέχει:

α. Για τις αντλίες/διανομείς που εγκρίθηκαν πριν το 2006, την εθνική έγκριση ή την Έγκριση Τύπου ΕΟΚ, συνοδευόμενα από το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης.

β. Για τις αντλίες/διανομείς που εγκρίθηκαν μετά το 2006, σύμφωνα με την οδηγία 2004/22/ΕΚ (Φ2-1393/07, ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως ισχύει, το Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ της αντλίας, στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης της αντλίας, τη Δήλωση Συμμόρφωσης και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της αντλίας.

γ. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου /εισαγωγέα/διανομέα αντλιών υγρών καυσίμων/διανομέων (dispensers) υγραερίου, ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ως άνω άρθρου 106 και

δ. Υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου ή εισαγωγέα ή διανομέα αντλιών υγρών καυσίμων ή διανομέων (dispensers) υγραερίου, με την οποία θα δηλώνεται ότι έχουν σφραγιστεί τα κρίσιμα σημεία, πέραν των σημείων ρύθμισης του όγκου, με τις προβλεπόμενες σφραγίδες, το πλήθος των σφραγίδων και τον αριθμό

σειράς κάθε σφραγίδας. Σε περίπτωση αντικατάστασης των σφραγίδων, για οποιοδήποτε λόγο, ο φάκελος θα ενημερώνεται αναλόγως, με νέα υπεύθυνη δήλωση.

4 Αντίγραφα των εγγράφων των σημείων α και β της ως άνω παρ. 3 κατατίθενται από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα στη Διεύθυνση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή.

5 Οι απαιτήσεις των ως άνω παρ. 3 και 4 τίθενται σε ισχύ για τις νέες εγκαταστάσεις αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας, ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα όργανα τρεις (3) μήνες μετά την έκδοση της παρούσας.

6 Η έλλειψη γραπτής τεκμηρίωσης για την τροποποίηση οποιοδήποτε μέρους της αντλίας, του διανομέα (dispenser), ή του ογκομετρητή του βυτιοφόρου από τον κατασκευαστή, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη από το φορέα που εξέδωσε την έγκριση, επισύρει πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) ανά είδος αντλίας ή διανομέα ή ογκομετρητή στον κατασκευαστή ή εισαγωγέα ή διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο ή τον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου και η αντλία ή διανομέας ή ογκομετρητής βυτιοφόρου δεσμεύεται.

7 Η μη ύπαρξη του φακέλου τεκμηρίωσης ή ελληνικής φάκελος τεκμηρίωσης επισύρει πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) ανά είδος αντλίας ή διανομέα ή ογκομετρητή βυτιοφόρου στον πρατηριούχο ή τον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου.

8 Μη συμμόρφωση με όσα προβλέπονται στην ως άνω παρ. 4 επισύρει πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά είδος αντλίας στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

9 Εάν τα παραπάνω συστήματα, παρά τη δέσμευση χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά παράβαση.



Η zapp πρωτοπορεί στην κατασκευή ιστοσελίδων

zapp!

Effective Web Design



Για να φτάνει παντού
η επιχείρησή σας!

➤ Ειδική Προσφορά για τους αναγνώστες του περιοδικού

- Δυναμική Ιστοσελίδα (έως 7 σελίδες)
- Φιλοξενία Ιστοσελίδας για 1 έτος
- Τεχνική Υποστήριξη για 1 έτος
- Σχεδιασμός Αιδηού Λογοτύπου
- Βασική Προώθηση Ιστοσελίδας
- Φόρμα Επικοινωνίας
- Gallery - Blog
- Επιλογή μεταξύ 30 διαφορετικών χρωμάτων



Δημιουργία Ιστοσελίδας..... 300€

Φιλοξενία Ιστοσελίδας (1 έτος)..... 100€

**ΜΕΓΑΛΗ
Προσφορά** ~~400€~~
260€

Σχεδίαση

επαγγελματική σχεδίαση ιστοσελίδων υψηλής λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας

Φιλοξενία

εξαιρετικό χαμηλό κόστος φιλοξενίας ιστοσελίδας στους πιο αξιόπιστους servers σε Ελλάδα και εξωτερικά

Πρόωθηση

μεγιστη δυνατη προωθηση της ιστοσελίδας σας μέσω υψηλής κατάταξης της στο μηχανές αναζήτησης

Δαναών 75 & Πατρόκλου, 131 22 Ίλιον - Τηλ. 210 51 55 930-1, Fax: 210 51 55 971

info@zapp.gr - www.zapp.gr

Άρθρο 108 Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων ή διανομέων (dispensers) υγραερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» - Δέσμευση

1 Κάθε φορά που οποιοσδήποτε πρατηριούχος ή διακινητής πετρελαίου θέρμανσης διαπιστώνει ότι το σφάλμα μέτρησης του ογκομετρική κάποιας αντλίας ή διανομέα (dispenser) του πρατηρίου του ή του ογκομετρική του βυτιοφόρου βρίσκεται έξω από τα ανεκτά όρια σφάλματος, υποχρεούται να θέσει την αντλία ή διανομέα ή ογκομετρική βυτιοφόρου αμέσως εκτός λειτουργίας, αναρτώντας εμφανώς επί του οργάνου πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» μέχρις ότου το όργανο επισκευαστεί, ρυθμιστεί και σφραγιστεί.

2 Εφόσον κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί για τους ογκομετρικές υγρών καυσίμων ελλειψής μέτρηση μεγαλύτερη από 0,5% έως και 1,0% και για τους διανομείς υγραερίου ελλειψής μέτρηση μεγαλύτερη από 1,0% έως και 2,0%, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το όργανο τίθεται από τον πρατηριούχο ή το διακινητή πετρελαίου θέρμανσης αμέσως εκτός λειτουργίας, ο οποίος και αναρτά εμφανώς επί του οργάνου πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ», μέχρις ότου το όργανο επισκευαστεί, ρυθμιστεί και σφραγιστεί.

3 Εφόσον κατά τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί για τους ογκομετρικές υγρών καυσίμων ελλειψής μέτρηση μεγαλύτερη από 1,0% και για τους διανομείς υγραερίου ελλειψής μέτρηση μεγαλύτερη από 2,0%, ή ύπαρξη παράνομων παρεμβάσεων, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας ή διανομέα ή ογκομετρική ή αεροδιαχωριστή σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και δεσμεύεται με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

4 Εφόσον διαπιστωθεί από τους ελεγκτές ότι η οποιαδήποτε προβλεπόμενη σφράγιση των άρθρων 105 και 106 της παρούσας δεν έχει γίνει κατά τον προβλεπόμενο τρόπο ή δεν πληρούνται οι απαιτήσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 107 της παρούσας, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας ή διανομέα σφραγίζεται με σφραγίδα της υπηρεσίας


από τους αρμόδιους υπαλλήλους που διενήργησαν τον έλεγχο και δεσμεύεται με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή του μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.

5 Σε περίπτωση που, ο έλεγχος παρεμποδιστεί ή/και διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, παρά τη θέληση των ελεγκτών, τα ελεγχόμενα όργανα σφραγίζονται με σφραγίδα της υπηρεσίας και δεσμεύονται, από τους ελεγκτές, με σκοπό τη μη χρησιμοποίησή τους μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να είναι δυνατή η διενέργεια ή η συνέχιση του ελέγχου.

6 Στις περιπτώσεις των ως άνω παρ. 3, 4 και 5, για την αποσφράγιση του οργάνου απαιτείται η παρουσία τόσο του υπαλλήλου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, όσο και κατά περίπτωση του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, ο οποίος και θα ρυθμίσει εκ νέου τον ογκομετρική ή θα απομακρύνει τυχόν παρεμβάσεις, ή του τεχνικού του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου ή εισαγωγέα ή διανομέα, οι οποίοι θα τοποθετήσουν τις προβλεπόμενες σφραγίδες καθώς και θα συνυπογράψουν το πρωτόκολλο αποσφράγισης.

7 Εάν στην περίπτωση της ως άνω παρ. 2 ο πρατηριούχος ή ο διακινητής πετρελαίου για θέρμανση δεν θέτει το όργανο αμέσως εκτός λειτουργίας και συνεχίζει να το χρησιμοποιεί, πριν αυτό επισκευαστεί και ρυθμιστεί, επιβάλλεται σ' αυτόν πρόστιμο χιλίων ευρώ (€1.000) ανά ακροσωλήνιο.

8 Για παραβίαση της σφραγίδας της υπηρεσίας, με την οποία το όργανο έχει τεθεί «εκτός λειτουργίας» επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) ανά αντλία ή διανομέα ή ογκομετρική βυτιοφόρου.



ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.4.**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ****Άρθρο 109 Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης**

1 Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως συνεργείο ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ή ογκομετρικών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων.

2 Όλα τα συνεργεία που αναλαμβάνουν τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλιών υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου, τόσο για τα πρατήρια που φέρουν το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών όσο και για τα ανεξάρτητα πρατήρια, ή των ογκομετρικών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, λαμβάνουν εξουσιοδότηση από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.

β. Πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 στο εν λόγω πεδίο, ή εφόσον δε διατίθεται το παραπάνω πιστοποιητικό, στοιχεία που να αποδεικνύουν την κατ' ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία του, στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

γ. Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού, αποδεικτικά στοιχεία της επάρκειάς του (τίτλοι σπουδών ή/και αποδεδειγμένη εμπειρία από προηγούμενες συμβάσεις) συνοδευόμενο από βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών.

δ. Εγχειρίδια διαδικασιών ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οποία η

σφράγιση θα γίνεται στο 0,0%.

ε. Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού ογκομέτρησης (λιτρόμετρα των 20 L για τις αντλίες υγρών καυσίμων, λιτρόμετρα τουλάχιστον των 100 L για τους ογκομετρητές βυτιοφόρων, λιτρόμετρα ή μετρητές ροής υγραερίου, διακριβωμένα, από διαπιστευμένο εργαστήριο, κ.λπ.) και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτού. Για τα χρησιμοποιούμενα λιτρόμετρα προβλέπεται επαναδιακρίβωσή τους κάθε 5 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι το γεωμετρικό τους σχήμα παραμένει αναλλοίωτο και δεν έχει συμβεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, άλλως τίθενται εκτός χρήσης μέχρι την επαναδιακρίβωσή τους.

στ. Δείγμα και έγχρωμη φωτογραφία σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή της ειδικής σφραγίδας που θα χρησιμοποιείται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 105, καθώς και οι αριθμοί σειράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

ζ. Το λογότυπο που θα φέρει η ειδική σφραγίδα.

η. Δήλωση ύπαρξης τυχόν δικτύου συνεργατών στην επικράτεια (π.χ. υπεργολάβοι), συνοδευόμενη από τα στοιχεία των ως άνω εδαφίων γ. και ε. για τον κάθε συνεργάτη.

θ. Υπεύθυνη δήλωση ότι το συνεργείο γνωρίζει τα σημεία ρύθμισης του όγκου (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) για τις αντλίες υγρών καυσίμων ή τους ογκομετρητές βυτιοφόρων που αναλαμβάνει, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ ή τις εγκρίσεις κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.

3 Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, χορηγεί αριθμό εξουσιοδότησης, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται τόσο στη σφραγίδα του συνεργείου όσο και στο Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης.

4 Το Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης αναγράφει στο επάνω μέρος του την επωνυμία, το λογότυπο ή/και το σήμα του συνεργείου καθώς και τον αριθμό εξουσιοδότησης που έχει δοθεί από



τη Δ/ση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και περιέχει τα κάτωθι στοιχεία:

- α. Ημερομηνία
- β. Σειριακό αριθμό της αντλίας/ογκομετρητή που ελέγχθηκε.
- γ. Αριθμό σφραγίδας που τοποθετήθηκε στη μηχανική ή/και στην ηλεκτρονική διάταξη ρύθμισης καθώς και τον αριθμό της σφραγίδας που απομακρύνθηκε.
- δ. Ότι η σφράγιση έγινε στο 0,0%.
- ε. Ότι ελέγχθηκε η ακεραιότητα και το απαραβίαστο του συνόλου της κατασκευής της αντλίας/ογκομετρητή.
- στ. Το ονοματεπώνυμο του τεχνικού.

5 Τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης, έχουν υποχρεωτικά το μορφότυπο που προβλέπεται και

διατίθεται από τη Δ/ση Μετρολογίας, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η οποιαδήποτε, διαπιστούμενη από τα ελεγκτικά όργανα μη συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, πέραν της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, κοινοποιείται και στη Δ/ση Μετρολογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για τις δικές της ενέργειες.

6 Για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, εκτός τυχόν διοικητικών προστίμων, επιβάλλεται ανάκληση ή άρση της εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση επανάληψης της μη συμμόρφωσης εντός πενταετίας επιβάλλεται άρση της εξουσιοδότησης.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11.3.

ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ


Άρθρο 110 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

1 Οι ογκομετρητές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου των υποκείμενων σε δασμούς και λοιπούς φόρους υγρών καυσίμων, καθώς και των υγραερίων κ.λπ., οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, που εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, υπόκεινται σε ελέγχους που πραγματοποιούνται από συνεργεία ή επιτροπές, που συγκροτούνται από το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό τη διαπίστωση της ακρίβειας της μέτρησης, της καλής λειτουργίας τους και των λοιπών νόμιμων απαιτήσεων.

2 Στην περίπτωση υγραερίων, όπου η τιμολόγηση γίνεται κατά μάζα (βάρος), για τον έμμεσο προσδιορισμό του βάρους χρησιμοποιείται η σχέση: $\text{βάρος} = \text{όγκος} \times \text{πυκνότητα}$. Σε όλα τα παραστατικά στοιχεία αποστολής, παράδοσης και πληρωμής

του εμπορεύματος αναγράφεται η πυκνότητα καθώς και η θερμοκρασία που αντιστοιχεί σε αυτή την πυκνότητα.

3 Τα ανεκτά όρια σφάλματος των ογκομετρητών της παρ. 1 προβλέπονται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007), όπως κάθε φορά ισχύει.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΚΑΥΣΙΜΑ (ΑΡΘΡΟ 20 ΚΩΔΙΚΑ) - ΕΝΟΤΗΤΑ 12.1.**ΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ****Άρθρο 115 Σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης (πρατήρια)**

Ανάρτηση σήματος από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

1.1 Οι κάτοχοι άδειών λιανικής εμπορίας α) υγρών καυσίμων και β) υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλίων (AUTOGAS):

1.1.1 Υποχρεούνται να αναρτούν σε εμφανές σημείο του πρατηρίου τους το εμπορικό σήμα του προμηθευτή - κατόχου άδειας εμπορίας.

1.1.2 Στην περίπτωση μη ύπαρξης σύμβασης με κάτοχο άδειας εμπορίας, λειτουργούν ως Ανεξάρτητα Πρατήρια και υποχρεούνται να αναρτούν σε εμφανές σημείο του πρατηρίου σήμα με την ένδειξη «Α.Π.», ως αρχικά των λέξεων Ανεξάρτητο Πρατήριο, αμφοτερόπλευρα, επί φωτεινής (αυτοφωτιζόμενης) πινακίδας λευκού χρώματος, διαστάσεων τουλάχιστον 1,5 x 1,5 μέτρων. Τα γράμματα θα έχουν χρώμα κόκκινο και ύψος τουλάχιστον 60 εκατοστών, ικανού πάχους ώστε να καλύπτουν επιφάνεια διαστάσεων 60 X 60 εκατοστών στο κέντρο της πινακίδας.

Η πινακίδα αυτή θα είναι αναρτημένη σε ύψος τουλάχιστον 4,5 μέτρων (η κάτω πλευρά της) από την επιφάνεια του εδάφους, στην πλευρά του πρατηρίου που συνορεύει με τον δρόμο.

1.2 Τα πρατήρια που φέρουν το ειδικό σήμα «Α.Π.» είτε για τα υγρά καύσιμα, είτε για το υγραέριο κίνησης (AUTOGAS), απαγορεύεται να έχουν τοποθετήσει σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου τους πινακίδες σήμανσης εταιρειών εμπορίας υγρών καυσίμων ή υγραερίου κίνησης αντίστοιχα, με τις οποίες διαφημίζεται, δια μέσου του πρατηρίου αυτού, η διάθεση υγρών καυσίμων ή υγραερίου κίνησης αντίστοιχα, των εταιρειών αυτών. Επίσης απαγορεύεται να φέρουν στις αντλίες τους διακριτικά σήματα εταιρειών εμπορίας.

1.3 Στα πρατήρια που φέρουν το ειδικό σήμα "Α.Π.", επιτρέπεται η χρήση εμπορικού σήματος ή επωνυμίας της επιχείρησης που εκμεταλλεύεται το πρατήριο και η τοποθέτηση σχετικής πινακίδας σήμανσης εμφανώς μικρότερων διαστάσεων, με την προϋπόθεση ότι η πινακίδα αυτή είναι τοποθετημένη σε απόσταση τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από την κεντρική πινακίδα σήμανσης με το ειδικό σήμα «Α.Π.». Το εμπορικό σήμα επιτρέπεται να τοποθετείται και κάτω από το ειδικό σήμα «Α.Π.» εφαιπτόμενο σε αυτό, με διαστάσεις εμφανώς μικρότερες από αυτές του ειδικού σήματος.

1.4 Εφόσον τα Ανεξάρτητα Πρατήρια φέρουν πινακίδες σήμανσης που διαφημίζουν άλλα, εκτός καυσίμων προϊόντα εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών (π.χ. λιπαντικά), οι πινακίδες αυτές θα είναι εμφανώς μικρότερων διαστάσεων από την πινακίδα του ειδικού σήματος και θα απέχουν τουλάχιστον τρία (3) μέτρα από αυτήν.

1.5 Για πρατήρια υγρών καυσίμων που διαθέτουν και υγραέριο κίνησης (AUTOGAS):

1.5.1 Εάν το πρατήριο προμηθεύεται υγρά καύσιμα αποκλειστικά από συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, ενώ για το υγραέριο κίνησης (AUTOGAS) δεν έχει αποκλειστικό προμηθευτή, θα πρέπει να αναρτά το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας από τον οποίο προμηθεύεται τα υγρά καύσιμα, ενώ για το υγραέριο κίνησης θα αναρτά το διακριτικό σήμα «Α.Π.» στην πινακίδα τιμών λιανικής πώλησης στο σημείο αναφοράς του υγραερίου κίνησης.

1.5.2 Εάν λειτουργεί ως Ανεξάρτητο Πρατήριο για τα



υγρά καύσιμα ενώ προμηθεύεται το υγραέριο κίνησης (AUTOGAS) αποκλειστικά από συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας, θα πρέπει να αναρτά για τα υγρά καύσιμα το σήμα «Α.Π.» ενώ για το υγραέριο κίνησης θα αναρτά το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας με τον οποίο έχει αποκλειστική συνεργασία στην πινακίδα τιμών λιανικής πώλησης στο σημείο αναφοράς του υγραερίου κίνησης.

1.5.3 Εάν το πρατήριο προμηθεύεται υγρά καύσιμα αποκλειστικά από συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας και υγραέριο κίνησης (AUTOGAS) αποκλειστικά από άλλη εταιρεία εμπορίας, θα πρέπει να αναρτά το σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας από την οποία προμηθεύεται τα υγρά καύσιμα, ενώ για το υγραέριο κίνησης θα αναρτά το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας από τον οποίο προμηθεύεται το υγραέριο κίνησης (AUTOGAS), στην πινακίδα τιμών λιανικής πώλησης, στο σημείο αναφοράς του υγραερίου κίνησης.

2 Τήρηση πινακίδων λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας

2.1 Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή υγραερίου κίνησης ή μικτού πρατηρίου, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων που διαθέτουν, ανά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο). Οι τιμές πώλησης πρέπει να αναρτώνται και στις αντίστοιχες αντλίες.

Τα είδη των καυσίμων που θα εμφανίζονται στην προαναφερόμενη πινακίδα μπορούν να αναγράφονται, κατά επιλογή του κατόχου άδειας λιανικής εμπορίας, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας επιλέγει ελεύθερα σε ποια γλώσσα, μόνο ελληνική ή μόνο αγγλική, θα αναγράφει τα είδη των καυσίμων στην πινακίδα.

2.2 Η αναγραφή των ειδών των καυσίμων στην αναρτημένη πινακίδα, ακολουθεί υποχρεωτικά μία εκ των παρακάτω οριζόμενων σειρών, απαγορευμένης της διαφοροποίησής της για οποιονδήποτε λόγο.

1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95
2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP
3. S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S. Unleaded 100
4. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel
5. Υγραέριο κίνησης ή AUTOGAS
6. Πετρέλαιο για θέρμανση ή εναλλακτικά
 1. Βενζίνες με αύξουσα σειρά αριθμού οκτανίων, ο οποίος και θα αναγράφεται
 2. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel
 3. Υγραέριο Κίνησης ή AUTOGAS
 4. Πετρέλαιο για θέρμανση

Πρατήρια που δεν διαθέτουν όλα τα παραπάνω είδη

καυσίμων θα αναγράφουν υποχρεωτικά στην αναρτημένη πινακίδα λιανικής πώλησης, μόνο τα είδη που διαθέτουν με την παραπάνω σειρά, χωρίς τη μεσολήβηση κενών.

2.3 Στην περίπτωση που τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο για θέρμανση με παράδοση στο χώρο του καταναλωτή, υποχρεούνται να αναρτούν σε διαφορετική πινακίδα τις τιμές λιανικής πώλησης, ως εξής:

- α. για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα
- β. για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα
- γ. για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω.

3. Τοποθέτηση πινακίδων λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων

Η αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων, πρέπει να είναι φωτεινή (αυτοφωτιζόμενη), άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς τουλάχιστον από απόσταση 50 μέτρων, τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, ακριβώς κάτω ή παράπλευρα του Εταιρικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορίας ή του ειδικού σήματος με την ένδειξη «Α.Π.».

Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου.

4 Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης υγρών καυσίμων

4.1 Η τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων αναγράφεται σε ευρώ, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0,795 ή 1,032).

4.2 Οποιαδήποτε διαφοροποίηση επί των λιανικών τιμών πώλησης, ως πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων, θα γνωστοποιείται από ανεξάρτητη πινακίδα με αναλυτική περιγραφή της παροχής.

4.3 Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων που διαθέτουν συμβατά καύσιμα αναμειγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ' όγκο, υποχρεούνται όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής τα εξής:

α) Σε περίπτωση πετρελαίου κίνησης αναμειγμένου με βιοντίζελ, την ένδειξη vBv, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ' όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. B20 για περιεκτικότητα 20% κατ' όγκο.

β) Σε περίπτωση βενζίνης αναμειγμένης με βιοαιθανόλη, την ένδειξη Έx, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ' όγκο του καυσίμου σε βιοαιθανόλη, π.χ. E20 για περιεκτικότητα 20% κατ' όγκο.

4.4 Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που

διαθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς καταναλωτές υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής, την ένδειξη νΒ100ν, στην περίπτωση πώλησης αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη Έ100ν, σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.»

5 α. Στους παραβάτες της παραγράφου 1: «Ανάρτηση σήματος από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης», επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα:

α1. Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για έλλειψη πινακίδας με το εμπορικό σήμα του προμηθευτή - κατόχου άδειας εμπορίας, βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1.1.1.

α2. Στους παραβάτες της παραγράφου 1.1.2, επιβάλλονται πρόστιμα:

- Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για έλλειψη πινακίδας με τα αρχικά Α.Π.

- Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή τοποθέτηση ή για μη τήρηση των προδιαγραφών της πινακίδας με τα αρχικά Α.Π.

α3. Στους παραβάτες της παραγράφου 1.2, επιβάλλονται πρόστιμα:

α.3.1 Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης εταιρειών εμπορίας για πετρελαιοειδή προϊόντα, για τα οποία ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας λειτουργεί ως ανεξάρτητο πρατήριο (Α.Π.).

α.3.2 Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ανά αντλία για τοποθέτηση διακριτικών σημάτων εταιρειών εμπορίας για τα προϊόντα εκείνα για τα οποία οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας λειτουργούν ως ανεξάρτητα πρατήρια (Α.Π.).

α4. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή τοποθέτηση του εμπορικού σήματος κατόχου άδειας λιανικής εμπορίας βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1.3, στην περίπτωση που λειτουργεί ως Α.Π.

α5. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή τοποθέτηση πινακίδας πώλησης λιπαντικών από Ανεξάρτητο Πρατήριο, βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1.4.

α6. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)

για μη σωστή τοποθέτηση των εμπορικών σημάτων ή του ειδικού σήματος Α.Π. στην πινακίδα τιμών λιανικής πώλησης από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας που διαθέτουν και υγραέριο κίνησης (AUTOGAS), βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1.5.

β. Στους παραβάτες της παραγράφου 2: «Τήρηση πινακίδων λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας», επιβάλλονται πρόστιμα:

β1. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου για μη σωστή αναγραφή των τιμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 2.1 και 2.2.

β2. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου για μη αναγραφή της τιμής κάποιου από τα πωλούμενα είδη καυσίμων ούτε στην πινακίδα ούτε στην αντλία.


β3. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για μη ανάρτηση διαφορετικής πινακίδας με τις τιμές λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση στο χώρο του καταναλωτή, βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2.3.

γ. Στους παραβάτες της παραγράφου 3: «Τοποθέτηση πινακίδων», επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000), για μη σωστή τοποθέτηση της αναρτημένης πινακίδας με βάση τα προβλεπόμενα.

δ. Στους παραβάτες της παραγράφου 4: «Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης», επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα:

δ1. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου για μη σωστή αναγραφή των ενδείξεων/τιμών βάσει των προβλεπόμενων στα σημεία 4.1, 4.3 και 4.4.

δ2. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου για μη τήρηση των προβλεπόμενων από την παράγραφο 4.2 αναφορικά με προωθητικές ενέργειες.



Νόμιμα θα πωλούνται τα ληγμένα!

Νόμιμες θα είναι από 1ης Σεπτεμβρίου οι πωλήσεις ληγμένων προϊόντων, κάτω από συγκεκριμένους όρους όμως.

Όπως αναφέρεται στο νέο Αγορανομικό Κώδικα ή στους «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Δι.Ε.Π.Π.Υ.) όπως ονομάζεται πλέον και στο άρθρο 13, εφεξής επιτρέπεται η διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην όσων προσδιορίζονται από τη νομοθεσία ως ευαθλόωτα, με τον όρο ότι αυτά θα πωλούνται σαφώς διαχωρισμένα από τα άλλα τρόφιμα και σε πινακίδα που θα αναρτάται σε αυτά, θα αναγράφεται, με κεφαλαία γράμματα, η φράση «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

Ο χρόνος αυτός διάθεσης των προϊόντων περασμένης διατηρησιμότητας δεν μπορεί να υπερβαίνει κατά περίπτωση:

- α. Τη μία εβδομάδα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή ημέρας και μήνα.
- β. Τον ένα μήνα στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μήνα και έτους.
- γ. Τους τρεις μήνες στην περίπτωση προϊόντων των οποίων η ελάχιστη διατηρησιμότητα δηλώνεται με την αναγραφή μόνο του έτους.
3. Την αποκλειστική ευθύνη, στις περιπτώσεις αυτές, για την καλή υγιεινή κατάσταση των προϊόντων φέρει ο πωλητής.
4. Προϊόντα περασμένης διατηρησιμότητας απαγορεύεται να διατίθενται σε χώρους ομαδικής εστίασης.
5. Απαγορεύεται η αντικατάσταση ή τροποποίηση της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας με οποιονδήποτε τρόπο και από οποιονδήποτε.
6. Τα ως άνω προϊόντα πωλούνται μόνο σε χαμηλότερη τιμή.
7. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:
 - α) Έλλειψη πινακίδας με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ.» χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος
 - β) Μη διακριτός διαχωρισμός τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας από τα υπόλοιπα τρόφιμα χίλια ευρώ (€1.000) ανά κωδικό προϊόντος.
 - γ) Παραποίηση (αντικατάσταση ή τροποποίηση) της χρονολογίας ελάχιστης διατηρησιμότητας δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος.
 - δ) Διάθεση τροφίμων περασμένης διατηρησιμότητας σε χώρους ομαδικής εστίασης πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά κωδικό προϊόντος
 - ε) Μη τήρηση υποχρέωσης πώλησης τροφίμων με την ένδειξη «ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» σε χαμηλότερη τιμή δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά κωδικό προϊόντος.

Τέλος ψευδαισθήσεων και ένταση της κρίσης στις μικρομεσαίες

Έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ έδειξε ότι βαθαίνει η κρίση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παρά τα αντίθετα που διακηρύττουν οι κυβερνητικοί παράγοντες.

Σύμφωνα με την έρευνα πάνω από 3 στις 4 επιχειρήσεις (75,4 %) καταγράφουν επιδείνωση της γενικής οικονομικής τους κατάστασης. Η τάση αυτή είναι οριακά επιβραδυνόμενη σε σχέση με τις προηγούμενες έρευνες.

Στα επί μέρους μεγέθη των επιχειρήσεων, επιδείνωση σημειώνεται:

- στον κύκλο εργασιών για το 75,8 % των επιχειρήσεων
- στη ζήτηση για το 74,6%
- στη ρευστότητα το 81,7 %
- στις παραγγελίες το 77,8%
- στις επενδύσεις: αύξηση καταγράφει το 9,6%, μείωση το 35,3% και στασιμότητα το 52,8%

Ο μέσος όρος μείωσης του κύκλου εργασιών φθάνει στο 27,3%, μικρότερος από το 32,8% της αντίστοιχης μείωσης που καταγράφηκε στο προηγούμενο εξάμηνο. Σωρευτικά υπερβαίνει η μείωση αυτή το 50% στη συντηρητικότερη εκδοχή της (βλέπετε έκθεση ΕΤΕ για ΜΜΕ, Ιούλιος 2013). Ο βαθμός μείωσης της κατανάλωσης και της αγοραστικής δύναμης αντανakλάται στο ποσοστό των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν μείωση του τζίρου και της ζήτησης τους. Η εικόνα αυτή της παρατεταμένης, αν και επιβραδυνόμενης, ύφεσης είναι ενδεικτική της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις. Σε χειρότερη θέση βρίσκονται οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (με μικρό τζίρο και ελάχιστο προσωπικό) καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις του εμπορίου.


Το σημείο που αξίζει να υπογραμμιστεί από τους δείκτες αποτίμησης του 1ου εξαμήνου του 2013 είναι η διατήρηση του υψηλού ποσοστού επιδείνωσης που παρουσιάζει ο δείκτης ρευστότητας. Τούτο συνδέεται με τις αρνητικές προβλέψεις για μελλοντικές επενδύσεις και παραγγελίες (βλέπετε Προβλέψεις επόμενου εξαμήνου). Η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνεχίζει να αποτελεί βασικό εμπόδιο για την ανάπτυξη και διατηρησιμότητα υγιών επιχειρήσεων μέσα στην κρίση.



ΜΑΝΤΖΟΣ



- Ακαθάρσια από μικρή μέχρι μεγάλη
- Βούρτσες πολυεπίπεδες ή και like Isatis, η Isatis (Τρίαινα, βιάλετ, ιαρούσι)
- Σύστημα Αυτοζυμωριότητας (κερματοδέκτης, καρτοδέκτης, κάρτα)
- Φύλαξη θέρμανση εισόδου - εξόδου
- Φωτισμός ασφαλείας εισόδου - εξόδου
- Βούρτσες τροχών με υψηλή πίεση
- Πλύσιμο - κέρμαρα εσσι
- Χημικά πρόβλυσης
- Όλες οι βούρτσες τακτοποιούμενες
- Ρυθμιζόμενη υψηλή πίεση 90 bar
- Ρυθμιζόμενη υψηλή πίεση 20 bar
- Μελαγκικό εντόμων
- Ενεργός αερός
- Γούπερ και απλό κερπ
- Σπαινός βούρτσες (για σγκάλισμα του σκηνάτου)
- Πλαφόγραμμο συθλογράμματα
- Καθόλου δικα η ταυτόχρονη στεγνώση με ταυτόχρονη κίνηση και σκέρμα καθαρισμού ως όλο το μήκος του κινητήρα
- Απώματη ηλεκτρονική κερματική επεξεργασία
- Εργασιές μιας, δυο, ή τριών ομάδων με 5,5 ή 7,5 kw ο κάθε κινητήρας
- Γρήγορη ανακατασκευή (μεγάλη οικονομία νερού)
- Σύστημα ανίχνευσης όσμωσης (καθαρό νερό χωρίς όσμω)
- Πλήθος άλλων επιλογών για τέλει αποτέλεσμα



Γερμανικά κερματικά πλυντήρια KIEHL



Πλύσιμο self service επί ανοξείδωτου ατσάλι



Μικρή πλύσιμα ταπίτων με βούρτσες πάνω και κάτω από ανοξείδωτο ατσάλι



Συστήμα αναρρόφησης με κερματοδέκτη, ηλεκτροστατικά φίλτρα και ζυμωτικό Siemens



Συστήματα ανακύκλωσης και αντιστροφής όσμωσης για αποσταγμένο νερό και μεγαλύτερη οικονομία



Βούρτσες σε προσαρτέ τρέψ για όλους τους τύπους πλυντηρίων, όλων των κατηγοριών παροχής



Πολυαξιακό Self Service με 4 ή 5 προγράμματα και από 2 έως 6 πόρτες

Δεν είμαστε τυχαία η πρώτη δύναμη με ραγδαία ανάπτυξη!



Και με υπεύθυνους, σοβαρούς επαγγελματίες για συνεργάτες, σε όλη την χώρα.

Κρήτη = 4 τεχνικοί

Αθήνα = 5 τεχνικοί

Θεσσαλονίκη = 4 τεχνικοί

Δράμα = 3 τεχνικοί

Καρθούσα = 6 τεχνικοί

Ιωάννινα = 3 τεχνικοί

Πάτρα = 3 τεχνικοί

Διπλά σας 24 ώρες
το εικοσιτετράωρο
365 ημέρες το χρόνο

Μεγάλες ευκαιρίες
πλήρωσης

M'NEXOS

NEO

Πίσω από αυτό, ανήκειται προϊόντα, ολοκληρωμένη επίλυση χωρίς βλάβες (απόλυτο στο κλειδί) στα και κρύα νερά, ενεργή σφρίδα, πρόγραμμα αγγουατο βελύχια, σπαστά κλειστά βελύχια, βελύχια τριών, όλα τα κενά μέρη (αποκαθαρισμένα)

ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΠΑΥΝΤΗΡΙΟ

Το ρομπोटικό παυντήριο επί αγοράς που είναι λειτουργία με αυτοματικού καθαρισμού. Αποτελεί κομμάτι την καλύτερη επιλογή, Γενικό αποκαθαριστικό για φορτηγά και λειτουργία με δυνατότητα πολλαπλών προγραμματισμών.

NEO

Το πιο ελαφρύ μοντέλο στο αγοράς με ανώτερη επίλυση σε 2 λεπτά για 3 βελύχια 4 κλειδιά βελύχια και βελύχια στεγνωτήριο

Πίσω από αυτό, κρύα και ενεργή σφρίδα, πρόγραμμα αγγουατο σπαστά κλειστά βελύχια, βελύχια τριών, όλα τα κενά μέρη (αποκαθαρισμένα)

NEO

ΜΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τ.Θ. 141 Νεοχώρουδα, Τ.Κ. 54500, Τηλ.: 2310 / 88074, Fax: 2310 / 88024, Κιν.: 6944 546 149, e-mail: mantzos@otenet.gr

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

- 1) ΚΑΡΟΛΙ: 20 αθ. Καρθούσα-Γριάνθη, τηλ: 2611029573-7420, fax: 26110 / 21573, e-mail: karoli@otenet.gr
- 2) ΤΕΙΛΛΑΣ ΚΑΡΑΛΑΜΙΤΣΙ: Γαλακτοί 1, Γαλακτοί κρη, Γραβιόλα: Αρμάς, τηλ: 2810 219101, τηλ + fax: 2810 28212, e-mail: teillas@otenet.com
- 3) ΙΚΑΝΟ ΣΤΟΙΧ: Άγιος Αθανάσιος, Δρόσο, τηλ: 2510 58171, fax: 2510 58176 ή e-mail: teilas_stoich@otenet.gr
- 4) ΚΡΕΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΡΕΤΟΔΟΥΛΟΣ: Άγιος 3 Μυτιληνός, Λαμία 4150, Κόνιχα, τηλ: 02033 79643322-7 15398550
- 5) ΒΟΡΕ ΑΓΓΕΛΟΥΣΚΙ: Βασιλειάδα Δάφνη 664 2114, Αθήνα, τηλ: 00369 21061843, fax: 00369 20760270
- 6) ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε: Σουλταλιώ Στάδος, Ηλιοδάρου Τ. Πάρου, τηλ: 2610429 152, 6959800101, e-mail: labat@otenet.gr, web: www.slatelab.gr
- 7) ΜΙΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΜΠΟΛΟΥΔΑΚΙΣ ΙΩΑΝΝΙΣ Ο.Ε: Παύλου Καβούλη 128, Αθήνα, τηλ: 210 5731129, Κιν: 6944289801, 6966480726

ηλεκτρονικά displays τιμών



Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να βρούμε την **καλύτερη λύση** για εσάς.

*Διατίθενται σε διάφορα σχέδια & χρώματα
Απόλυτη προσαρμογή
στην εταιρική σας ταυτότητα.*



ΧΙΟΥ 8, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 15300, ΤΗΛ.: 210 5684050 4,
FAX: 210 5577068, e-mail: rntz@avetel.gr, www.avetel.gr