

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

Στην υπηρεσία του Έλληνα Βενζινοπώλη

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 - ΤΙΜΧΩΣ 102 - ΠΙΝΗ 0,04 ευρώ - Φαξ: 01468
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΝΤΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ 105 61 - Τηλ.: 310 55 20 570



- Καταργήθηκε τελικά το βιβλίο καυσίμων
- Σύστημα Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης
- Κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων των συστημάτων εισροών εκροών υγρών καυσίμων
- Αδιαπραγμάτευτη η ανάγκη μείωσης του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης



Με ενέργειες της ΟΒΕ:

Απαλλαγή τοποθέτησης ABS σε παλιά βυτιοφόρα



Ολοκληρωμένο & υψηλής τεχνολογίας Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών με **αυτόματα** έκδοση απόδειξης

Το **μέλλον** στην αυτοματοποίηση
των **Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων**
από τη **Singular Logic[®]**



- ▲ Σύστημα διαχείρισης αντλιών:
SingularLogic Station Manager
- ▲ Ογκομετρικό σύστημα ελέγχου των αποθεμάτων των δεξαμενών με **βυθομετρικές ράβδους**
- ▲ Συστήματα διαχείρισης πωλήσεων καυσίμων και **mini market**
- ▲ Σύστημα **αυτόματου** πωλητή υγρών καυσίμων (OPT)
- ▲ Σύστημα τμολόγησης επί βυτιοφόρου
- ▲ Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων
- ▲ Σύστημα κωδικοποίησης χρήστη αντλιών: **RFL-200**
- ▲ Σύστημα εποπτείας και καταγραφής των χώρων του πρατηρίου (CCTV surveillance)
- ▲ Σύστημα απομακρυσμένης εποπτείας και διαχείρισης πρατηρίου
- ▲ Σύστημα ηλεκτρονικής εποπτείας μεταφοράς καυσίμων με βυτιοφόρα οχήματα
- ▲ Εμπορολογιστικές εφαρμογές παρακολούθησης βιβλίων του πρατηρίου.

Singular Logic⁺ StationManager



πλήρως συμβατό
με τις διατάξεις περί
«εισορών-εκροών»



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΛΙΩΝ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Περισσότερα από **850**
πρατήρια καυσίμων
εμπιστεύονται
τη **SingularLogic!**




Μας εμπιστεύονται γιατί:

- Διαθέτουμε περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων για κάθε τύπο και μέγεθος πρατηρίου
- Προσφέρουμε 24ωρη πανελλαδική εξυπηρέτηση, απευθείας, αλλά και μέσω του ισχυρού δικτύου εκατοντάδων πιστοποιημένων συνεργατών μας
- Παρέχουμε τις πιο ολοκληρωμένες ίδια παραγόμενες λύσεις αυτοματοποίησης, ενώ έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστές συστημάτων διαχείρισης καυσίμων (Gilbarco, Veeder-Root, Doms, κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον τοπικό σας συνεργάτη ή στα:
Τηλ.: 210 6267000, fax: 210 6268210, e-mail: petrolstations@singularlogic.eu
www.singularlogic.eu

Singular Logic⁺
Innovation at your service



TEKAT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ **MEPSAN**



MEPSAN
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΟΡΥΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ

NEW BIGBANG - MULTIMEDIA

NEW



2 έως 5 προϊόντα / 4 έως 10 πιστόλια

24 μήνες
εγγύηση



2 έως 5 προϊόντα / 4 έως 10 πιστόλια

SAPPHIRE Bigbang (S)

NEW



COSMIC

ORION

24 μήνες
εγγύηση

EUMEP

ASTRO



1 έως 4 πιστόλια



1 έως 2 προϊόντα / 1 έως 2 πιστόλια



1 έως 5 προϊόντα / 1 έως 10 πιστόλια



1 έως 4 πιστόλια



ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αναρτητικό βυτιοφόρου
FILRITE 12-24V 75lt/min ειδικό για βενζίνη!

**START
italiana**

Βέργα
Ηλεκτρονικής
Μέτρησης
START ITALIANA



nupigec

GREEN LINE



MEPSAN
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ

FILL-RITE

**START
italiana**



Κονσόλα αντλιών & ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών



Κεντρικό γραφείο
Πα. Έκτακτων
Διασποράς
Online χρήστης
Δ.Ο.Υ.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΓΙΣΤΕΣ



ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
(Τιμολογία, Αποθήκη κτλ.)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΡΘΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ



24 μήνες
εγγύηση

Ολοκληρωμένο σύστημα εισροών - εκροών

- Συμβατό με όλες τις μάρκες αντλιών
- Μέτρηση στάθμης δεξαμενών
- Μέτρηση διατεταγμένης ποσότητας αντλιών
- Δυνατότητα σύνδεσης με αυτόματα πωλητή
- Δυνατότητα χρήσης έξυπνων καρτών
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου
- Έλεγχος Gas Detector και συστημάτων PLC
- Δυνατότητα σύνδεσης έως και 14 δεξαμενών
- Συντόμευση σύνδεσης έως και 9 αντλιών - 18 ενδοξων
- Αυτόματη έκδοση αποδείξεων στη γραμμή

Σύστημα ελέγχου δεξαμενών

- Χρήση μαγνητικής ράβδου με αισθητήρες καυσίμου νερού & δυνατότητα μέτρησης πυκνότητας καυσίμου (πρόκληση νοθείας)
- Παρακολούθηση αποθεμάτων δεξαμενών
- Εμφάνιση όρους καυσίμων σε χιλιοστά (+/-0.1mm)
- Αναγωγή του όγκου καυσίμων στους 15°C
- Ανίχνευση όρους νερού σε χιλιοστά (+/-0.1mm) καθώς και όγκου νερού
- Φυσική θερμοκρασία καυσίμου δεξαμενής (+/-0.3°C)
- Ανίχνευση διαρροών δεξαμενής
- Ηχητικό & οπτικό alarm διαρροών

Εκτυπωτής εξωτερικού χώρου για αυτόματη εκτύπωση αποδείξεων

Η τραπεζική υπηρεσία της ΤΕΚΑΤ είναι ειδικά σχεδιασμένη για πρατήριο καυσίμων. Έχει σχεδιαστεί για εξωτερική χρήση και είναι ανθεκτική σε όλες τις συνθήκες κλίμα το ενισχυμένο οπτοηλεκτρονικό σύστημα της. Μπορεί να εγκατασταθεί στη γραμμή της αντλίας, δίπλα σε αυτήν, εξοπλισμένης χώρου.





● ● ● περιεχόμενα

- 10** Το γράμμα της σύνταξης
- 14** Μετά από ενέργειες της ΟΒΕ:
Απαλλοτρίωση τοποθέτησης ABS σε παλιά βυτιοφόρα!
- 16** Απίστευτη γραφειοκρατία της ΓΓΠΣ
με το Μητρώο εισροών- εκροών
- 22** Κρυφές αυξήσεις με γρηγορόσημο στα καύσιμα
από τις εταιρείες!
- 28** Κωλυσιεργία στη διαβίβαση στοιχείων στη διαβίβαση
στοιχείων για την αναλογιστική μελέτη του ΤΕΑΠΥΚ
- 30** Καταργήθηκε τελικά το βιβλίο καυσίμων
- 32** ΟΒΕ: Καταργήστε το σύστημα καταχώρησης
συναλλοτρίωσης πετρελαίου θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»
- 34** Σύστημα Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις
πωλητών πετρελαίου θέρμανσης
- 36** ΠΑΤΡΑ: Μεγάλο ποσοστό πρατηρίων δεν έχουν κάνει
εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών
- 38** Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΟΒΕ
στις 3 Νοεμβρίου
- 38** Διεθνής κερδοσκοπία με τις απειλές πολέμου
κατά της Συρίας
- 39** Προστιμα για μη δήλωση αποθεμάτων πετρελαίου
- 40** Συμμετοχή των βενζινοπωλών στις κινητοποιήσεις
των μικρομεσαίων
- 42** Τι ισχύει για τη σήμανση & τήρηση πινακίδων
- 46** Ποινές για αντλίες και συστήματα
- 49** Στήριξη πρατηρίων της περιφέρειας με χαμηλό τζίρο
για αποφυγή πλουκίου
- 50** Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων
των συστημάτων εισροών-εκροών
- 52** Άδεια λιανικής εμπορίας
- 57** Ενημέρωση φακέλων και νέες άδειες λειτουργίας για τα
πρατήρια με τα συστήματα εισροών - εκροών



ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ηλεκτρονική Ογκομέτρηση Δεξαμενών και Βυτίων



TMC **Tank Measurement & Calibration**

Σύστημα Ογκομέτρησης TMC

Βασισμένο στον πιο εξελιγμένο πρότυπο εξοπλισμό μετρήσεων με:

- Υψηλή ακρίβεια σε κάθε κύκλο μετρήσεων
- Αυτοματοποιημένη διαδικασία εξαλείφοντας το ανθρώπινο σφάλμα
- Υψηλή ταχύτητα μετρήσεων (5-7m³ ανά ώρα)
- Χρήση ανεπτυγμένων μαθηματικών μοντέλων για την δημιουργία ογκομετρικού πίνακα υψηλής ακρίβειας ανά χιλιστό
- Ασφαλή εργασία με εξοπλισμό για καύσιμα αντιεκρηκτικού τύπου (ATEX)
- Δυνατότητα ογκομέτρησης υπόγειων, υπέργειων δεξαμενών και βυτιοφόρων οχημάτων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες εργασίες υποδομών για την εγκατάσταση συστημάτων ποσοτικών εκροών (κατασκευή δικτύων Η/Μ, διάνοξη οπών παρουσία καυσίμου σε ανθρωποθυρίδες και κάθε σχετική εργασία).

Η ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.
σε όλα τα στάδια των εργασιών της
εφαρμόζει Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας κατά
ISO 9001:2008.



ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΕΤΡΑΣ 8 ΑΙΓΑΛΕΟ, Τ.Κ. 122 41, ΤΗΛ. 210 34 73 278 ΦΑΞ 210 34 73 276, URL www.domikiproodos.gr, E-MAIL info@domikiproodos.gr

Η ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΤΕΚΕ.

Αδιαπραγμάτευτη η ανάγκη μείωσης του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης

Ανεξαρτήτως τι θα πράξει τελικά η κυβέρνηση για τους βενζινοπώλες είναι αδιαπραγμάτευτη η ανάγκη μείωσης του ΕΦΚ πετρελαίου θέρμανσης.

Στις 3 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος με τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη. Η Ομοσπονδία εξέθεσε στον κ. Υφυπουργό τα προβλήματα της αγοράς καυσίμων και ιδίως την ανάγκη μείωσης του Εδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Κατά τη συνάντηση η ΟΒΕ έθεσε τα στοιχεία της απώλειας των δημοσίων εσόδων από την εξίσωση του ΕΦΚ στα πετρέλαια, τα οποία ανήλθαν στα 500 εκ ευρώ, ενώ η κατανάλωση έπεσε κατά 73%. Επείσηνε δε και τις τραγικές συνέπειες αυτής της πολιτικής και ζήτησε την αλλαγή στάσης και την άμεση μείωση του ΕΦΚ στα προηγούμενα επίπεδα για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην κοινωνία και στην αγορά. Η απάντηση του υφυπουργού ήταν δυστυχώς αρνητική.

Είναι ανάγκη η ελληνική κοινωνία να αντιδράσει άμεσα στη πρόθεση της κυβέρνησης να διατηρήσει τον υψηλό ΕΦΚ. Καλούμε τους καταναλωτές, τους συνδικαλιστικούς φορείς και τις κοινωνικές οργανώσεις να αναπτύξουν μαζί μας κοινές δράσεις για την αλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής.

Όπως είναι γνωστό η περσινή εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης με αυτό της κίνησης είχε τραγικά αποτελέσματα για την κοινωνία, τους βενζινοπώλες και τις επιχειρήσεις. Εκατομμύρια συμπολίτες μας πάγωσαν κυριολεκτικά το χειμώνα και σε ορισμένες περιπτώσεις είχαμε ανθρώπινα δράματα. Παράλληλα η ατμόσφαιρα γνώρισε πρωτοφανή ρύπανση και η υγεία του πληθυσμού επιβαρύνθηκε επικίνδυνα από καύση διαφόρων υλικών.

Τελικά το ισοζύγιο αυτής της κυβερνητικής πράξης κατέληξε να είναι ελλειμματικό, καταστροφικό και απάνθρωπο. Η εμμονή της κυβέρνησης σε αυτή τη θέση μας εκπλήττει και ερμηνεύεται σαν «εχθρική πράξη» απέναντι στον καταναλωτή που έχει πληγεί σε όλα τα επίπεδα από την κρίση και τα μέτρα. Αν η πολιτική αυτή δεν αλλάξει φέτος οι συνέπειες θα είναι πολύ χειρότερες.



Ιδιοκτησία:

Ένωση Βενζινοπωλών Νομού Αττικής

Λόντου 8, 106 81 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210.38.20.870, 210.38.30.713, Fax: 210.33.01.977

email EBNA: info@ebna.gr • www.ebna.gr

email OBE: info@obe.gr • www.obe.gr

Εκδότρια:

Ζάγκα Μαρία

Συντακτική Επιτροπή:

Ζάγκα Μαρία

Μεσσίνης Γεώργιος

Τούντας Άγγελος

Υπεύθυνος ύλης:

Στέργιος Βασιλείου

6977-639420

email: symastev@yahoo.gr

Δημοσιογραφική συνεργασία **Άρης Βασιλείου**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΒΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ, 2109416624

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 210 5616764

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 2109935636

ΤΑΜΙΑΣ:

ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΜΕΛΗ:

ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 2291038274

ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 2102628900

ΜΕΣΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 2102758260

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 2109623551

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 2102833100

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΒΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 22910-40880

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 210-2628900

ΤΑΜΙΑΣ:

ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, 26430-42000

ΑΝΑΓΛΗΡΩΤΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΜΕΤΑΣΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 2510-391191

ΜΕΛΗ:

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 23510-37650

ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 26510-81248

ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 6977-583741

ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, 23740-91174

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, 25210-58218

Χρυσοσπάθης Γεώργιος

Δασαίων 75, Ίλιον Τ.Κ. 131 22

ΤΗΛ.: 210 5155930-1, FAX: 210 5155971

e-mail: info@xrysospathis.gr

Υπεύθυνος Διαφήμισης:

Ευθύμιος Λυμπερόπουλος

Διαφημιστικό Τμήμα:

Γκέργκη Εύη

Υπεύθυνη Σελιδοποίησης:

Αναστασία Χρυσοσπάθη

Σελιδοποίηση:

Βασιλική Κεφαλά

Εύη Κέκκου

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα μοντέλα της σειράς

- **OPT-100** Πληρωμή με Μετρητά
- **OPT-110** Πληρωμή με Μετρητά και Πιστωτικές ή Χρεωστικές κάρτες
- **OPT-120** Πληρωμή με Μετρητά και ρέστα σε Κέρματα ή/και Χαρτονομίσματα
- **OPT-130** Πληρωμή με Μετρητά ή Πιστωτικές-Χρεωστικές Κάρτες και ρέστα σε Κέρματα ή/και Χαρτονομίσματα

Όλα τα μοντέλα υποστηρίζουν

- Ταυτόχρονες συναλλαγές σε όλες τις διαθέσιμες αντλίες και προϊόντα
- Έκδοση φορολογικής απόδειξης
- Έκδοση τιμολογίου με αριθμό αυτοκινήτου
- Διαχείριση Ταμείου
- Διαχείριση οφειλομένων ποσών και ρέστων

Όλα τα μοντέλα έχουν δυνατότητα σύνδεσης

- Με όλους τους τύπους κονσόλων (Εγχώριων & Διεθνών)
- Με συστήματα εταιρικών καρτών στόλου
- Με συστήματα Loyalty
- Με την εμπορική διαχείριση του πρατηρίου

Συμμορφώνονται με τα Διεθνή Πρότυπα CE, UL, IP, EN 1143-1:2005 και διαθέτουν πιστοποιήσεις EMV Level 1 & 2 PCI PED & PTS για την Διασφάλιση των Ηλεκτρονικών Πληρωμών

Σχεδιάζονται & κατασκευάζονται στην Ελλάδα από την Unixfor SA και υποστηρίζονται με Πανελλαδικό Δίκτυο Τεχνικών



ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΝΕΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ

4000 OED OCEAN
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
30 ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΝΕΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ



SUNNY EURO
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια



2000 STD
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια



ΝΕΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ

LPG ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ
ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ



2000 SMD
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια

KOSMOTEX PUMPS

Οδός Αγ. Αναργύρων, Θέση Λαίμας - Λουζιτάνια
Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος, Αττική

T 210 55.77.005, 210 55.77.303 - 4 - **F** 210 55.77.006

W www.ktpumps.gr - **E** info@ktpumps.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ:

11ο χλμ Θεσσαλονίκης - Εδέσσης - Τ.Κ. 57008

Ιωνία Θεσσαλονίκης - **T** 6979798724

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

SMART MANAGER

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
(ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΤΛΙΩΝ)

Σύνδεση με όλους τους τύπους αντλιών



SMART TANK

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ)

Εξαιρετικής ακρίβειας μετρήσεις
καυσίμου και νερού

Πιστοποιημένο κατά ATEX & OIML



ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σύνδεση με τους περισσότερους τύπους κονσολών



Φαρολογικός
μηχανισμός



Θερμικός
εκτυπωτής



Εμπορική
εφαρμογή



ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Αυτοματοποιημένο σύστημα υψηλής ακρίβειας,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΠΑΝ



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥΣ

Υποσύστημα
διαχείρισης
εκροών

Αυτόματη
εκτύπωση
αποδείξεων

Υποσύστημα
διαχείρισης
εισορών

Εγκατάσταση,
παραμετροποίηση
έναρξη
συστήματος

Ογκομέτρηση
δεξαμενών
υψηλής
ακρίβειας

Τεχνική
υποστήριξη
& συντήρηση

Μετά από ενέργειες της ΟΒΕ



Απαλλαγή τοποθέτησης ABS

Εγκύκλιος της ΟΒΕ

Θέμα: Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από συνεχείς πιέσεις και υπομνήματα της Ομοσπονδίας επιτέλους το υπουργείο Μεταφορών πείστηκε και έδωσε ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ στο σοβαρό πρόβλημα των παλιών βυτιών τα οποία φέρουν **αμιγώς υδραυλικό σύστημα ή μεικτό σύστημα πέδησης** και απειλούνταν με απόσυρση αν δεν τοποθετήσουν **σύστημα ανιεμπλοκής πέδησης ABS**. Σημειώνουμε ότι με ενέργειες της ΟΒΕ η υποχρέωση αυτή είχε λάβει από το υπουργείο Μεταφορών τριετή αναβολή που έληγε στις 31/12/2013.

Η απόφαση έχει αριθμό Γ/19815/1700/8.10.2013 υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Η ΟΒΕ διαπιστώνοντας την ύπαρξη πάνω από 1.500 βυτία τα οποία έπρεπε να αχρηστευθούν και αφουγκραζόμενη την δύσκολη οικονομική κατάσταση των συναδέλφων που δεν μπορούσαν να τα αντικαταστήσουν, κατάφερε με επίμονες προσπάθειες να πετύχει τη λύση του προβλήματος. Σημειώνουμε ότι η απαλλαγή ισχύει μέχρι πέρατος του νομοθετημένου ορίου ζωής των βυτιοφόρων

αυτών.

Η λύση δόθηκε με απόφαση την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Δικτύων κ. Μιχ. Παπαδόπουλος και η οποία προβλέπει ότι τα βυτιοφόρα μεικτού βάρους μέχρι 8 τόνων που είναι τεχνικά αδύνατο να τοποθετηθεί **σύστημα ανιεμπλοκής πέδησης ABS ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**.

Ο κ. Παπαδόπουλος κατανόησε, με τις συνομιλίες που είχαμε, τις τεχνικές αδυναμίες και το απαγορευτικό κόστος μετατροπής με αποτέλεσμα να αποδεχτεί την πρόταση της ΟΒΕ. Αυτό σημαίνει οριστική λύση του προβλήματος για εκατοντάδες περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι, μέσα στη βαθιά κρίση που διέρχονται, αδυνατούσαν να αντικαταστήσουν τα βυτία τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να κλείσουν ακόμη και τα πρατήρια τους.

Θεωρούμε τη λύση που δόθηκε, μεγάλη νίκη του κλάδου και θυμίζουμε ότι χωρίς τη συνεχή πίεση τόσο της διοίκησης όσο και των ενώσεων δεν θα μπορούσαμε να την πετύχουμε.



σε παλιά βυτιοφόρα!

Σας κοινοποιούμε την απόφαση και παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΛΡ1-Γ50 ΟΡΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παπάγου, 8 Οκτωβρίου 2013
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.

Πρωτ: Γ/19815/1700
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης

ΣΧΕΤ. : Το με αριθμ. πρωτ. 6636/22.4.2013 αίτημα της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός μεν την αλληλογραφία με τις εταιρείες εισαγωγής συστημάτων ανιεμπλοκής (ABS) οι οποίες μας αναφέρουν ότι για τα οχήματα που διαθέτουν μόνο υδραυλικό σύστημα πέδησης ή μεικτό σύστημα (υδραυλικό - αέρα) δεν παρέχουν πιστοποιημένη λύση για την εκ των υστέρων τοποθέτηση ABS (retrofit), με αποτέλεσμα το σύστημα αυτό να μην παρέχει την προβλεπόμενη ασφάλεια και αφετέρου τη μείωση του μεταφορικού έργου των βυτιοφόρων μεταφοράς πετρελαίου θέρμανσης, επεκτείνουμε την απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης συστήματος ανιεμπλοκής που ισχύει στα κοινού φόρτου οχήματα και στα βυτιοφόρα οχήματα υγρών καυσίμων μεικτού βάρους μέχρι 8 τόνους.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Απίστευτη γραφειοκρατία της ΓΓΠΣ με το Μητρώο εισροών- εκροών

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους βενζινοπώλες της Αθήνας και Θεσσαλονίκης οι οποίοι, αφού εγκατέστησαν το σύστημα εισροών εκροών στα πρατήρια, κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στο ηλεκτρονικό Μητρώο συστημάτων εισροών – εκροών που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων για τον αυτόματο έλεγχο των ροών καυσίμων.

Η έκπληξη αφορούσε τον απίστευτο όγκο των στοιχείων που ζητούνταν, πολλά των οποίων είναι και αχρείαστα στην ΓΓΠΣ αλλά και δύσκολο να εξευρεθούν.

Συγκεκριμένα, η ΓΓΠΣ με ανακοίνωσή της πληροφορεί τους βενζινοπώλες ότι από 18 Σεπτεμβρίου η υπηρεσία Μητρώου είναι διαθέσιμη προκειμένου να κάνουν εγγραφή των συστημάτων εισροών - εκροών οι πρατηριούχοι καταχωρώντας και τα σχετικά στοιχεία. Η δε εγγραφή είναι υποχρεωτική και λήγει σε 3 βδομάδες από την έναρξή της! Το θέμα δημιουργείται όταν για ένα απλό πρατήριο με 6 αντλίες απαιτείται να περάσουν περίπου 144 διαφορετικά στοιχεία! Μεταξύ των στοιχείων που ζητούνται είναι, το ΑΦΜ και το τηλ. του εισαγωγέα, σειριακοί αριθμοί, εγκρίσεις ATEX, μοντέλο, εγκρίσεις τύπου, πάχος τοιχωμάτων δεξαμενών, ΑΦΜ επιχείρησης ογκομέτρησης, το είδος, η μάρκα και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ακροφυσίου κλπ.



ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΟΒΕ

Η Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος με έντονο διάβημά της προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Αθ. Σκορδά ζητά να παρέμβει για να μειωθεί στα εντελώς απαραίτητα και αναγκαία στοιχεία για την καταχώρηση στο μητρώο ενώ αφήνει αιχμές για τη σκοπιμότητα παρόμοιας γραφειοκρατικής διαδικασίας.

Συγκριμένα στο έγγραφο της αναφέρει:

Όπως διαπιστώσαμε αλλά και μετά από τα τηλεφωνήματα συναδέλφων μας βενζινοπωλών, έχει επιβληθεί μια απίστευτη γραφειοκρατία προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο των συστημάτων εισροών - εκροών που άνοιξε πρόσφατα η Γ.Γ.Π.Σ.

Τα στοιχεία που ζητούνται είναι απαράδεκτα πολλά, θεωρούμε ότι δεν θα χρησιμεύουν στο μητρώο και τα περισσότερα από αυτά είναι αδύνατον να προσκομισθούν από τους συναδέλφους. Εξάλλου το μητρώο αυτό, όπως ενημερωθήκαμε αρχικά με το από 12/9/2013 e-mail της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, αφορούσε τους εγκαταστάτες των συστημάτων εισροών - εκροών και όχι τους βενζινοπώλες.

Η επέκτασή του και στους βενζινοπώλες δείχνει μια ασυνέχεια της Διοίκησης του Κράτους η οποία δημιουργεί συνεχώς ανυπερβλήτα προβλήματα στις επιχειρήσεις μας, εκτός κι αν βέβαια το ζητούμενο είναι να προστρέξουν οι βενζινοπώλες σε γραφεία συμβούλων, όπως έγινε και με τη χρηματοδότηση των συστημάτων εισροών εκροών, πληρώνοντας χρήματα τα οποία δεν έχουν.

Παρακαλούμε όπως παρέμβετε άμεσα για να επιλυθούν τα ανωτέρω σοβαρά προβλήματα διότι σε αντίθετη περίπτωση η Ομοσπονδία καθώς και οι 44 νομοί που εκπροσωπεί πανελλαδικά θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να πιστέψουμε ότι αυτό το μέτρο έγινε για να κερδοσκοπήσουν κάποιοι στις πλάτες μας και πολύ φοβόμαστε ότι μπορεί να εξελιχθεί σε έγκλημα εις βάρος μας. Μια τέτοια εξέλιξη θα μας εξανάγκαζε να αναιρέσουμε τη συναίνεσή μας γιατί δεν θα δεχτούμε να οδηγηθεί το σύστημα σε απαξίωση όπως έγινε και με το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ.

LOGICOM

Ο απόλυτος έλεγχος στο χέρι σας με την διασφάλιση ποιότητας του ΕΣΥΔ

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005



- ✓ Ηλεκτρονική ογκομέτρηση δεξαμενών με έκδοση επίσημου πιστοποιητικού με λογότυπο Ε.Σ.Υ.Δ.
- ✓ Μέγιστη ακρίβεια συστήματος Εισροών - Εκροών
- ✓ Διευκόλυνση παραλαβών

GasStation

Εξειδικευμένο λογισμικό εμπορικής διαχείρισης το οποίο καλύπτει το σύνολο δραστηριοτήτων του πρατηρίου καυσίμων, πλυντηρίου και χώρων στάθμευσης οχημάτων.

- Ισοζύγιο Εισροών - Εκροών στους 15oC
- Αυτοματοποιημένη διαχείριση ταμείου
- Διαχείριση Ήφαιστος
- Σύστημα τιμολόγησης επί βυτιοφόρου

OPW

FUELING CONTAINMENT SYSTEMS

Σύστημα ελέγχου δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG).

- Αισθητήρας ελεγχμένος ως προς την ακρίβεια μέτρησης στο εργαστήριο μετρήσεων της OPW, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO-17025 και αναγνωρισμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ.
- Πιστοποιήσεις: ATEX - CE - OIML R85:2008 - Ελέγχου διαρροών (EPA)

ORPAM

Σύστημα ελέγχου αντλιών, το μοναδικό που υποστηρίζει όλους τους κατασκευαστές και τύπους αντλιών που υπάρχουν στην αγορά και με τον τρόπο αυτό εγγυάται τη διαχρονική αξιοποίηση της επένδυσής σας.

- Διαχείριση υπαλλήλων
- Διαχείριση στόλων οχημάτων
- Αυτόματος πωλητής καυσίμων με πιστοποιημένη λειτουργία πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών (VISA - MASTERCARD)

Λογότυπο: Αθήνα, Αριστοτέλους 110V, τ.α. 15 2741, Γέρακας - Τηλ.: 210 46 29 499 - Fax: 210 46 00 294
Φωνογράμμοι: Αθήνα, Αριστοτέλους 27, τ.α. 15 2748, Γέρακας Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 210 46 28 167 - Fax: 210 46 00 294
Web: www.logicom.gr email: sales@logicom.gr

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΕΚΠΟΤΕΛΟΥΣ

Τι έλεγε η ανακοίνωση της ΓΓΠΣ

Ανακοινώθηκε η έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εισροών-εκροών καυσίμων στις ψηφιακές υποδομές της ΓΓΠΣ.

Η πρώτη φάση του συστήματος περιλαμβάνει την ένταξη των πρατήριων υγρών καυσίμων, μέσα από τη δημιουργία των αντίστοιχων μητρώων, καθώς και την υπηρεσία υποδοχής στοιχείων εισροών-εκροών για τα πρατήρια

υγρών καυσίμων.

Η λειτουργία της πρώτης φάσης θα ξεκινήσει με τη διάθεση της υπηρεσίας μητρώου προς τους εγκαταστάτες και τους ιδιοκτήτες/εκπροσώπους για τα πρατήρια υγρών καυσίμων. Η υπηρεσία μητρώου είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 18/9/2013.

Οι παραπάνω ομάδες χρηστών μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο σύστημα με χρήση των στοιχείων πιστοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης) TAXISNET, από την ιστοσελίδα <https://www1.gsis.gr/fuelmgt/>

Οι οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας μητρώου για εγκαταστάτες και πρατήρια υγρών καυσίμων στο σύστημα Εισροών-Εκροών θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα <https://www1.gsis.gr/fuelmgt/Docs/help.html?cls=file>

Για περισσότερες πληροφορίες οι χρήστες θα μπορούν να αποταθούν:

στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Help/FAQs.html

στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/epixeiriseis.html

Και στις δυο ιστοσελίδες, ο χρήστης επιλέγει τη θεματική 'Σύστημα Εισροών-Εκροών Καυσίμων' η οποία θα περιέχει ενημερώσεις για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον εν λόγω σύστημα.

Τονίζεται ότι η συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων μητρώου εισροών-εκροών για εγκαταστάτες και πρατήρια είναι υποχρεωτική.

Το υποσύστημα υποδοχής στοιχείων εισροών-εκροών από τα πρατήρια θα είναι διαθέσιμο κατά προσέγγιση εντός 3 εβδομάδων από τη διάθεση της υπηρεσίας μητρώου. Η χρήση του από τις εγκατεστημένες συστήματα εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων προϋποθέτει:

Την προσαρμογή της εγκατεστημένης διάταξης στην επικαιροποιημένη έκδοση του μορφότυπου σχήματος των αποσπερμασμένων στοιχείων (αρχείο XSD) για το σύστημα εισροών-εκροών. Ενημερωμένες εκδόσεις του αρχείου αυτού θα είναι διαθέσιμες στη θεματική των παραπάνω ιστοσελίδων.

Την οριστικοποίηση της υποβολής των στοιχείων μητρώου από εγκαταστάτες για κάθε πρατήριο που βρίσκεται σε ετοιμότητα διασύνδεσης με το υποσύστημα υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ.

Επισημαίνεται ότι το παραπάνω σύστημα, ως νέα υπηρεσία, υπόκειται σε διαρκείς βελτιώσεις (στάδιο τελικών δοκιμών χρήση) και άρα ενδέχεται να μεταβληθεί, ως

προς τη δομή και τον μορφότυπο των στοιχείων. Για το λόγο αυτό η επερχόμενη υπηρεσία υποδοχής στοιχείων από τις διατάξεις εισροών-εκροών των πρατηρίων, θα είναι διαθέσιμη σε πιλοτική/δοκιμαστική λειτουργία (test mode availability) για περίοδο 30 ημερών, πριν την έναρξη πλήρους παραγωγικής λειτουργίας της.

Σε κάθε περίπτωση για προβλήματα και ερωτήματα που δεν απαντώνται από τα παραπάνω, οι χρήστες μπορούν να αποταθούν στην ιστοσελίδα <https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm> επιλέγοντας τη θεματική 'Σύστημα Εισροών-Εκροών Καυσίμων'.

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα εξυπηρέτησης των χρηστών και από το κέντρο εξυπηρέτησης συναλληλασσομένων της ΓΓΠΣ, στο τηλέφωνο 15515, επιλέγοντας τη θεματική 'Σύστημα Εισροών-Εκροών'.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΡΩΝ

Χρηματοποδέκτης

Φορολογικός
εκτυπωτής

Σύστημα
διαχείρισης
Petro Manager

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΩΝ

Εκτυπωτής



Αντλίες



Δεξαμενές

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΩΝ-ΕΚΡΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κονσόλα Διαχείρισης Αντλιών

- Ολοκληρωμένη διαχείριση του πρατηρίου
- Απόλυτος Έλεγχος των αντλιών ανά πάσα στιγμή.
- Σύνδεση με περιφερειακά συστήματα
- Πλήρης Έλεγχος των αποθεμάτων των δεξαμενών
- Παλύ φιλικό πρόγραμμα για όλους



Σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών Start Italiana

- Απόθεμα & Όγκος καυσίμου
- Έλεγχος λοιπών υγρών στην δεξαμενή
- Αυτόματη παραλαβή καυσίμου με πλήρη στοιχεία
- Έλεγχος διαρροών



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Α. Φορολογικός
μηχανισμός & εκτυπωτής

- Εσωτερική χρήση
- Εξωτερική χρήση σε καλώνα



Εμπορική & Λογιστική Διαχείριση **soft** Petromanager Εμπορικό

Πλήρης εμπορική διαχείριση πρατηρίου με τιμοκαταλόγους, άνοιγμα και κλείσιμο ταμείου συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων από τις αντλίες κ.α



ΟΛΚΕΜ Α.Ε.

Αλκίμου 68 & Ηρακλειδών, Παισιτέρι 121 35,
Τηλ: 210-5773509, Fax: 210-5747894
info@olkem.gr - www.olkem.gr

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΒΥΤΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΕΜ

Κονσόλα διαχείρισης αντλιών B.I.B Fuel

η οποία θα συνδεθεί με τις αντλίες, το σύστημα δεξαμενών & τον φορολογικό μηχανισμό.



Η κονσόλα συνδέεται με τις αντλίες είτε απ' ευθείας ή μέσω του controller "Enabler".

Όταν η κονσόλα συνδέεται με αντλίες PRIME, τότε συνδέεται απ' ευθείας σειριακά και για την σύνδεση της κονσόλας με όλες τις λοιπές αντλίες της αγοράς, χρειάζεται ο Controller Enabler.

Ο "Enabler" έχει πολύχρονη παρουσία στην Ελλάδα και συνδέεται με σχεδόν όλες τις αντλίες της αγοράς.

Οι βέργες
START ITALIANA
διαθέτουν
πιστοποίηση
ATEX & OIML

Βέργα δεξαμενών START ITALIANA καλής.

Διατίθενται δύο τύποι βεργών:

Ο ΧΜΤ με την μητλή ή την γκρι κεφαλή
και ο ΧΜΤ-SI με την κυλινδρική κεφαλή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



Πτερυγοφόρο αντλητικό με ATEX
για 150, 300 & 600 l/m



Μειωτής SATAM ταχύτητας 1 1/2" & 2"
[200 & 400 l/m αντίστοιχα]




Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση - επέκταση συστημάτων άλλων κατασκευαστών



**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ**


3D LASER SCAN



Πιστοποιημένη Ογκομέτρηση Δεξαμενών με το σύστημα 3D Laser (με έγκριση ATEX) με την οποία:

- Δεν απαιτείται η χρήση νερού
- Έχετε ακρίβεια στις μετρήσεις
- Ο χρόνος ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή διαρκεί max. 90 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στήσιματος του συστήματος

Το 3D Laser είναι ένα αυτόνομο πιστοποιημένο σύστημα το οποίο ογκομετρεί τις δεξαμενές και η διαδικασία ογκομέτρησης δεν απαιτεί την παρέμβαση άλλων συστημάτων ή/και ανθρώπινου δυναμικού.



Κρυφές αυξήσεις με γρηγορόσημο στα καύσιμα από τις εταιρείες!

Κρυφές αυξήσεις μέσω απαράδεκτων επιβαρύνσεων των τιμολογίων επιβάλλουν οι εταιρείες πετρελαιοειδών. Συγκεκριμένα πέντε τουλάχιστον εταιρείες πετρελαιοειδών προσθέτουν στα τιμολόγια και εκτός της τιμής των καυσίμων «έξοδα διαχείρισης» τα οποία φτάνουν μέχρι και 10 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, ανά τιμολόγιο! Χωρίς πρόβλημα μάλιστα «εξηγούν» ότι πρόκειται για εργασίες που γίνονται μέσα στις εταιρείες και αφορούν την παραγγελιοληψία που κάνει η εταιρεία, την κοπή του τιμολογίου και την... γρήγορη εκτέλεση των εργασιών και της παραγγελίας!



Οι επιβαρύνσεις αυτές οι οποίες επιβάλλονται στους πρατηριούχους καυσίμων μεταφέρονται ευθέως στην τελική τιμή των καυσίμων, δηλαδή στον ίδιο τον καταναλωτή. Οι εταιρείες μάλιστα εκβιάζουν για την σιωπηρή αποδοχή των επιβαρύνσεων διαφορετικά θα διακόψουν τον εφοδιασμό. Σαν δικαιολογία φέρνουν τα «μηδενικά ως αρνητικά περιθώρια κέρδους» που έχουν θεωρώντας πολύ λογικό να μεταφέρουν τις ζημίες αρχικά στους βενζινοπώλες και εμμέσως στους καταναλωτές. Στο μεταξύ οι εταιρείες ανακοινώνουν ότι διευρύνουν και τα περιθώρια κέρδους τους γιατί "δεν βγαίνουν" αυξάνοντας και τις

τιμές των καυσίμων κατά 3 με 4 ευρώ το χιλιόλιτρο!

Παρά τις καταγγελίες και την ψήφιση του νέου νόμου για τις συμβάσεις και το περιεχόμενο των τιμολογίων, οι εταιρείες εννοούν να μεταφέρουν τις δικές τους ζημίες σε τρίτους. Τη στιγμή που η αγορά και οι καταναλωτές στενάζουν, οι εταιρείες βρήκαν ευκαιρία για νέες επιβαρύνσεις στα καύσιμα. Μάλιστα, επειδή στο πετρέλαιο θέρμανσης κόβεται χωριστό τιμολόγιο, η κατάσταση θα επιδεινωθεί και σε συνδυασμό με την άρνηση της κυβέρνησης να μειώσει τον ειδικό φόρο, οι καταναλωτές θα «παγώσουν» για μια ακόμη χρονιά.



ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ



Εμπιστευτείτε τους *ειδικούς!*

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων - Parking, Συνεργείων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων αυτοκινήτων.

• Έλεγχοι καταλληλότητας οικοπέδων για ίδρυση νέων πρατηρίων

• Μελέτες, Εγκρίσεις και Άδειες:

- Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Πρατηρίων
- Τροποποίησης και Αναμόρφωσης Υφισταμένων Πρατηρίων
- Ίδρυσης και Λειτουργίας Σταθμών Αυτοκινήτων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων
- Αποθηκών και Μεταπωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης
- Μελέτες Πυρασφάλειας, Εκδόσεις και Ανανεώσεις Πιστοποιητικών
- Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων και Διαδικασίες Ανανέωσής τους.
- Μελέτες και Εγκρίσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
- Μελέτες και Εγκρίσεις Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
- Έλεγχοι και Μετρήσεις Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

• Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας

• Υπηρεσίες Συμβούλου Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

• Μελέτες γραπτής εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

2ός Οκτωβρίου 43, "LIMANI CENTER", Περιοχή Fix - Τ.Κ. 546.27 - Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 - 552.110 - 552.144 - Fax: 2310-552.107
www.samaras-co.gr - e-mail: info@samaras-co.gr

ΕΞΥΠΠ: Τηλ. - Fax: 2310 - 540.280 - e-mail: exypp@samaras-co.gr

Όταν με ένταση κάποιες πολυεθνικές πετρελαιοειδών ζητούσαν την κατάργηση της εισφοράς που κατέβαλαν οι βενζινοπώλες δια μέσω των εταιρειών στο Επικουρικό Ταμείο, η κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι το κάνει για να απαλύνει τους καταναλωτές από την επιβάρυνσή της εισφοράς του... 0,008ευρώ /λίτρο! Τώρα που οι εταιρείες αντικατέστησαν την εισφορά με δικό τους κέρδος σωπαίνει παρά τις καταγγελίες. Δύο μέτρα δυο σταθμά!



Πέρα από το σοβαρό του πράγματος, αυτές οι δικαιολογίες περί «γρήγορης εκτέλεσης εργασιών» κάτι που είναι υποχρέωση της κάθε εταιρίας ακόμη και από το νόμο 3054/2002, θυμίζουν το αθάνατο γρηγορόσημο που μέχρι τώρα το ξέραμε μόνο για τον Δημόσιο Τομέα!

Για το θέμα έκανε δημόσια καταγγελία στις 8 Αυγούστου για μια εταιρεία και πριν αποκαλυφθούν και οι άλλες, η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος η οποία μεταξύ άλλων τόνιζε:

Με κατάπληξη πληροφορηθήκαμε από μέλη μας βενζινοπώλες ότι έλαβαν επιστολή από την εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών Coral (πρώην Shell) του Ομίλου εταιρειών MOTOR OIL HELLAS στην οποία μεταξύ άλλων τους αναφέρουν τα εξής :

«Με δεδομένη την συνεχώς επιδεινούμενη ύφεση στην αγορά και την αβεβαιότητα για το μέλλον, καθίσταται αναγκαία η αναθεώρηση των οικονομικών όρων των συνεργασιών μας, ώστε σε κάποιο βαθμό να αντισταθμιστεί η προερχόμενη από αυτούς τους έκτακτους παράγοντες αύξηση του λειτουργικού κόστους, για να είναι εφικτά απρόσκοπτη και υψηλού επιπέδου παροχή προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται αναγκαία:

Η επιβάρυνση ανά παράδοση για έξοδα διαχείρισης παραδόσεων ως εξής:

- Για παραδόσεις από 2,5 έως 12 κυβικά κατά 5 ευρώ (προ φπα)
- Για παραδόσεις από 12,1 έως 18 κυβικά κατά 4 ευρώ (προ φπα)
- Για παραδόσεις από 18 κυβικά και άνω δεν υπάρχει επιβάρυνση.

Η αύξηση των τελικών τιμών χρέωσής σας, ως ακολούθως:

- Για κάθε είδους βενζίνες.....+2ευρώ ανά κυβικό (προ φπα)
- Για πετρέλαιο κίνησης.....+3ευρώ ανά κυβικό (προ φπα)
- Για πετρέλαιο θέρμανσης+3ευρώ ανά κυβικό (προ φπα)»



Τι συμβαίνει με το
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Απίστευτη ανοχροκερδία!

**ΝΕΟ ΚΥΜΑ
ΑΥΞΗΣΕΩΝ**

**ΣΕ ΑΠΟΥΣΙΑ
ΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑΚΟΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ**

**Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟ ΒΑΡΕΛΙ**

ΕΦΟΔΟΙ
για τις τιμές στα καύσιμα



Σίγουρα η λύση!

Κεντρικά: Ληδου 1, Ρεθός 85100, Τηλ.: 22410 20041, Fax: 22410 36179
Υποκατάστημα Πειραιά: Φίλωνος 131, Πειραιάς 16538, Τηλ.: 210 4294388 -389, 778 -779, 780, Fax: 210 4294387
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Φράγκων 6-8, Θεσσαλονίκη 54626, Τηλ.: 2310 554486 -487, Fax: 2310 554389
Υποκατάστημα Σόλων Κοκκώρι Σόλων, Σόμος 83100, Τηλ.: 22730 92232, Fax: 22730 92016
Υποκατάστημα Κρήτης: Άγιος Ονούφριος, Χανιά, Τηλ.: 28210 64712 -13, Fax: 28210 64234

Θεωρούμε την ενέργεια αυτή κερδοσκοπική και απαράδεκτη. Πρώτον διότι η αιτιολογία που συνοδεύει την ανακοίνωση είναι προσχηματική, παιδαριώδης και δείχνει το ανάληγτο πρόσωπο των μεγάλων εταιριών. Δεύτερον διότι για να μην πάθει τίποτα ο γίγαντας Coral πρέπει να οδηγηθούν σε κλείσιμο τα ήδη πληγμένα και δοκιμαζόμενα από την κρίση πρατήρια. Είναι γνωστό τοις πασι ότι τα πρατήρια έχουν ήδη πληγεί καταστροφικά και εκατοντάδες από αυτά έχουν κλείσει ενώ τα περισσότερα βρίσκονται ήδη στα πρόθυρα του κλεισίματος. Έτσι, με τέτοιες πρακτικές χρέωσης όχι μόνο εξωθούνται ακόμη περισσότερα σε κλείσιμο, αλλά εγκαινιάζεται και ένα καθεστώς αυθαιρεσίας σε βάρος των βενζινοπωλών ανοίγοντας το δρόμο για όποια άλλη αυθαιρεσία, η οποία σε τελικό στάδιο θα έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η λιανική τιμή με αποδέκτη τον τελικό καταναλωτή.

Η ενέργεια των εταιριών εκτός του ότι ουσιαστικά ακυρώνει τα συμβόλαια αποκλειστικής συνεργασίας τα οποία δεν προβλέπουν παρόμοιες επιβαρύνσεις με ότι αυτό συνεπάγεται, θεωρεί, κατά απαράδεκτο τρόπο, ότι οι βενζινοπώλες εκτός από τη δική τους κρίση πρέπει να πληρώσουν και την κρίση των άλλων, εν προκειμένω της SHELL.

Καλούμε τους συναδέλφους να μην αποδεχτούν την πρόσθετη αυτή επιβάρυνση, η οποία δεν καλύπτεται από τις συμβάσεις τους. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτό είναι η αρχή για να ακολουθήσουν και οι άλλες εταιρίες, καλύτερα θα είναι να αρχίσουν να εφαρμόζουν τον νέο νόμο για τις συμβάσεις στους όρους των οποίων δεν περιλαμβάνονται παρόμοιες επιβαρύνσεις – χαράτσια



Εξοπλισμός - Κατασκευή Πρατηρίων Υγραερίου με το Κλειδί στο Χέρι



Απόσβεση της επένδυσής σας σε 6 μήνες

● ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

- 1) Κατασκευή 52 πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα
- 2) Εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς και πιστοποιημένους συγκολλητές
- 3) Άμεση προμήθεια όλου του εξοπλισμού
- 4) Πανελλαδική κάλυψη συντήρησης με άμεση ανταπόκριση 5 υποκαταστημάτων
- 5) Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
- 6) Σύνδεση με κονσόλα διαχείρισης Station Guard καθώς και με όλες τις κονσόλες της αγοράς
- 7) Ηλεκτρική βέργα μέτρησης αποθέματος καυσίμων

Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

Λεωφόρος Αθηνών 24, Τ.Κ. 10441
Τηλ. 210 5228603 Fax 210 5248347 www.spyrides.gr



Τεχνικές εταιρίες πρατηρίων
ΠΕΤΡΟΤΕΚ & Συνεργάτες

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Αθήνας
Σερρών 15 - 17
10441 Αθήνα
Τηλ.: 210 5228659
Fax: 210 5222861

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Πάτρας
Ηραδότου 5
Τ.Κ. 26333
Τηλ.: 2610 527057
Fax: 2610 526368

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Μακεδονίας
Αγροτεμάχιο 360/3
56334 Κορδελιό Θεσ/νίκης
Τηλ.: 2310 705005
Fax: 2310 758479

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Λάρισας
Φαρσάλων 163
41335 Λάρισσα
Τηλ.: 2410 671671
Fax: 2410 619992

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Κρήτης
Ούλοφ Πάλμε 191
71410 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 213662
Fax: 2810 213662

SPYRIDES Αλβανία
AUTOSTR. TIRANE-DURRES KM 5
KASHIAR - TIRANE
Tel: 00355 42257801
Fax: 00355 42257801

ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ στη διαβίβαση στοιχείων για την αναλογιστική μελέτη του ΤΕΑΠΥΚ

Η ΟΒΕ διαμαρτυρήθηκε έντονα για την συνεχή κωλυσιεργία από τις υπηρεσίες του υπουργείου στην παράδοση στον αναλογιστή των στρατιωτικών και άλλων στοιχείων για την αναλογιστική μελέτη του ΤΕΑΠΥΚ. Σε τηλεφωνική μάλιστα παρέμβασή του προς τους αρμόδιους του υπουργείου, ο πρόεδρος της ΟΒΕ Μ. Κιούσης απαίτησε να δοθούν άμεσα τα στοιχεία γιατί το Ταμείο κινδυνεύει από στιγμή σε στιγμή με κατάρρευση.

Σε σχετική επιστολή της προς τον υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννη Βρούτση η ΟΒΕ τονίζει τα εξής:

«Όπως θα γνωρίζετε οι εισφορές προς το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) έχουν διακοπεί από τον Δεκέμβριο του 2012. Η επανάληψη της απόδοσης εισφορών από τους ασφαλισμένους προϋπέθετε την ύπαρξη αναλογιστικής μελέτης με βάση την οποία θα διατυπώνονταν το νέο σύστημα είσπραξης και ύψους εισφορών ενώ θα επικαιροποιούνταν η εικόνα και το μέλλον του Ταμείου.

Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή και παρά την παρέλευση διαστήματος 9 μηνών, κατά το οποίο το Ταμείο δεν λαμβάνει καμία συνδρομή, η μελέτη δεν έχει ακόμη διεκπεραιωθεί. Η κύρια αιτία για την καθυστέρηση, απ' ό,τι πληροφορούμαστε, είναι η μη διαβίβαση, προς τον αναλογιστή, των απαραίτητων στοιχείων του Ταμείου από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ ώστε να διαβιβαστούν τα στοιχεία δεδομένου ότι κάθε καθυστέρηση επιδεινώνει ραγδαία την οικονομική κατάσταση του Ταμείου και υπονομεύει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των βενζινοπωλών».

υποβοηθητικά υγραεριοκίνησης



auto clean & care

2^ο χλμ. ΝΑΟΥΣΙΑΣ - Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΙΑΣ • 592 00 ΝΑΟΥΣΙΑ - ΗΜΑΘΙΑΣ • ΤΗΛ: 2332 026446 / 025047, FAX: 2332 028249 • e-mail: info@voulis.com

www.voulis.com

Καταργήθηκε τελικά το βιβλίο καυσίμων

Με νέα ενημέρωσή της κύκλοι της ΓΓ Εμπορίου ανακάλεσαν προηγούμενη άποψη, που δημοσιεύσαμε και στο προηγούμενο τεύχος, ότι ισχύει το βιβλίο καυσίμων σε όσους δεν έχουν εγκαταστήσει το σύστημα εισροών εκροών και ερμήνευσαν ευθέως το νέο αγορανομικό κώδικα ο οποίος δεν προβλέπει την τήρηση παρόμοιου βιβλίου χωρίς να θέτει κανένα όρο.



Εγκύκλιος της ΟΒΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το νέο αγρονομικό κώδικα και τις πρόσθετες διευκρινήσεις από τη ΓΓ Εμπορίου καταργήθηκε το άρθρο 324 της αγορανομικής διάταξης 7/2009 «Τήρηση βιβλίου διακίνησης καυσίμων από πρατηριούχους.

Το παραπάνω άρθρο υπήρχε στην προηγούμενη αγορανομική διάταξη 7/2009 η οποία καταργήθηκε με την έκδοση της υπουργικής απόφασης Αριθμ. Α2 -861(ΦΕΚ Β' 2044/22-08-2013) «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Σύμφωνα με το άρθρο 140 της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.: «Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται όλα τα άρθρα της Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009». Τα συγκεκριμένα άρθρα δεν αναφέρονται στο νέο αγορανομικό κώδικα και καταργούνται ολοσχερώς.

Όμως προσοχή! Στη διακίνηση καυσίμων, όπως στη διακίνηση πετρελίου θέρμανσης, ισχύουν όλες οι διατάξεις για στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα της παρούσας και τα προβλεπόμενα από την ΠΟΛ 1004/2013 περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» (ΚΦΑΣ).

Οι νέοι κανόνες διακίνησης και εμπορίας ισχύουν από 1.9.2013.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των συναδέλφων.

Ολοκληρωμένες λύσεις για το σύγχρονο πρατήριο καυσίμων

Διαχείριση

Πρόγραμμα Διαχείρισης Πρατηρίου Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Εισροών - Εκροών

- Χαμηλή τιμή κτήσης & υποστήριξης
- Πλήρως συμβατό με:
 - + Εγκατεστημένες υποδομές του πρατηρίου (Αντλίες, Βυθομετρικά)
 - + Χρήση των υπάρχοντων ογκομετρικών δεδομένων δεξαμενών
 - + Ηλεκτρονικές πινακίδες τιμών και πληντηρίων οχημάτων
 - + Αυτόματους Πωλητές Καυσίμων
 - + Έξυπνα On-Line χρηματοκιβώτια
- Λειτουργικότητα
 - + Αυτόματη διαχείριση των βαρδίων των χειριστών της πύλης και της παραγωγικότητάς τους
 - + Απομακρυσμένη εποπτεία από το διαχειριστή
 - + Δυνατότητα τιμολόγησης επί οχήματος
 - + Δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου οχημάτων (GPS, Κάρτες στόλου/ Loyalty, δαχτυλίδια οχημάτων)
- Υποστήριξη
 - + Τηλεφωνική υποστήριξη με δυνατότητα 24ωρης επέκτασης
 - + Δυνατότητα απομακρυσμένης άμεσης επέμβασης
 - + Επιτόπια υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό

Αντλίες Καυσίμων

- Πλήρες γκάμα προϊόντων TOKHEIM QUANTUM series για υγρό ή εναέριο καύσιμο (LPG, CNG)
- Media Display για προβολή διαφήμισης



powered by **G.S.I.**
Technologies



TOKHEIM
QUALITY

Λειτουργία

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Καταργήστε το σύστημα καταχώρησης συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ»



Η ΟΒΕ με επιστολή της προς τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Μαυραγάνη ζήτησε με τεκμηριωμένες θέσεις την κατάργηση του συστήματος καταχώρηση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Όπως αναφέρει στην επιστολή της, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, όσον αφορά την χωρίς λόγο διατήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», και την ανάγκη κατάργησής του, ο χρόνος προς τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλησιάζει και το σύστημα εξακολουθεί να ισχύει.

Επί πλέον, οι πρατηριούχοι λαμβάνουν ειδοποιήσεις από το σύστημα ότι πρέπει να δηλώσουν τα αποθέματα του πετρελαίου θέρμανσης μέχρι 4 Οκτωβρίου, διαφορετικά θα τους επιβληθεί πρόστιμο!

Απορούμε για τον λόγο της συνέχισης μιας περιττής γραφειοκρατικής λειτουργίας η οποία επέφερε και τεράστια πρόστιμα στους βενζινοπώλες από εντελώς γραφειοκρατικές παραλείψεις. Νέα πρόστιμα απειλούνται και τώρα με τη δήλωση των αποθεμάτων πριν ακόμη ξεκινήσει η περίοδος διανομής!



SMARTENERGAS A.E.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΓΑΣ

Φτιάξε το δικό σου
Πρατήριο Υγραερίου!!

Γρήγορα:

Αποπεράτωση σε 10 εργάσιμες ημέρες

Αξιοπίστα:

Περισσότερα από 80 πρατήρια ήδη σε λειτουργία. Αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσωπεία των κορυφαίων δεξαμενών HIMMASH. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Τεχνική υποστήριξη των διανομέων LPG FALCON F12-F14 Εισαγωγή των Αμερικάνικων αντλιών LPG CORKEN. Εισαγωγή και αντιπροσωπεία των ανιχνευτικών ανιχνευτών ILERI Πατενταρισμένο, ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας ανίχνευσης και πυροπροστασίας πρατηρίων LPG με έλεγχο PLC.

Οικονομικά:

Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με ευκολίες πληρωμής!!!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Βασικό kit κατασκευής πρατηρίου LPG
Δεξαμενή 9m³
Αντλία υγραερίου CORCEN
Πίνακας λειτουργίας - πυρανίχνευσης με PLC
Διπλός διανομέας FALCON F12
4 ανιχνευτές LPG ανιχνευτικού τύπου ILERI

17.500 Φ.Π.Α.
+ 90 μέρες πίστωση



τηλ. 2310 936 930 fax: 2310 936 933
e-mail: info@smartenergas.gr

Σύστημα Εισροών-Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης

Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου και επιπλέον ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας, ορίστηκε ότι πρέπει οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης να έχουν εγκαταστήσει το σύστημα Εισροών-Εκροών, στην Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων.

Με την ΠΟΛ.1206/13 (ΦΕΚ 2237 Β/10-9-2013) : «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Συστημάτων Ελέγχου και ηλεκτρονικής μετάδοσης δεδομένων Εισροών – Εκροών στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτών» ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εγκατάστασης ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών – εκροών, καθώς και το είδος, το περιεχόμενο, τον τρόπο και το χρόνο έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης που εκδίδονται μέσω του προαναφερόμενου συστήματος.

Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής:

Καθορίζουμε την καταληκτική ημερομηνία εγκατάστασης και παραγωγικής λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών στις ανωτέρω εγκαταστάσεις, ως εξής:

- Μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2013 και επιπλέον ένα μήνα δοκιμαστικής λειτουργίας, στην Περιφέρεια Αττικής, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων.
- Εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμπεριλαμβανομένου και ενός μηνός δοκιμαστικής λειτουργίας, στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια.



ηλεκτρονικά displays τιμών



Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να βρούμε την **καλύτερη λύση** για εσάς.

*Διατίθενται σε διάφορα σχέδια & χρώματα.
Απόλυτη προσαρμογή
στην εταιρική σας ταυτότητα.*



αβετέλ αε
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΧΙΟΥ 8, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ. 19300, ΤΗΛ.: 210 5584050-4,
FAX: 210 5577068, e-mail: ntz@avetel.gr, www.avetel.gr

ΠΑΤΡΑ

Μεγάλο ποσοστό πρατηρίων δεν έχουν κάνει εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών



**Δήλωση στα «Νέα της ΕΒΝΑ»
έκανε ο πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Νομού Αχαΐας Σπύρος Μαυροειδής:**

Πως είναι η κατάσταση των πρατηρίων στην Πάτρα;

Η κατάσταση των πρατηρίων στην Πάτρα είναι τραγική. Είναι δύσκολη η κατάσταση για όλα τα πρατήρια. Τα βασικά προβλήματα των συναδέλφων στην Πάτρα είναι η έλλειψη ρευστότητας με μηδέν κέρδη και τεράστια λειτουργικά προβλήματα. Όποιο κατάστημα κλείνει, ανοίγει ως ιδιολειτουργούμενο των εταιριών, κι αυτό φέρνει μονοπωλήση του κλάδου και χτύπημα των τιμών ώστε τα πρατήρια να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό και στις υποχρεώσεις τους.

Αυτή είναι η κατάσταση των πρατηρίων στην Πάτρα

Ξεκίνησε η εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών στην Αχαΐα;

Οι συνάδελφοι επειδή έχουν ανασφάλεια για το αν θα υπάρχουν κι αύριο τα πρατήρια μας αλλήλ και σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος της εγκατάστασης έχουμε μεγάλο ποσοστό πρατηρίων που ακόμα δεν έχουν κάνει εγκατάσταση. Μέχρι στιγμής λοιπόν τα πρατήρια δεν έχουν ακόμα εγκαταστήσει το σύστημα εισροών – εκροών.

Για πολλά πρατήρια το ζήτημα έχει εξελιχθεί σε πρόβλημα επιβίωσης των πρατηρίων.



Α. ΠΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG)

- • • Εξειδικευμένοι στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα
- • • Κατασκευή οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών έργων
- • • Μεταλλικές κατασκευές - Στέγαστρα
- • • Τοποθετήσεις μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
- • • Εξοπλισμός & Ανακατασκευή πρατηρίων
- • • Στεγανοποίηση φρεστίων - δεξαμενών
- • • Φωτιστικά στέγαστρων LED χαμηλής κατανάλωσης
- • • Πινακίδες τιμών LED

32

χρόνια
στον χώρο

ΕΔΡΑ
ΛΗΤΗΣ 7 ΑΙΓΑΛΕΟ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΒΕΣΗ ΚΟΥΤΑΛΙΑ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ.: 210 5580086
Fax: 210 5580085
Κιν.: 6944 296179
6944 392806
6955 669750
apassas@hotmail.com
www.apassas.gr



WashTec

California Kleindienst Made in Germany

Ο παγκόσμιος ηγέτης
των αυτομάτων πλυντηρίων

ΜΟΝΑΔΑ SELF-SERVICE ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ

Το MotoWash είναι μια μονάδα
πλυσίματος self-service
ειδικά σχεδιασμένη
για τις ανάγκες
των μετακινητών



WashTec
VDA member

Ο Συνεταιρισμός Κατασκευαστών Γερμανικών Αυτοκινήτων (VDA) έχει πιστοποιήσει την WashTec για την κοπή/λήψη των μηχανημάτων της και των υφιστάμενων για ασφαλή εντάξηση των αυτοκινήτων τους.



Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Γιώργος Ζερός (Δ/της Πωλήσεων) • Κιν.: 6946.904590

Κεντρικό: Μεσοποταμίου 100, 185 46 Πειραιάς • Τηλ.: 210.4082.794-6; 210.4632.822-3 • Fax: 210.4632.829

e-mail: sales@washtec.gr • www.washtec.gr

Εκλογαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΟΒΕ στις 3 Νοεμβρίου



Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος αποφάσισε η εκλογαπολογιστική Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 3 Νοεμβρίου 2013 και με ώρα έναρξης την 10.30 το πρωί στην Αθήνα.

Η ΓΣ θα διεξαχθεί στη αίθουσα συνεδριάσεων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Πανεπιστημίου 44, 2ος όροφος

Διεθνής κερδοσκοπία με τις απειλές πολέμου κατά της Συρίας

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος διαπιστώνει ότι, για μια ακόμη φορά ο κόσμος καλείται να πληρώσει ακριβά τη δημιουργία τεχνητού κλίματος ανασφάλειας με τις προετοιμασίες πολεμικής επίθεσης κατά της Συρίας.

Όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, οι διεθνείς κερδοσκόποι караδοκούν και αυξάνουν ανεξέλεγκτα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αξιοποιώντας και πυροδοτώντας το πολεμικό κλίμα.

Ο λαός μας δεν αντέχει νέες αυξήσεις στα καύσιμα και δεν μπορεί να πληρώνει το καύσιμο 2 ευρώ το λίτρο για χάριν των πολυεθνικών του πετρελαίου.

Είμαστε αντίθετοι σε κάθε πολεμική επίθεση στη Συρία η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ευρύτερες περιφερειακές συρράξεις. Η χώρα μας δεν πρέπει να εμπλακεί με οπουδήποτε τρόπο στον πόλεμο. Ο λαός της Συρίας μπορεί να λύσει μόνος τα εσωτερικά του προβλήματα



ΠΡΟΣΤΙΜΑ για μη δήλωση αποθεμάτων πετρελαίου

Ενώ η ΟΒΕ και οι βενζινοπώλες γενικά έχουν επιμόνως ζητήσει την κατάργηση του συστήματος καταχώρηση συναλλαγών πετρελαίου θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» διότι δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη πλέον οι υπηρεσίες του συστήματος ειδοποίησαν τους βενζινοπώλες ότι αν μέχρι 4 Οκτωβρίου δεν δηλώσουν τα αποθέματα θα επιβληθούν πρόστιμα!



Μετά την εξίσωση των ειδικών φόρων όμως στα πετρέλαια δεν υπάρχει λόγος ελέγχου των αποθεμάτων αφού δεν έχει κανένα κίνητρο η απόκρυψη ή η δήλωσή τους.

Κύκλοι της ΟΒΕ σχολίαζαν αρνητικά τι εξελίξεις και τόνιζαν ότι παρά τις συνεχείς οχλήσεις τους, όσον αφορά την χωρίς λόγο διατήρηση του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρμανσης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», και την ανάγκη κατάργησής του, ο χρόνος προς τη διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλησιάζει και το σύστημα εξακολουθεί να ισχύει.

Όπως ανέφεραν, είναι άξιο απορίας ο λόγος της συνέχισης μιας περιττής γραφειοκρατικής λειτουργίας η οποία επέφερε και τεράστια πρόστιμα στους βενζινοπώλες από εντελώς γραφειοκρατικές παραλείψεις. Νέα πρόστιμα απειλούνται και τώρα με τη δήλωση των αποθεμάτων πριν ακόμη ξεκινήσει η περίοδος διανομής!

Τι νόημα έχουν τότε οι διακηρυσσόμενοι στόχοι της

εξίσωσης των Ειδικών Φόρων στα πετρέλαια και της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών

– εκροών;

Όπως είναι γνωστό το κύριο επιχείρημα για τη διατήρηση του συστήματος ήταν οι «στατιστικοί λόγοι». Οι λόγοι αυτοί έχουν ήδη αποδυναμωθεί δεδομένης της εισαγωγής των συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια και της αυτόματης τροφοδοσίας της ΓΠΣ με τις καταναλώσεις όλων των καυσίμων. Όσον αφορά την απόδοση του επιδόματος θέρμανσης, εκτός των στοιχείων του συστήματος εισροών – εκροών η διαδικασία μπορεί να καλυφθεί αποτελεσματικά με την υποβολή των στοιχείων των σχετικών παραστατικών από τους ενδιαφερόμενους.

Για τους παραπάνω λόγους πρέπει να ανακληθεί η δήλωση των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και να καταργηθεί το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Η Ένωση Βενζινοπωλών Ν. Αττικής συμμετείχε στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας που ανακοίνωσαν η ΓΣΕ-ΒΕΕ, η ΠΑΣΕΒΕ και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις των μικρομεσαίων την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013.



Συμμετοχή των βενζινοπωλών στις κινητοποιήσεις των μικρομεσαίων

Όπως ανέφερε η ΕΒΝΑ «Τα συνεχή φορολογικά, ασφαλιστικά και θεσμικά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση τσακίζουν τις επιχειρήσεις μας και τους καταναλωτές. Εκατοντάδες πρατήρια έχουν κλείσει εξαιτίας τους, ο πληθυσμός πάγωσε με το ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης και θα παγώσει και φέτος αν δεν αλληλάξουν τη φορολογία του. Οι επιχειρήσεις, οι μεταφορές και η οικονομία πλήττονται με τα ακριβά καύσιμα. Οι συντάξεις μειώνονται, το Επικουρικό Ταμείο μας αφανίζεται και η κυβέρνηση αδρανεί.

Αν δεν αλληλάξουν αυτές οι πολιτικές η χώρα δεν θα μporέσει να βγει από την κρίση».

Οι κινητοποιήσεις

Με πρόσκληση της ΓΣΕΒΕΕ, της ΠΑΣΕΒΕ και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων πραγματοποιήθηκαν σήμερα Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου, μεγάλες κινητοποιήσεις μικρομεσαίων σε όλη την Ελλάδα. Σε πολλές επαρχιακές πόλεις έκλεισαν και τα καταστήματα.

Οι κινητοποιήσεις έγιναν σε ένδειξη αντίθεσης των μικρομεσαίων στα μέτρα που λαμβάνει σε βάρος τους η κυβέρνηση.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση της ΓΣΕΒΕΕ πραγματοποιήθηκε έξω από το υπουργείο Εργασίας στην οδό Σταδίου 29 στις 10.30 το πρωί. Παράλληλα συγκέντρωση στην Ομόνοια

και πορεία προς τη Βουλή πραγματοποίησε και η ΠΑΣΕΒΕ. Διαδηλώσεις, απεργίες και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας είχαν και πολλοί κλάδοι εργαζομένων στην Παιδεία, στους ΟΤΑ και στα Ταμεία.

Η κινητοποίησή των μικρομεσαίων αφορά την άμεση αντίδρασή τους σε μέτρα της κυβέρνησης, όπως η αναγκαστική είσπραξη των ασφαλιστικών οφειλών από το νεοσύστατο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές και τους πρόσφατους φορολογικούς νόμους, που εξελίσσονται, όπως αναφέρει η Συνομοσπονδία, «σε μαζικό "εξολοθρευτή" των μικρομεσαίων επιχειρήσεων».

Η zapp **πρωτοπορεί** στην κατασκευή ιστοσελίδων

zapp!
Effective Web Design

Για να φτάνει παντού
η επιχείρησή σας!

➤ Ειδική Προσφορά για τους αναγνώστες του περιοδικού

- Δυναμική Ιστοσελίδα (έως 7 σελίδες)
- Φιλοξενία Ιστοσελίδας για 1 έτος
- Τεχνική Υποστήριξη για 1 έτος
- Σχεδιασμός Αιχμής Λογοτύπου
- Βασική Προώθηση Ιστοσελίδας
- Φόρμα Επικοινωνίας
- Gallery - Blog
- Επιλογή μεταξύ 30 διαφορετικών χρωμάτων



Δημιουργία Ιστοσελίδας.....300€
Φιλοξενία Ιστοσελίδας (1 έτος).....100€

**ΜΕΓΑΛΗ
Προσφορά**

~~400€~~
260€

Σχεδίαση

επαγγελματική σχεδίαση
ιστοσελίδων υψηλής
λειτουργικότητας
και αποτελεσματικότητας

Φιλοξενία

εξαιρετικά χαμηλό κόστος
φιλοξενίας ιστοσελίδας στους
πιο αξιόπιστους και γρήγορους
εξυπηρετητές και εσωτερικά

Πρόωθηση

μέγιστη δυνατή προώθηση
της ιστοσελίδας σας
μέσω υψηλής κατάταξης της
στις μηχανές αναζήτησης

Τι ισχύει

για τη σήμανση & τήρηση πινακίδων

Παρότι έχουμε δημοσιεύσει πολλές φορές για το τι ισχύει για τη σήμανση και τήρηση πινακίδων από τους κατόχους άδειας εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης (πρατήρια) πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε ακόμη για το πρόβλημα αυτό γιατί παρουσιάζονται ζητήματα για το πώς πρέπει να γίνονται οι αναρτήσεις, τι ισχύει για διαφορετικές τιμές, τι ισχύει για το πετρέλαιο διανομής κλπ.

Για την πληροφόρηση των συναδέλφων δημοσιεύουμε το άρθρο 115 του νέου αγορανομικού κώδικα που τώρα ονομάζεται «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Τι αναφέρει το άρθρο

2. Τήρηση πινακίδων λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας

2.1 Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή υγραερίου κίνησης ή μικτού πρατηρίου, υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων που διαθέτουν, ανά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο). Οι τιμές πώλησης πρέπει να αναρτώνται και στις αντίστοιχες αντλίες.

Τα είδη των καυσίμων που θα εμφανίζονται στην προαναφερόμενη πινακίδα μπορούν να αναγράφονται, κατά επιλογή του κατόχου άδειας λιανικής εμπορίας, στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας επιλέγει ελεύθερα σε ποια γλώσσα, μόνο ελληνική ή μόνο αγγλική, θα αναγράφει τα είδη των καυσίμων στην πινακίδα.

2.2 Η αναγραφή των ειδών των καυσίμων στην αναρτημένη πινακίδα, ακολουθεί υποχρεωτικά μία εκ των παρακάτω οριζόμενων σειρών, απαγορευμένης της διαφοροποίησής της για οποιονδήποτε λόγο.

1. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 95 ή Unleaded 95
2. ΝΕΑ ΣΟΥΠΕΡ ή Super LRP
3. S. ΑΜΟΛΥΒΔΗ 100 ή S. Unleaded 100
4. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel
5. Υγραέριο κίνησης ή AUTOGAS
6. Πετρέλαιο για θέρμανση ή εναλλακτικά

1. Βενζίνες με αύξουσα σειρά αριθμού οκτανίων, ο οποίος και θα αναγράφεται

2. Πετρέλαιο κίνησης ή Diesel
3. Υγραέριο Κίνησης ή AUTOGAS
4. Πετρέλαιο για θέρμανση

Πρατήρια που δεν διαθέτουν όλα τα παραπάνω είδη καυσίμων θα αναγράφουν υποχρεωτικά στην αναρτημένη πινακίδα λιανικής πώλησης, μόνο τα είδη που διαθέτουν με την παραπάνω σειρά, χωρίς τη μεσολήβηση κενών.





2.3 Στην περίπτωση που τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο για θέρμανση με παράδοση στο χώρο του καταναλωτή, υποχρεούνται να αναρτούν σε διαφορετική πινακίδα τις τιμές λιανικής πώλησης, ως εξής:

- α. για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα
- β. για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα
- γ. για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω.

3. Τοποθέτηση πινακίδων λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών προϊόντων

Η αναρτημένη πινακίδα με τις τιμές λιανικής πώλησης των πετρελαιοειδών προϊόντων, πρέπει να είναι φωτεινή (αυτοφωτιζόμενη), άμεσα ορατή από τους διερχόμενους οδηγούς τουλάχιστον από απόσταση 50 μέτρων, τοποθετημένη σε περίοπτη θέση του πρατηρίου, ακριβώς κάτω ή παράπλευρα του Εταιρικού σήματος του κατόχου άδειας εμπορίας ή του ειδικού σήματος με την ένδειξη «Α.Π.».

Τα αναγραφόμενα επί αυτής ψηφία των τιμών λιανικής πώλησης πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 15 εκατοστά του μέτρου.

4. Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης

4.1 Η τιμή λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων αναγράφεται σε ευρώ, υπό μορφή δεκαδικού αριθμού με τρία (3) δεκαδικά ψηφία (π.χ. 0,795 ή 1,032).

4.2 Οποιαδήποτε διαφοροποίηση επί των λιανικών τιμών πώλησης, ως πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων, θα γνωστοποιείται από ανεξάρτητη πινακίδα με αναλυτική περιγραφή της παροχής.

4.3 Οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων που διαθέτουν συμβατά καύσιμα αναμεμειγμένα με βιοκαύσιμα σε ποσοστό που υπερβαίνει το 10% κατ' όγκο, υποχρεούνται όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου (στις αντλίες και στις πινακίδες τιμών) να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο

αναγραφής τα εξής:

α) Σε περίπτωση πετρελαιοίου κίνησης αναμεμειγμένου με βιοντίζελ, την ένδειξη νΒν, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ' όγκο του καυσίμου σε βιοντίζελ, π.χ. Β20 για περιεκτικότητα 20% κατ' όγκο.

β) Σε περίπτωση βενζίνης αναμεμειγμένης με βιοαιθανόλη, την ένδειξη Έχ, ακολουθούμενη από αριθμό που αντιστοιχεί στην περιεκτικότητα κατ' όγκο του καυσίμου σε βιοαιθανόλη, π.χ. Ε20 για περιεκτικότητα 20% κατ' όγκο.

4.4 Οι κάτοχοι άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων που διαθέτουν αυτούσια βιοκαύσιμα σε τελικούς καταναλωτές υποχρεούνται, όπου υπάρχει αναγραφή του είδους του καυσίμου, να προσθέτουν δίπλα σε αυτό με ενιαίο τρόπο αναγραφής, την ένδειξη νΒ100ν, στην περίπτωση πώλησης αυτούσιου βιοντίζελ, και την ένδειξη Έ100ν, σε περίπτωση πώλησης αυτούσιας βιοαιθανόλης.»

5. α. Στους παραβάτες της παραγράφου 1: «Ανάρτηση σήματος από τους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης», επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα:

α1. Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για έλλειψη πινακίδας με το εμπορικό σήμα του προμηθευτή - κατόχου άδειας εμπορίας, βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1.1.1.

α2. Στους παραβάτες της παραγράφου 1.1.2, επιβάλλονται πρόστιμα:

- Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για έλλειψη πινακίδας με τα αρχικά Α.Π.
- Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή τοποθέτηση ή για μη τήρηση των προδιαγραφών της πινακίδας με τα αρχικά Α.Π.

α3. Στους παραβάτες της παραγράφου 1.2, επιβάλλονται πρόστιμα:

α3.1 Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για τοποθέτηση πινακίδας σήμανσης εταιρειών εμπορίας για πετρελαιοειδή

προϊόντα, για τα οποία ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας λειτουργεί ως ανεξάρτητο πρατήριο (Α.Π.).
α.3.2 Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ανά αντλία για τοποθέτηση διακριτικών σημάτων εταιρειών εμπορίας για τα προϊόντα εκείνα για τα οποία οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας λειτουργούν ως ανεξάρτητα πρατήρια (Α.Π.).

α4. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή τοποθέτηση του εμπορικού σήματος κατόχου άδειας λιανικής εμπορίας βάσει των προβλεπομένων από την παράγραφο 1.3, στην περίπτωση που λειτουργεί ως Α.Π.

α5. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή τοποθέτηση πινακίδας πώλησης λιπαντικών από Ανεξάρτητο Πρατήριο, βάσει των προβλεπομένων από την παράγραφο 1.4.

α6. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για μη σωστή τοποθέτηση των εμπορικών σημάτων ή του ειδικού σήματος Α.Π. στην πινακίδα τιμών λιανικής πώλησης από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας που διαθέτουν και υγραέριο κίνησης (AUTOGAS), βάσει των προβλεπομένων από την παράγραφο 1.5.

β. Στους παραβάτες της παραγράφου 2: «Τήρηση πινακίδων λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης από κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας», επιβάλλονται πρόστιμα:

β1. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου για μη σωστή αναγραφή των τιμών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 2.1 και 2.2.

β2. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου για μη αναγραφή της τιμής κάποιου από τα πωλούμενα είδη καυσίμων ούτε στην πινακίδα ούτε στην αντλία.

β3. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) για μη ανάρτηση διαφορετικής πινακίδας με τις τιμές λιανικής πώλησης πετρελίου για θέρμανση στο χώρο του καταναλωτή, βάσει των προβλεπομένων από την παράγραφο 2.3.

γ. Στους παραβάτες της παραγράφου 3: «Τοποθέτηση πινακίδων», επιβάλλεται πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000), για μη σωστή τοποθέτηση της αναρτημένης πινακίδας με βάση τα προβλεπόμενα.

δ. Στους παραβάτες της παραγράφου 4: «Τρόπος αναγραφής λιανικών τιμών πώλησης», επιβάλλονται δι-οικητικά πρόστιμα:

δ1. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου για μη σωστή αναγραφή των ενδείξεων/τιμών βάσει των προβλεπομένων στα σημεία 4.1, 4.3 και 4.4.

δ2. Δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου για μη τήρηση των προβλεπομένων από την παράγραφο 4.2 αναφορικά με προωθητικές ενέργειες.



ART OUTSIDE THE BOX

bestdesigngroup

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Ψηφιακής Εκτύπωσης - Ειδικές Κατασκευές



ΕΚΤΥΠΩΣΗ UV

Απ' ευθείας σε άκαμπτα υλικά όπως π. PVC, μέταλλο, σφρώδη υλικά μέχρι 7cm πάχος



3D κοπή

ΚΟΠΕΣ CNC

Επεξεργασία, κοπή, χάραγμα σε ξύλο, plexi glass, αλουμίνιο, PVC, σφρώδη υλικά σε διαστάσεις 130 x 300cm

ΠΟΙΝΕΣ για αντλίες και συστήματα

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους για τις προβλέψεις του ν 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» στον οποίο προβλέπονται κυρώσεις για καταδολήευση ή αλληοίωση στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των μετρητών ροής και των διανεμητών (αντλιών – fuel dispensers) ή στο λογισμικό αυτών ή στο λογισμικό κάθε συσχετιζόμενου με τους διανεμητές συστήματος ή η αλληοίωση των ενδείξεών τους ή η αλληοίωση των δεδομένων που δέχονται ή που παράγουν.



Άρθρο 20

Ειδικές κυρώσεις για κατόχους αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων

Στις εγκαταστάσεις των κατόχων αδειών εμπορίας και λιανικής εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και διάθεσης βιοκαυσίμων, η καθ' οιονδήποτε τρόπο καταδολήευση ή αλληοίωση στο μηχανολογικό ή ηλεκτρολογικό ή ηλεκτρονικό μέρος των μετρητών ροής και των διανεμητών (αντλιών – fuel dispensers) ή στο λογισμικό αυτών ή στο λογισμικό κάθε συσχετιζόμενου με τους διανεμητές συστήματος ή η αλληοίωση των ενδείξεών τους ή η αλληοίωση των δεδομένων που δέχονται ή που παράγουν, τιμωρείται με

ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Τα μέσα καταδολήευσης ή αλληοίωσης κατάσχονται και επιβάλλεται στον κάτοχο της άδειας διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε επηρεαζόμενο μετρητή. Συγχρόνως, αφαιρείται υποχρεωτικά οριστικά η άδεια λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του ν.

3054/2002 (Α' 230), όπως ισχύει. Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισήγηση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης.

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο στον παραβάτη ή σε σύζυγο ή σε συγγενείς αυτού μέχρι δεύτερου βαθμού, εφόσον ο χώρος ή οι εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησίας του.

2 Όποιος εμπορεύεται, παραχωρεί, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της παραγράφου 1 τιμωρείται με κάθειρξη και με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

3 Ειδικά εάν, κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί σφάλμα μετρητή καυσίμων που κατά τις κατωτέρω διακρίσεις βρίσκεται εντός ή υπερβαίνει τα κατωτέρω όρια, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:



Σφάλμα Μετρητή

Κύρωση

1α: Βενζίνες - πετρέλαιο -0,5% < σφάλμα -1,0%
1β: Υγραέριο -1,0 % < σφάλμα -2,0%

Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενο μετρητή.

2α: Βενζίνες - πετρέλαιο -1,0% < σφάλμα -1,5%
2β: Υγραέριο -2,0% < σφάλμα -3,0%

Διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενο μετρητή.

3α: Βενζίνες - πετρέλαιο -1,5% < σφάλμα
3β: Υγραέριο -3,0% < σφάλμα

Αφαίρεση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η κύρωση επιβάλλεται για σφάλμα ακόμα και σε έναν μετρητή.

Στην περίπτωση που εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την επιβολή της κύρωσης διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση στις περιπτώσεις 1 και 2 του παραπάνω πίνακα, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 1.

Στις περιπτώσεις 1α, 1β, 2α και 2β του παραπάνω πίνακα, δεν επιτρέπεται στον ελεγχόμενο η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στον σύζυγο ή στη σύζυγο ή σε πρόσωπα έχοντα μέχρι και β' βαθμού συγγένεια με αυτόν, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη διαπίστωση της παράβασης.

4 Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της παραγράφου 1, ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται και με ειδικά μετασκευασμένο για το σκοπό αυτόν αυτοκινούμενο όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας, χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ελεγχόμενο. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης των επίσημων έντυπων στοιχείων που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο, το μέγιστο ανεκτό σφάλμα του χρησιμοποιούμενου συστήματος ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.



5 Τα πρόσωπα που κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται νοθευμένα καύσιμα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και αυτά που κατέχουν, διακινούν και εμπορεύονται μη κανονικά καύσιμα τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται και υπολογίζονται σύμφωνα με τα ειδικώς καθοριζόμενα στην απόφαση Δ19/Φ.11/οικ.13098/1156/7.7.2010 (Β'1039), όπως εκάστοτε ισχύει.

6 Για τα ποινικά αδικήματα του παρόντος άρθρου ως αυτουργοί διώκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι εν τοις πράγμασι ασκούντες τη διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης.



Στήριξη πρατηρίων της περιφέρειας με χαμηλό τζίρο για **αποφυγή** λουκέτου

Στην αύξηση της επιδότησης για την εγκατάσταση συστημάτων εισροών εκροών σε πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας, προκειμένου να μην οδηγηθούν σε λουκέτο λόγω του αυξημένου κόστους, προσανατολίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με πρόταση που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου, θα πραγματοποιηθεί μελέτη σε συνεργασία πιθανώς και με την Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να χαρτογραφηθεί πλήρως η αγορά στις περιοχές αυτές με λεπτομερή στοιχεία για τον τζίρο που κάνει κάθε πρατήριο. Με βάση τα στοιχεία αυτά θα αποφασισθεί το ύψος της επιπλέον επιδότησης για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών εκροών. Ετσι, εκτιμάται ότι θα αποφευχθούν δύο δυσμενείς εξελίξεις: να μην κλείσουν πρατήρια και να μην αυξηθούν υπέρμετρα οι τιμές των καυσίμων, προκειμένου οι πρατηριούχοι να καλύψουν το κόστος εγκατάστασης του συστήματος. Υπενθυμίζεται ότι βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν αποφασισθεί, τα συστήματα εισροών εκροών στα πρατήρια (πρόκειται για την υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή πλην των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων) θα

πρέπει να έχουν εγκατασταθεί ή να έχουν γίνει οι συμβάσεις με τις εταιρείες μέχρι τέλος Μαρτίου 2014. Από χθες, εξάλλου, ξεκίνησε η έναρξη υποβολής αιτήσεων για την ενίσχυση της εγκατάστασης συστημάτων εισροών εκροών στα πρατήρια καυσίμων που βρίσκονται στους νομούς Λαρίσης, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων. Υπολογίζεται ότι θα ενταχθούν στη δράση περί τα 600 πρατήρια και δεν αναμένεται να υπάρξει πρόβλημα. Χθες, ξεκίνησε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων η λειτουργία της βάσης δεδομένων που υποδέχεται τα στοιχεία από τα συστήματα στα πρατήρια, ενώ την ερχόμενη Τρίτη θα τεθεί σε λειτουργία το πρόγραμμα που θα επεξεργάζεται τα στοιχεία και θα προβαίνει σε εκτίμηση κινδύνου. Δ. ΜΑΝΙΦΑΒΑ Εξετάζεται η αύξηση της συνολικής επιδότησης για την εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών. Δημοσιεύτηκε στην «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» στις 04/09/2013

Διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων των συστημάτων εισροών-εκροών

Πρόστιμο 150.000 ευρώ για «πείραγμα» του συστήματος!

Οκτώ ελεγκτικές Υπηρεσίες θα ελέγχουν την εγκατάσταση και καλή λειτουργία των ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Στους παραβάτες θα επιβάλλονται κυρώσεις και πρόστιμα.

Αυτό προβλέπεται στην Κ.Υ.Α. αριθ. Φ2-1871/22.8.2013 (ΦΕΚ Β' 2173/02-09-2013) που εξέδωσαν οι υφυπουργοί Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.



Σε περίπτωση μη εγκατάστασης του συστήματος αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του πρατηρίου, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή του εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Εάν ο πρατηριούχος που του έχει επιβληθεί αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου λόγω μη εγκατάστασης και αποπεράτωσης του συστήματος εισροών εκροών, εντοπιστεί να το λειτουργεί, του αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας του πρατηρίου που να περιλαμβάνει και το σύστημα.

Στην περίπτωση διαπιστωθεί παραποίηση στοιχείων ταυτότητας του συστήματος επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων πρόστιμα

από 5 μέχρι 30 χιλιάδες ευρώ ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Ποινές επιβάλλονται και για σειρά άλλων παραβάσεων που αναφέρονται στον πίνακα που παραθέτει η ΚΥΑ. Για παράνομο «πείραγμα» επέμβαση, τροποποίηση ή αλλοίωση, οποιασδήποτε μορφής, σε μέρη ή αλλοίωση των παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που φυλάσσονται στον χώρο του πρατηρίου πέρα των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται σε αυτόν πρόστιμο 150.000€ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Ο εγκαταστάτης για οποιαδήποτε πλημμέλεια, πέρα των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων τιμωρείται σωρευτικά με διοικητικό πρόστιμο ως ακολούθως.

Παράβαση**Διοικητικό Πρόστιμο (ευρώ)**

§1. Πλημμελής προσδιορισμός και τεκμηρίωση των τρόπων προστασίας του συστήματος ή της εφαρμογής αυτών κατά την εγκατάσταση.	5.000/ εκτροπή
§2. Σφράγιση με σφραγίδα άλλη από την κατατεθειμένη στην Αρμόδια Αρχή.	2.500/ σφραγίδα
§3i. Πλημμελής λήψη μέτρων για τον έλεγχο και ταυτοποίηση του λογισμικού (αρ. Έκδοσης, σειριακός αριθμός άδειας χρήσης, checksum, CRC64).	5.000
§3ii. Πλημμελής λήψη μέτρων προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων του συστήματος (δεδομένα ογκομέτρησης δεξαμενής, δεδομένα αναγωγής της θερμοκρασίας, δεδομένα πυκνότητας των ειδών των καυλίσμων κ.λπ.).	5.000
§4. Πλημμελής προστασία των δεδομένων πινάκων αναγωγής στους 15oC καθώς και του λογισμικού αναγωγής .	5.000
§5. Πλημμελής καταγραφή στα αρχεία/ βάση δεδομένων του συστήματος των αλλαγών στο λογισμικό του συστήματος.	5.000
§6. Πλημμελής διατήρηση αναλυτικού ημερολογίου αναβαθμίσεων του λογισμικού ή αναβάθμιση μη δηλωθείσα.	5.000
§7. Παραποίηση των δεδομένων των δύο προηγούμενων υποπαραγράφων 5 και 6, και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη σήμανσή τους από φορολογικό μηχανισμό και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη αποστολή τους.	25.000
§8. Μη γνωστοποίηση νέων ή ψευδής δήλωση νέων εκδόσεων λογισμικού στην αρμόδια αρχή.	25.000
§9. Ψευδής Δήλωση ότι το λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.	25.000



3γ. Για μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση, τροποποίηση ή αλλοίωση, οποιασδήποτε μορφής, σε μέρη (υλικά, κατασκευαστικά, μεταφοράς πληροφοριών, συνδέσεων, διεπαφών, λογισμικού, κλπ.) ή αλλοίωση των παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που φυλάσσονται στον χώρο του πρατηρίου ή/και αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., από τον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, πέρα των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται σε αυτόν

πρόστιμο 150.000€ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

Στις περιπτώσεις πρατηριούχων που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι λειτουργούν/διακινούν/εμπορεύονται καύσιμο, μέσω αντλιών ή δεξαμενών που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα εισροών εκροών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100.000 € και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.

Άδεια λιανικής εμπορίας

Πολλοί συνάδελφοι ρωτάνε κατά καιρούς τι ισχύει για τις άδειες Λιανικής Εμπορίας καυσίμων δηλαδή για τα πρατήρια. Προς ενημέρωσή τους δημοσιεύουμε τη νομοθεσία που ισχύει με βάση το ν. 3054/02 (ΦΕΚ Α 230/2-10-02) : «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.

Άρθρο 7 - Άδεια Λιανικής Εμπορίας

1. Άδεια Λιανικής Εμπορίας χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες με οποιαδήποτε εταιρική μορφή. Ειδικά για τα πρατήρια υγρών καυσίμων και υγραερίων ως Άδεια Λιανικής Εμπορίας νοείται η άδεια λειτουργίας που εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών και επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις κείμενες περί αυτών διατάξεις.

[Αρχή Τροποποίησης] «2. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους άδειας Εμπορίας. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α' και β' της παραγράφου 3 που δεν προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Εμπορίας με βάση αποκλειστική σύμβαση και δεν φέρουν στο πρατήριο τους το εμπορικό σήμα αυτού («Ανεξάρτητα Πρατήρια») μπορούν να προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα και από κατόχους άδειας Διύλησης, αποκλειστικά για τα πρατήριά τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισμό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας, κατά τα ανωτέρω, πραγματοποιείται με βυτιοφόρα (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιότητα ή μισθωμένα. **[Αρχή Τροποποίησης]** "Ο κάτοχος άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει" - **ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ ""ΦΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 4111/13, ΦΕΚ-18 Α/25-1-13 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 12-11-12 – Η ΩΣ ΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΠΝΠ 9/12-11-12, ΦΕΚ-224 Α/12-11-12 [Τέλος Τροποποίησης]** .



Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' και γ' της παραγράφου 3, συμπεριλαμβανομένων των «Ανεξάρτητων Πρατηρίων», μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας, **[Αρχή Τροποποίησης]** οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, με την επιφύλαξη των σχετικών αγορανομικών διατάξεων- **ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΩΣ ΑΝΩ ΜΕΣΑ ΣΕ "" ΦΡΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19 ΤΟΥ Ν. 4111/13, ΦΕΚ-18 Α/25-1-13 – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 12-11-12 – Η ΩΣ ΑΝΩ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΤΗΣ ΠΝΠ 9/12-11-12, ΦΕΚ-224 Α/12-11-12[Τέλος Τροποποίησης]**.

Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' και γ' της παραγράφου 3, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, εφόσον προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Εμπορίας με βάση αποκλειστική σύμβαση και φέρουν στο πρατήριο τους το εμπορικό σήμα αυτού, άλλως, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εμπορίας, του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας στην οποία ανήκουν, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων.» - **ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13(7) ΤΟΥ ΑΡΘ. 1ο ΤΟΥ Ν. 4093/12, ΦΕΚ-222 Α/12-11-12, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ – ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3335/05, ΦΕΚ-95 Α' [Τέλος Τροποποίησης]**

3. Η Λιανική Εμπορία περιλαμβάνει τις κατωτέρω κατηγορίες για τις οποίες χορηγείται χωριστή άδεια:

- α. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.
- β. Άδεια Λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων



αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών.
γ. Άδεια Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, που προορίζεται για καταναλωτές οι οποίοι διαθέτουν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

Οι κάτοχοι άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης επιτρέπεται να διαθέτουν και φωτιστικό πετρέλαιο. Το φωτιστικό πετρέλαιο μπορεί να διατίθεται και συσκευασμένο σε δοχεία στους τελικούς καταναλωτές μέσω και άλλων καταστημάτων λιανικής πώλησης.
δ. Άδεια Διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου το οποίο μπορεί να διατίθεται και μέσω άλλων καταστημάτων λιανικής πώλησης.

(βλ. Την υπ' αριθμ. Α8/48012/5053/12 (ΦΕΚ 3052 Β/18-11-2012) απόφαση Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλληλαγής σχετικά με τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε κατόχους άδειας Λιανικής Εμπορίας του άρθρου 7 παρ. 3 εδάφια α, β και γ του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄) και λοιπές διατάξεις).

(Με την παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4123/13, ΦΕΚ-43 Α/19-2-13, ορίζεται ότι : “2. Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας των κατηγοριών με στοιχεία α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002, εφόσον πραγματοποιούν εισαγωγές προϊόντων πετρελαίου σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του ανωτέρω νόμου, είναι υπόχρεοι προς αναφορά των εισαγωγών αυτών και προς υποβολή αναφοράς υποχρέωσης και περιοδικής αναφοράς αποθεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Έκτακτης Ανάγκης που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, περιλαμβανομένου προς τούτο ειδικού όρου στις άδειες που κατέχουν, χωρίς πάντως η παράλειψή του να απαλλάσσει τους κατόχους των αδειών αυτών από τις ανωτέρω υποχρεώσεις τους”).

(Με το άρθρο 21 του Ν. 4123/13 (Μεταβατικές διατάξεις), ορίζεται ότι : “Μέχρι να εκδοθεί ο Κανονισμός Τήρησης Αποθεμάτων του άρθρου 19 παράγραφος 2 ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας που εκδόθηκε με την υπ. αριθ. Δ1/Β/12565 (Β΄1015/ 21.6.2007) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης”).

(Με την υποπαρ. Ε8 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13, ορίζεται ότι : “Επαναφέρονται οι ακόλουθες διοικητικές άδειες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλληλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλληλαγής:

1. Διύλησης (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο 5 του ν. 3054/2002).
2. Διάθεσης βιοκαυσίμων (άρθρο 5Α του ν. 3054/2002, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3423/2005).
3. Άδεια μεταφοράς με αγωγή αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο 8 του ν. 3054/2002).
4. Άδειες εμπορίας (παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002):

α) εμπορίας Α πετρελαιοειδών προϊόντων, β) εμπορίας Β1 αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων, γ) εμπορίας Β2 αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων, δ) εμπορίας

Γ υγραερίων, ε) εμπορίας Δ ασφάλτου,

5. Λιανικής εμπορίας (παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002):

α) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, β) άδεια λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων, αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλιών, γ) άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, δ) άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

6. Άδεια εμφιάλωσης υγραερίων (άρθρο 9 του ν. 3054/2002).

7. Άδεια για Προμήθεια Πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή, για τις κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισμούς, και εφόσον τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των μελών τους και εφόσον κανένα από τα μέλη τους δεν προμηθεύεται, με βάση αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ή δεν φέρει το σήμα του κατόχου του (παράγραφος 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002)....”).



4. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας, εφόσον τροφοδοτείται αποκλειστικά από έναν κάτοχο άδειας εμπορίας, υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας. Σε διαφορετική περίπτωση υποχρεούται να αναρτά ειδικό σήμα με την ένδειξη "Ανεξάρτητο Πρατήριο".

[Αρχή Τροποποιήσεων]

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ή αγορανομική διάταξη καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την καθιέρωση του ειδικού σήματος – **ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν. 3190/03, ΦΕΚ-249 Α΄ [Τέλος Τροποποιήσεων]**

5. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας υποχρεούται να προμηθεύει τους Τελικούς Καταναλωτές χωρίς διακρίσεις, με απρόσκοπτο τρόπο, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των προϊόντων, την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διαφάνεια των τιμοπολήσεων.

6. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης υποχρεούται σε ομαλή και συνεχή τροφοδοσία της κατανάλωσης ανάλογα με την άδειά του. Επίσης φέρει την ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου αυτού, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται και προς τούτο εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες άσκησης της Λιανικής Εμπορίας από τον Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά από άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν τέτοιους χώρους και οι οποίοι ευθύνονται μαζί με τον μη διαθέτοντα αποθηκευτικούς χώρους, για την ποιότητα, τη διακίνηση και παράδοση στους τελικούς καταναλωτές.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών μπορεί να προβλέπονται κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων κατόχων κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού Άδειας Μεταπωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Μεταξύ των κινήτρων μπορεί να προβλέπεται και δυνατότητα χρήσεως από την προκύπτουσα από τη συγχώνευση επιχείρηση περισσότερων του ενός ιδιωτικής χρήσεως βυτιοφόρων οχημάτων, εφόσον οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις διέθεταν αυτά προ της ισχύος του νόμου αυτού.

[Αρχή Τροποποιήσεων]

8. Οι κάτοχοι Άδειας πρατηρίων υγρών καυσίμων επιτρέπεται να πωλούν, σύμφωνα με τις κείμενες

διατάξεις, εκτελωνισμένα, τα ακόλουθα πετρελαιοειδή προϊόντα: α) βενζίνες και πετρέλαιο κίνησης μέσω αντλιών πώλησης σε οχήματα, στο χώρο του πρατηρίου, β) βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης και φωτιστικό πετρέλαιο, που προέρχονται από τον αποθηκευτικό χώρο του πρατηρίου και παραδίδονται σε δοχεία ή στους αποθηκευτικούς χώρους των Τελικών Καταναλωτών με βυτιοφόρα οχήματα και γ) εμφιαλωμένο υγραέριο για οικιακή χρήση, δ) άλλα προϊόντα, εφόσον κατέχουν σχετική άδεια [Αρχή Τροποποιήσεων] ε) τα προϊόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ σε μίγμα με το αντίστοιχο συμβατό Βιοκαύσιμο ή Άλλο Ανανεώσιμο Καύσιμο, καθώς και τα αυτούσια Βιοκαύσιμα ή Άλλα Ανανεώσιμα Καύσιμα – **ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. ε ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3423/05, ΦΕΚ-304 Α [Τέλος Τροποποιήσεων] - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3335/05 , ΦΕΚ-95 Α΄ [Τέλος Τροποποιήσεων]**



9. Πρατήρια που είναι εγκατεστημένα κατά μήκος των εθνικών αυτοκινητοδρόμων δεν επιτρέπεται να διαθέτουν πετρέλαιο θέρμανσης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

[Αρχή Τροποποίησης]

10. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας μπορούν να ιδρύουν, κατά τις κείμενες διατάξεις, Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες, οι οποίοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τα οποία παρέχει ο παρών νόμος στους κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας. Στους Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή στις Κοινοπραξίες χορηγείται άδεια από τον Υπουργό Ανάπτυξης για την προμήθεια πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα Διυλιστήρια της χώρας ή από Εισαγωγή, εφόσον τα Προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των μελών τους και εφόσον κανένα από τα μέλη τους δεν προμηθεύεται, με βάση αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ή δεν φέρει το Σήμα του κατόχου αυτού. Οι Προμηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες δεν επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες Λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας. Οι Συνεταιρισμοί αυτοί ή οι Κοινοπραξίες δεν μπορούν να διαθέτουν βυτιοφόρα οχήματα πέραν αυτών που διαθέτουν τα πρατήρια που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας – **ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3335/05, ΦΕΚ-95 Α' [Τέλος Τροποποίησης]**

(Με την υποπαρ. Ε8 του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13, ορίζεται ότι : "Επαναφέρονται οι ακόλουθες διοικητικές άδειες αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλληλαγής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλληλαγής:

1. Διύλισης (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο 5 του ν. 3054/2002).
2. Διάθεσης βιοκαυσίμων (άρθρο 5Α του ν. 3054/2002, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3423/2005).
3. Άδεια μεταφοράς με αγωγό αργού πετρελαίου και πετρελαιοειδών προϊόντων (παράγραφος 1 του άρθρου 4 και άρθρο 8 του ν. 3054/2002).
4. Άδειες εμπορίας (παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002):

α) εμπορίας Α πετρελαιοειδών προϊόντων, β) εμπορίας Β1 αφορολόγητων ναυτιλιακών καυσίμων, γ) εμπορίας

Β2 αφορολόγητων αεροπορικών καυσίμων, δ) εμπορίας Γ υγραερίων, ε) εμπορίας Δ ασφάλτου,

5. Λιανικής εμπορίας (παράγραφος 3 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002):

α) άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, β) άδεια λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίων, αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων μέσω αντλίων, γ) άδεια πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, δ) άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

6. Άδεια εμφιάλωσης υγραερίων (άρθρο 9 του ν. 3054/2002).

7. Άδεια για Προμήθεια Πετρελαιοειδών προϊόντων απευθείας από τα διυλιστήρια ή από εισαγωγή, για τις κοινοπραξίες ή τους συνεταιρισμούς, και εφόσον τα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για την τροφοδοσία των μελών τους και εφόσον κανένα από τα μέλη τους δεν προμηθεύεται, με βάση αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ή δεν φέρει το σήμα του κατόχου του (παράγραφος 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002)....").

[Αρχή Τροποποίησης]

11. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α' και β' της παραγράφου 3 μπορούν να πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον δεν προμηθεύονται, με βάση αποκλειστική σύμβαση, πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ή δεν φέρουν το Σήμα του κατόχου αυτού και εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται, αποκλειστικά, για την προμήθεια των πρατηρίων τους και τηρούνται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις Εισαγωγές, του Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 12 για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας – **ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 11 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 7 ΤΟΥ Ν. 3335/05, ΦΕΚ-95 Α' [Τέλος Τροποποίησης]**

(Με την παρ. 6 του άρθρου 10 του Ν. 3710/08, ΦΕΚ-216 Α/23-10-08, ορίζεται ότι : «Οι υποχρεωτικές πινακίδες των πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) μικτών και αμιγών, αερίων καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 7 του ν. 3054/ 2002 (ΦΕΚ 230/Α'), όπως ισχύει, και από τις κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αγορανομικές διατάξεις, δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/Α'), η δε θέση τους εμφανίζεται και καθορίζεται σε σχέδια οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, που συντάσσονται από τον κατά νόμο υπεύθυνο διπλωματούχο ή τεχνολόγο μηχανικό και εγκρίνονται από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης»).

Ενημέρωση φακέλων και νέες άδειες λειτουργίας για τα πρατήρια με τα συστήματα εισροών – εκροών

Με την Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 40534/4859/16.8.2013 (ΦΕΚ Β' 2041/22-08-2013) γίνονται αλλαγές στη υποχρέωση ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου που τηρείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, για την έγκριση σχεδιαγραμμάτων και έκδοση νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας.

Ειδικότερα όπως αναφέρεται στην απόφαση, «τροποποιείται η Απόφαση των υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980/Β/2010) «Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών—εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων», όπως ισχύει, ως εξής:

Στο Άρθρο 8 της Φ2-1617/07-12-2010 «Ορισμός εγκαταστάτη-Διαδικασίες εγκατάστασης», προστίθεται παράγραφος 5, ως εξής:


«5. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος εισροών εκροών και εντός διαστήματος τριών (3) μηνών, γίνεται υποχρεωτικά ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου που τηρείται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών με την υποβολή όλων των δικαιολογητικών, για την έγκριση σχεδιαγραμμάτων και έκδοση νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας, που προβλέπονται από την παρούσα Απόφαση, καθώς και από τις διατάξεις του π.δ. 118/06, όπως ισχύει. Επίσης υποβάλλονται υπεύθυνες δηλώσεις (άρθρο 8 Ν.1599/1986) αφενός του επιβλέποντος μηχανικού και αφετέρου του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών – εκροών, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, σύμφωνα με τα υποδείγματα που ακολουθούν. Τέλος, μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, εκδίδεται ενιαία τροποποιημένη άδεια λειτουργίας που περιλαμβάνει το σύστημα εισροών – εκροών. Στην περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω αναφερομένων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις».



ΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΙ ΑΝΥΨΩΤΗΡΕΣ
ΜΕ ΔΥΟ ΕΜΒΟΛΑ ΚΑΙ ΔΟΧΕΙΟ ΛΑΔΙΟΥ
14 & 20 ΤΟΝΩΝ
ROTARY_ CLOP

ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
6946 19 59 49



Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων καθαρισμού οχημάτων

Η Kärcher έφερε την επανάσταση στην αγορά των πλυντηρίων αυτοκινήτων κατασκευάζοντας το 1976 το πρώτο μηχάνημα πλύσης οχημάτων **self-service** (αυτοεξυπηρέτησης). Σήμερα η Kärcher προσφέρει μια πλήρη και ολοκληρωμένη σειρά από Μονάδες Αυτοεξυπηρέτησης, Πλυντήρια Ι.Χ. και Πλυντήρια Φορτηγών κατάλληλα για το εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο των οχημάτων όπως επίσης μία πλήρη γκάμα χημικών καθαριστικών.



Πλυντήρια αυτοκινήτων CB Line

Η σειρά πλυντηρίων αυτοκινήτων **CB** της Kärcher είναι μια ελκυστική πρόταση για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, πρατήρια καιροίων, κέντρα καθαρισμού οχημάτων. Διαθέτουν απλή και στιβαρή τεχνολογία χωρίς **service**.



Πλυντήρια φορτηγών / λεωφορείων TB 42

Είτε πρόκειται για λεωφορεία είτε για φορτηγά, το πλήρως αυτόματο πλυντήριο της Kärcher **TB 42** συνιστάται για μικτό στόλο. Η μοντέρνα σειρά πλυντηρίων επαγγελματικών οχημάτων της Kärcher εξυπηρετεί τους πιο ποικίλους τύπους οχημάτων και τις πιο απαιτητικές συνθήκες, χωρίς **service**.

KÄRCHER PREMIER CENTER ΡΟΥΜΠΑΣΗΣ • ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΕΕ Α. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ, 210-6614347

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ ΡΙΜΙΝΙ 52, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, 210-2724608

KÄRCHER CENTER ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΛΑΕΡΤΟΥ 22, 57001, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2310-483027

ΣΚΑΜΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ & ΔΗΜΑΔΗ, 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ, 26410-47629

ΒΟΜΒΥΛΑ ΑΦΟΙ ΟΕ ΧΡ. ΤΣΙΓΑΝΤΕ 7, 851 00, ΡΟΔΟΣ, 22410-31781

KÄRCHER CENTER ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Ι. ΕΠΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 & ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, 341 00, ΧΑΛΚΙΔΑ, 22210-61866

ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ Ν. ΣΚΟΥΛΑ 10, 731 35, ΧΑΝΙΑ, 28210 95500

KÄRCHER CENTER ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2^{ος} ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ, 41335, ΛΑΡΙΣΑ, 2410-624915

Μονάδες υψηλής πίεσης

Self-service

Οι νέες μονάδες **SB-Wash** της **Kärcher** επιτρέπουν την εγκατάσταση επαγγελματικών self-service σταθμών καθαρισμού σε περιορισμένο χώρο και με σχετικά χαμηλό κόστος. Είναι η τέλεια επιλογή για όσους ξεκινούν τώρα την επιχείρησή τους ή επιθυμούν να επεκτείνουν την υφιστάμενη γκάμα υπηρεσιών καθαρισμού.



Σκούπες αναρρόφησης Self-Service

Για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων η **Kärcher** ανέπτυξε μία σύγχρονη σειρά **self-service** σκούπων αναρρόφησης διαφόρων κατηγοριών ισχύος. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις μονάδες μίας ή δύο θέσεων (Mono - Duo), που λειτουργούν με εναλλασσόμενο μονοφασικό ή τριφασικό ρεύμα.



NEW SOFTWASH

ΑΝΟΣΙΕΙΔΩΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

- Συμπαγές, ευπροσάρμοστο, οικονομικό για επικερδές πλύσιμο σε μικρό χώρο



MAXI WASH VARIO

Η WashTec έχει το κατάλληλο μηχανήμα πλύσιματος φορτηγών - λεωφορείων για τις ανάγκες σας, για κάθε τύπο πλύσιματος.

- Ιδανικό για φορτηγά, λεωφορεία, επαγγελματικά αυτοκίνητα.
- Ιδανικό για μεταφορικές εταιρίες - στόλους εταιριών.



SOFTCARE2 JUNO CLASSIC

ΜΟΝΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Το ταχύτερο μοντέλο για μια υπέρ-επιτυχημένη επένδυση

- Με 4 βούρτσες + 2 βούρτσες τροχών και 6 στεγνωτήρες το SoftCare2 Juno Classic επιφέρει ταχύτητα και απόδοση στην επένδυση σας.
- Μονάδα υψηλής απόδοσης έως 24 αυτοκίνητα/ώρα



SOFTCARE2 PRO

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣ 15 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΩΡΑ

- Το τέλειο μοντέλο για μια ενεργή επένδυση.

ΤΟΥΝΕΛ ΑΠΟ 9 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 60 ΜΕΤΡΑ

Η άριστη απόδοση του πλύσιματος μέχρι και 200 οχημάτων ανά ώρα, σας εγγυάται φανταστικά οφέλη!



**ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ**



Οι WashTec είναι η μόνη στα συστήματα που ADAC για πλύση οχημάτων του αυτοκινήτου.



WashTec
ADAC Approved

Ο Γερμανικός Κρατικός Οργανισμός Ατυχημάτων (VDA) έχει πιστοποιήσει την WashTec για την καταλληλότητα των μηχανημάτων της και των οχημάτων για ασφαλή πλύσιμο των αυτοκινήτων τους.