



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ

ΕΡΒΙΝΑ

Στην υπηρεσία του Έλληνα Βενζινοπώλη

ΚΟΜΜΕΡΣΙΑΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΤΙΜΕΣ 0,10 ευρώ - Κωδ. 04575
ΚΑΝΙΝΑΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ Ε. ΑΠΠΕΚΕΠΕ
ΛΑΣΣΑΝΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ 105 81 - Τηλ.: 210 38 20 870



- ΟΒΕ: Δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια
- Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΟΒΕ
- Τι ισχύει για ογκομέτρηση και σφράγιση αντλιών
- Εκπονήθηκε η αναλογιστική μελέτη για το ΤΕΑΠΥΚ
- Τα υποχρεωτικά υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας


Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Κουσίμων με το σύστημα εισροών-εκροών

Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ



Κεντρικό Σύστημα Η/Υ

- Έκδοση του ισοζυγίου και όλων των απαραίτητων δελτίων και αποδείξεων.
- Πλήρες σύστημα με εμπορικό λογισμικό για έκδοση τιμολογίων.
- Τεχνική υποστήριξη υπό το πανελλαδικό δίκτυο ΠΕΤΡΟΤΕΚ (5 έδρες, δεκάδες συνεργάτες).



Υποσύστημα Δεξαμενών

- Ηλεκτρονικές θέρμες Αμερικανικής κατασκευής για υψηλής ακριβείας έλεγχο παραλαβών και αποθέματος με πιστοποίηση κατά OIML-H 85-2008.
- Ογκομετρήσεις δεξαμενών εκτελούμενες από δική μας συνεργεία (ΠΕΤΡΟΤΕΚ) με έγκυρο κι ακριβές αποτέλεσμα με εξοπλισμό διακριβωμένο από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.
- Πλήρης & οικονομική κάλυψη έργων υποδομής δεξαμενών (dib safe για δημιουργία χωρίς gas free της απαραίτητης υδραυλικής σύνδεσης 2" για την ισοδότηση της ηλ. θέρμας, οργάνωση φρεσίων και λοιπές υδραυλικές ηλεκτρολογικές εργασίες).

Υποσύστημα Αντλιών

- Συνεργάζουμε με όλες τις Αντλίες και τους Αυτόματους Πωλητές των πρατηρίων μέσω επικοινωνίας IFSF.
- Αναλαμβάνουμε με δική μας συνεργεία (ΠΕΤΡΟΤΕΚ) να αναβαθμίσουμε τις αντλίες σας (διαρρύθμιση ηλεκτρονικών, έλεγχος, λιτρομέτρηση και σφράγιση ογκομετρητών) για να συνδεθούν με το Σύστημα Εισροών-Εκροών.
- Είμαστε κατασκευαστές Αντλιών Πρατηρίων και Αυτόματων Πωλητών, τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα με παράδοση εντός 10 ημερών και άριστη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
- Ειδικές τιμές για αντικατάσταση μηχανικών αντλιών με ηλεκτρονικές αντλίες όπως απαιτεί το Εισροών-Εκροών.
- Ειδικές τιμές για αναβάθμιση του γεματηρίου πετρελαίου θέρμανσης (απαιτείται λιτρομετρητής με ηλεκτρονικό καταγραφικό και σύνδεση με το Σύστημα Εισροών-Εκροών).





Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ:**

- Μακρόχρονη εμπειρία στα πρατήρια (από το 1985)
- Ελληνική εταιρία παραγωγής αντλών πρατηρίων (από το 1990)
- Περισσότερα από 900 εγκατεστημένα ηλεκτρονικά συστήματα πρατηρίων υγρών καυσίμων τα τελευταία 10 έτη
- Καθετοποιημένη δομή εμπορίας-κατασκευής & τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πρατηρίων υγρών καυσίμων

80
ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

1933 - 2013



Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

Λεωφόρος Αθηνών 24, Τ.Κ. 10441 Τηλ. 210 5228603 Fax 210 5248347 www.spyrides.gr

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Αθήνας
Σαρρών 15 - 17
10441 Αθήνα
Τηλ.: 210 5228659
Fax: 210 5228681

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Μακεδονίας
Αγροτεμάχιο 360/3
56334 Κορδελιό Θεσσαλίας
Τηλ.: 2310 705005
Fax: 2310 756479

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Κρήτης
Ούλοφ Πάλμ 191
71410 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 213662
Fax: 2810 213662

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Λάρισης
Φαρσάλων 163
41305 Λάρισα
Τηλ.: 2410 671871
Fax: 2410 619992

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Πάτρας
Ηροδότου 5
Τ.Κ. 26333
Τηλ.: 2610 527007
Fax: 2610 526398



Ολοκληρωμένο & υψηλής τεχνολογίας Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών με **αυτόματα** έκδοση απόδειξης

Το μέλλον στην αυτοματοποίηση
των **Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων**
από τη **Singular Logic**



- Σύστημα διαχείρισης αντλίων:
SingularLogic Station Manager
- Ογκομετρικό σύστημα ελέγχου των αποθεμάτων των δεξαμενών με βυθομετρικές ράβδους
- Συστήματα διαχείρισης πωλήσεων καυσίμων και mini market
- Σύστημα αυτόματου πωλητή υγρών καυσίμων (DPT)
- Σύστημα τιμολόγησης επί βυθοφόρου
- Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων
- Σύστημα κωδικοποίησης χρήστη αντλίων: RFL 200
- Σύστημα επίτητας και καταγραφής των χώρων του πρατηρίου (CCTV surveillance)
- Σύστημα απομακρυσμένης επίτητας και διαχείρισης πρατηρίου
- Σύστημα ηλεκτρονικής επίτητας μεταφοράς καυσίμων με βυθοφόρα οχήματα
- Εμπορολογιστικές εφαρμογές παρακολούθησης βιβλίων του πρατηρίου.

Singular Logic[™]
StationManager



πλήρως συμβατό
με τις διατάξεις περί
«εισορών-εκροών»



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΑΙΩΝ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Περισσότερα από 850
πρατήρια καυσίμων
εμπιστεύονται
τη **SingularLogic!**



Μας εμπιστεύονται γιατί:

- Διαθέτουμε περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων για κάθε τύπο και μέγεθος πρατηρίου
- Προσφέρουμε 24ωρη πανελλαδική εξυπηρέτηση, απευθείας, αλλά και μέσω του ισχυρού δικτύου εκατοντάδων πιστοποιημένων συνεργατών μας
- Παρέχουμε τις πιο ολοκληρωμένες ίδια παραγόμενες λύσεις αυτοματισμών, ενώ έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστές συστημάτων διαχείρισης καυσίμων (Gilbarco, Veeder-Root, Doms, κ.λ.).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον τοπικό σας συνεργάτη ή στα:
Τηλ: 210 6267000, fax: 210 6268210, e-mail: petrolstations@singularlogic.eu
www.singularlogic.eu

Singular Logic[™]
Innovation at your service

Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων καθαρισμού οχημάτων

Η Kärcher έφερε την επανάσταση στην αγορά των πλυντηρίων αυτοκινήτων κατασκευάζοντας το 1978 το πρώτο μηχάνημα πλύσης οχημάτων self-service (αυτοεξυπηρέτησης). Σήμερα η Kärcher προσφέρει μια πλήρη και ολοκληρωμένη σειρά από Μονάδες Αυτοεξυπηρέτησης, Πλυντήρια Ι.Χ. και Πλυντήρια Φορτηγών κατάλληλα για το εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο των οχημάτων όπως επίσης μία πλήρη γκάμα χημικών καθαριστικών.



Πλυντήρια αυτοκινήτων CB Line

Η σειρά πλυντηρίων αυτοκινήτων CB της Kärcher είναι μια ελκυστική πρόταση για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων, κέντρα καθαρισμού οχημάτων. Διαθέτουν απλή και στιβαρή τεχνολογία χωρίς service.



Πλυντήρια φορτηγών / λεωφορείων TB 42

Είτε πρόκειται για λεωφορεία είτε για φορτηγά, το πλήρως αυτόματο πλυντήριο της Kärcher TB 42 συνιστάται για μικτό στόλο. Η μοντέρνα σειρά πλυντηρίων επαγγελματικών οχημάτων της Kärcher εξυπηρετεί τους πιο ποικίλους τύπους οχημάτων και τις πιο απαιτητικές συνθήκες, χωρίς service.

ΚÄRCHER PREMIER CENTER ΡΟΥΜΠΑΙΣ - ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΕΕ Α. ΜΑΡΑΘΩΝΙΣ 117, 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ, 210 6614347

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ ΡΙΜΙΝΙ 52, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, 210-2724608

ΚÄRCHER CENTER ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΛΑΕΡΤΟΥ 22, 57001, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2310-460027

ΣΚΑΜΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ & ΔΗΜΑΔΗ, 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ, 26410-17929

ΒΟΜΒΥΛΑ ΑΦΟΙ ΟΕ ΧΡ. ΤΖΙΓΑΝΤΕ 7, 851 00, ΡΟΔΟΣ, 22410-31781

ΚÄRCHER CENTER ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Ι. ΕΠΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 & ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, 311 08, ΧΑΛΚΙΔΑ, 22210-81868

ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ Ν. ΣΚΟΥΛΑ 10, 731 35, ΧΑΝΔΑ, 28210 95500

ΚÄRCHER CENTER ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2^ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ, 41335, ΛΑΡΙΣΑ, 2410-624915

Μονάδες υψηλής πίεσης

Self-service

Οι νέες μονάδες **SB-Wash** της **Kärcher** επιτρέπουν την εγκατάσταση επαγγελματικών self-service σταθμών καθαρισμού σε περιορισμένο χώρο και με σχετικά χαμηλό κόστος. Είναι η τέλεια επιλογή για όσους ξεκινούν τώρα την επιχείρησή τους ή επιθυμούν να επεκτείνουν την υφιστάμενη γκάμα υπηρεσιών καθαρισμού.



Σκούπες αναρρόφησης Self-Service

Για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων η **Kärcher** ανέπτυξε μία σύγχρονη σειρά **self-service** σκούπων αναρρόφησης διαφόρων κατηγοριών ισχύος. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις μονάδες μιας ή δύο θέσεων (Mono - Duo), που λειτουργούν με εναλλασσόμενο μονοφασικό ή τριφασικό ρεύμα.



● ● ● περιεχόμενα

- 10** Το γράμμα της σύνταξης
- 16** Απαλλογή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης!
- 17** Εκπονήθηκε η αναλογιστική μελέτη για το ΤΕΑΠΥΚ
- 20** Προβλήματα διάθεσης για το πετρέλαιο θέρμανσης
- 22** ΟΒΕ: Να μειωθεί τώρα ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης
- 24** Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΟΒΕ
- 26** Τι ισχύει για ογκομέτρηση & σφράγιση αντλιών
- 32** Προσπάθεια για διεύρυνση της επιδότησης των συστημάτων εισροών εκροών στην επαρχία
- 34** Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών-εκροών
- 44** Οι νέες αγορανομικές διατάξεις για τα πρατήρια υγρών καυσίμων Β' ΜΕΡΟΣ

LOGICOM

Ο απόλυτος έλεγχος στο
χέρι σας με την διασφάλιση
ποιότητας του ΕΣΥΔ

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005



- ✓ Ηλεκτρονική ογκομέτρηση δεξαμενών με έκδοση επίσημου πιστοποιητικού με λογότυπο Ε.ΣΥ.Δ.
- ✓ Μέγιστη ακρίβεια συστήματος Εισροών - Εκροών
- ✓ Διασφάλιση παραλυθών

GasStation

Εξειδικευμένο λογισμικό εμπορικής διαχείρισης το οποίο καλύπτει το σύνολο δραστηριοτήτων του προτηρίου καυσίμων, ηλεκτρισμού και χώρων στάθμευσης οχημάτων.

- Ισοζύγιο Εισροών - Εκροών στους 150C
- Αυτοματοποιημένη διαχείριση τραπεζίου
- Διαχείριση Ήφαιστος
- Σύστημα τιμολόγησης επί βυτιοφόρου

OPW

FUELING CONTAINMENT SYSTEMS

Σύστημα ελέγχου δεξαμενών υγρών καυσίμων και αεραερίων (LPG).

- Αισθητήρας ελεγμένος ως προς την ακρίβεια μέτρησης στο εργοστάσιο μετρήσεων της OPW, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO-17025 και αναγνωρισμένο από το Ε.ΣΥΔ.
- Πιστοποιήσεις: ATEX - CE - DIMI R85:2008 - Ελέγχου διαρροών (EPA)

ORPAM

Σύστημα ελέγχου αντλιών, το μοναδικό που υποστηρίζει όλους τους κατασκευαστές και τύπους αντλιών που υπάρχουν στην αγορά και με τον τρόπο αυτό εγγυάται τη διαχρονική αξιοποίηση της επένδυσής σας.

- Διαχείριση υποαλλήλων
- Διαχείριση στόλων οχημάτων
- Αυτόματος πωλητής καυσίμων με πιστοποιημένη λειτουργία πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών (VISA - MASTERCARD)

Αθήνα: Λεωφ. Μαρμαράς 100, τ.κ. 15 244, Γέρακας - Τηλ. 210 66 18 400 - Fax. 210 66 03 997
Θεσσαλονίκη: Καθ. Παπαδόπου 27, τ.κ. 54 248, Θεσσαλονίκη - Τηλ. 210 526 177 - Fax. 210 66 03 187
web: www.logicom.gr email: sales@logicom.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΕΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



NEO
MONTLAD

4000 OED OCEAN
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
30 ΜΗΝΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΗ

NEO
MONTLAD



SUNNY EURO
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια



2000 STD
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια



NEO
MONTLAD

LPG ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ
ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ



2000 SMD
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια

KOSMOTEX PUMPS

Οδός Αγ. Αναργύρων, Θύση Λαιμός - Λουζιτάνια
Τ.Κ. 19300, Ασπρόπορτος, Αττική
Τ 210 55.77.005, 210 55.77.303 -4 - F 210 55.77.006
W www.ktpumps.gr - E info@ktpumps.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ:
11ο χλμ Θεσσαλονίκης - Εδέσσης - Τ.Κ. 57008
Ιωνία Θεσσαλονίκης - Τ 6979798724

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

SMART MANAGER

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
(ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΤΛΙΩΝ)

Σύνδεση με όλους τους τύπους αντλιών



SMART TANK

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΣΡΟΩΝ
(ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ)

Εξαιρετικής ακριβείας μετρήσεις
καυσίμου και νερού

Πιστοποιημένο κατά ATEX & DINL



ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Σύνδεση με τους περισσότερους τύπους κονσολών



Φορολογικός
μηχανισμός



Θερμικός
εκτυπωτής



Εμπορική
εφαρμογή

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

Αυτοματοποιημένο σύστημα υψηλής ακριβείας,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΥΠΑΝ



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥΣ

Υποσύστημα
διαχείρισης
εκροών

Αυτόματη
εκτύπωση
αποδείξεων

Υποσύστημα
διαχείρισης
εισροών

Εγκατάσταση,
παραμετροποίηση
ενάρξη
συστήματος

Ογκομέτρηση
δεξαμενών
υψηλής
ακρίβειας

Τεχνική
υποστήριξη
& συντήρηση

Δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα τα χέρια

Όπως διαπιστώνεται στον απολογισμό δράσης Του ΔΣ της ΟΒΕ για την τρίχρονη θητεία του διανύουμε μια από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία του κλάδου μας. Εκατοντάδες πρατήρια έχουν κλείσει και πολλά είναι στα πρόθυρα κλεισίματος. Οι βενζινοπώλες εξώνονται από τα πρατήρια και αυτά καταλαμβάνονται από μεγάλες εταιρείες με αλυσίδες πρατηρίων και σε ορισμένες περιπτώσεις, δυστυχώς, από άτομα που οι πρακτικές τους δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και απλώς υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των νομίμων πρατηρίων. Αλλάζει σταδιακά το τοπίο της αγοράς και αν συνεχιστεί αυτό σε λίγο θα γίνει μια άγνωστη για εμάς και για τους φίλους καταναλωτές αγορά. Η ολιγοπωλία είναι προ των πυλών.

Το ερώτημα για εμάς είναι: θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια; Θα τα αφήσουμε όλα σε μια διοίκηση ή θα συμμετάσχουμε όλοι σε αυτόν τον αγώνα ζωής και θανάτου για τον κλάδο μας; Εδώ πρέπει να απαντήσουμε όλοι με την πραγματική συμμετοχή μας στους αγώνες του κλάδου τόσο κεντρικά όσο και τοπικά. Το μέλλον μας θα εξαρτηθεί από τους αγώνες μας. Ο κλάδος πρέπει να ζήσει και θα ζήσει.

Με τις πολιτικές που ασκούνται τίθενται ζητήματα ύπαρξης για χιλιάδες πρατήρια. Από τότε που ξέσπασε η κρίση κάθε χρόνο είμαστε χειρότερα. Οι όροι βιωσιμότητας των πρατηρίων ανατρέπονται. Ανατρέπονται όχι μόνο από την κρίση αλλά και από τα μέτρα που λαμβάνουν σε βάρος μας. Το θεσμικό πλαίσιο ανατρέπεται. Η φορολογία ανατρέπεται. Οι πελάτες μας έχουν διαρκώς και λιγότερα χρήματα για να αγοράσουν καύσιμα.

Πράγματι σήμερα όπως είναι τα πράγματα τίθεται θέμα βιωσιμότητας του κλάδου. Τα πρατήρια κλείνουν συνεχώς και τα παίρνουν μεγάλες εταιρείες εκτοπίζοντας τους επαγγελματίες βενζινοπώλες από την αγορά.

Είναι μια εξέλιξη που η σημερινή διοίκηση πρόβλεψε έγκαιρα προειδοποιώντας ότι το σχέδιό τους ήταν να μας εξώσουν από την αγορά και να τη παραδώσουν σε μεγάλα συμφέροντα. Αυτό και κάνουν. Με πρόσχημα την κρίση παίρνουν τέτοια μέτρα που ισοδυναμούν με εξόντωση. Το ξέρουν πολύ καλά οι συνάδελφοι των επαρχιών που είδαν τις καταναλώσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης να καταρρέουν με το απαράδεκτο μέτρο της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα πετρέλαια δόθηκαν για να κτυπηθεί το λαθρεμπόριο και να εισπραχθούν έσοδα. Το λαθρεμπόριο δεν κτυπήθηκε, τα δημόσια έσοδα δεν αυξήθηκαν αλλά το μέτρο παραμένει και μας εξοντώνει. Το γιατί είναι εύκολο να το ερμηνεύσει κανείς.

Κτυπηθήκαμε από παντού. Από την κυβέρνηση, από τις εταιρείες και από την τρόικα που εμφανίστηκε ως μακρύ χέρι μεγάλων εταιρειών, ακόμη και από μέσα ενημέρωσης. Συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας έγιναν κουρελόχαρτα σε βάρος μας στο όνομα της κρίσης κερδών των εταιρειών. Είδαμε την εκτίναξη των ειδικών φόρων, τα εξοντωτικά πρόστιμα για τον ΗΦΑΙΣΤΟ, τις επιβαρύνσεις με το σύστημα εισροών – εκροών, την κατάργηση των αποστάσεων, του ωραρίου, των τιμών πώλησης κάτω του κόστους, και την επιβολή σκληρής φορολογίας στα πρατήρια. Είδαμε να ληστεύουν το Ταμείο μας. Είδαμε και τις συνεχείς και εντεταλμένες συκοφαντίες του κλάδου από μέσα μαζικής ενημέρωσης με σκοπό να μας διασπούν και να περνάνε τα μέτρα. Είδαμε ακόμη να προβάλλεται εργολαβικά η διασπαστική ομοσπονδία για να παραπληροφορείται ο κλάδος.

Δυστυχώς σε αυτή την σκληρή και δύσκολη πορεία δεν είχαμε δυνάμεις να αντιταξουμε για να αποτρέψουμε τα χειρότερα.

Όμως αν θέλουμε να επιβιώσουμε δεν πρέπει να μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια.



Ιδιοκτησία:

Ένωση Βενζινοπωλών Νομού Αττικής

Λόντου 8, 106 81 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210.38.20.870, 210.38.30.713, Fax: 210.33.01.977

email EBNA: info@ebna.gr • www.ebna.gr

email OBE: info@obe.gr • www.obe.gr

Εκδότρια:

Ζάγκα Μαρία

Συντακτική Επιτροπή:

Ζάγκα Μαρία

Μεσσίνης Γεώργιος

Τούντας Άγγελος

Υπεύθυνος ύλης:

Στέργιος Βασιλείου

6977-639420

email: symastev@yahoo.gr

Δημοσιογραφική συνεργασία **Άρης Βασιλείου**

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EBNA

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ, 2109416624

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 210 5616764

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 2109935636

ΤΑΜΙΑΣ:

ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΜΕΛΗ:

ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 2291038274

ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 2102628900

ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 2102758260

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 2109623551

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 2102833100

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ OBE

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 22910-40880

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 210-2628900

ΤΑΜΙΑΣ:

ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, 26430-42000

ΑΝΑΓΛΗΡΩΤΗΣ Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

ΜΕΤΑΣΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 2510-391191

ΜΕΛΗ:

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 23510-37650

ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 26510-81248

ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 6977-583741

ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, 23740-91174

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, 25210-58218

Χρυσοσπάθης Γεώργιος

Δασαίων 75, Ίλιον Τ.Κ. 131 22

ΤΗΛ.: 210 5155930-1, FAX: 210 5155971

e-mail: info@xrysospathis.gr

Υπεύθυνος Διαφήμισης:

Ευθύμιος Λυμπερόπουλος

Διαφημιστικό Τμήμα:

Γκέργκη Εύη

Υπεύθυνη Σελιδοποίησης:

Αναστασία Χρυσοσπάθη

Σελιδοποίηση:

Βασιλική Κεφαλά

Εύη Κέκκου

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Τα μοντέλα της σειράς

- OPT-100 Πληρωμή με Μετρητά
- OPT-110 Πληρωμή με Μετρητά και Πιστωτικές ή Χρεωστικές κάρτες
- OPT-120 Πληρωμή με Μετρητά και ρέστα σε Κέρματα ή/και Χαρτονομίσματα
- OPT-130 Πληρωμή με Μετρητά ή Πιστωτικές-Χρεωστικές Κάρτες και ρέστα σε Κέρματα ή/και Χαρτονομίσματα

Όλα τα μοντέλα υποστηρίζουν

- Ταυτόχρονες συναλλαγές σε όλες τις διαθέσιμες αντλίες και προϊόντα
- Έκδοση φορολογικής απόδειξης
- Έκδοση τιμολογίου με αριθμό αυτοκινήτου
- Διαχείριση Ταμείου
- Διαχείριση οφειλομένων ποσών και ρέστων

Όλα τα μοντέλα έχουν δυνατότητα σύνδεσης

- Με όλους τους τύπους κονσόλων (Εγχώριων & Διεθνών)
- Με συστήματα εταιρικών καρτών στόλου
- Με συστήματα Loyalty
- Με την εμπορική διαχείριση του πρατηρίου

Συμμορφώνονται με τα Διεθνή Πρότυπα CE, UL, IP, EN 1143-1:2005 και διαθέτουν πιστοποιήσεις EMV Level 1 & 2 PCI PED & PTS για την Διασφάλιση των Ηλεκτρονικών Πληρωμών

Σχεδιάζονται & κατασκευάζονται στην Ελλάδα από την Unixfor SA και υποστηρίζονται με Πανελλαδικό Δίκτυο Τεχνικών



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΒΥΤΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΕΜ

Κονσόλα διαχείρισης αντλιών B.I.B Fuel

η οποία θα συνδεθεί με τις αντλίες, το σύστημα δεξαμενών & τον φορολογικό μηχανισμό.



Η κονσόλα συνδέεται με τις αντλίες είτε απ' ευθείας ή μέσω του controller "Enabler".

Όταν η κονσόλα συνδέεται με αντλίες PRIMF, τότε συνδέεται απ' ευθείας σειριακά και για την σύνδεση της κονσόλας με όλες τις λοιπές αντλίες της αγοράς, χρειάζεται η Controller Enabler.

Ο "Enabler" έχει πολυχρονη παρουσία στην Ελλάδα και συνδέεται με σχεδόν όλες τις αντλίες της αγοράς.

Οι βέργες
START ITALIANA
διαθέτουν
πιστοποίηση
ATEX & OIML

Βέργα δεξαμενών START ITALIANA Ιταλίας.

Διατίθενται δύο τύποι βεργών:

Η ΧΜΤ με την μπίλε ή την γκρι κεφαλή
και ο ΧΜΤ-SI με την κυλινδρική κεφαλή.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



Πτερυγοφόρα αντλητικά με ΑΤΕΧ
για 150, 300 & 600 l/min



Μεγιστός ΣΑΤΑΜ Γεμίστας 11/2" & 2"
(200 & 400 l/min αντίστοιχα)



Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση - επέκταση συστημάτων άλλων κατασκευαστών




ΑΦΟΙ ΜΠΟΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ**


3D LASER SCAN



Πιστοποιημένη Ογκομέτρηση Δεξαμενών με το σύστημα 3D Laser (με έγκριση ATEX) με την οποία:

- Δεν απαιτείται η χρήση νερού
- Έχστε ακρίβεια στις μετρήσεις
- Ο χρόνος ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή διαρκεί max. 90 λεπτά συμπεριλαμβανομένου του χρόνου στήσιματος του συστήματος

Το 3D Laser είναι ένα αυτόνομο πιστοποιημένο σύστημα το οποίο ογκομετρεί τις δεξαμενές και η διαδικασία ογκομέτρησης δεν απαιτεί την παρέμβαση άλλων συστημάτων ή/και ανθρώπινου δυναμικού.



Περαίας & Αφεί Γιαννίδη 1ΒΑ, 183 46 Μουσώδιο, Τ: 210 48 28 531, 210 48 28 514, Φ: 210 48 28 675

e-mail: info@bois.gr • website: www.bois.gr

Απαλλαγή της εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS σε βυτιοφόρα οχήματα με υδραυλικό ή μεικτό σύστημα πέδησης!

Μετά από συνεχείς πιέσεις και υπομνήματα της Ομοσπονδίας επιτέλους το υπουργείο Μεταφορών πείστηκε και έδωσε **ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ** στο σοβαρό πρόβλημα των παλιών βυτίων τα οποία φέρουν **αμιγώς υδραυλικό σύστημα ή μεικτό σύστημα πέδησης** και απειλούνταν με απόσυρση αν δεν τοποθετήσουν σύστημα **αντιεμπλοκής πέδησης ABS**. Σημειώνουμε ότι με ενέργειες της ΟΒΕ η υποχρέωση αυτή είχε λάβει από το υπουργείο Μεταφορών τριετή αναβολή που έληγε στις 31/12/2013.

Η ΟΒΕ διαπιστώνοντας την ύπαρξη ότι πάνω από 1.500 βυτία τα οποία έπρεπε να αχρηστευθούν και αφουγκραζόμενη την δύσκολη οικονομική κατάσταση των συναδέλφων που δεν μπορούσαν να τα αντικαταστήσουν, κατάφερε με επίμονες προσπάθειες να πετύχει τη λύση του προβλήματος.

Η λύση δόθηκε με απόφαση την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Μεταφορών Επικοινωνιών και Δικτύων κ. Μιχ. Παπαδόπουλος και η οποία προβλέπει ότι τα βυτιοφόρα μεικτού βάρους μέχρι 8 τόνων που είναι τεχνικά αδύνατο να τοποθετηθεί σύστημα αντιεμπλοκής πέδησης **ABS ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ**

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Ο κ. Παπαδόπουλος κατανόησε, με τις συνομιλίες που είχαμε, τις τεχνικές αδυναμίες και το απαγορευτικό κόστος μετατροπής με αποτέλεσμα να αποδεχτεί την πρόταση της ΟΒΕ. Αυτό σημαίνει οριστική λύση του προβλήματος για εκατοντάδες περιπτώσεις συναδέλφων οι οποίοι, μέσα στη βαθιά κρίση που διέρχονται, αδυνατούσαν να αντικαταστήσουν τα βυτία τους με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να κλείσουν ακόμη και τα πρατήρια τους. Θεωρούμε τη λύση που δόθηκε, μεγάλη νίκη του κλάδου και θυμίζουμε ότι χωρίς τη συνεχή πίεση τόσο της διοίκησης της Ο.Β.Ε. όσο και των Ενώσεων δεν θα μπορούσαμε να την πετύχουμε.

Σημείωση. Η απαλλαγή ισχύει για το νομοθετημένο χρόνο ζωής των βυτίων



Εκπονήθηκε η αναλογιστική μελέτη για το ΤΕΑΠΥΚ

Μετά από 10 μήνες αναβολές και κωλυσιεργίες επιτέλους εκπονήθηκε η αναλογιστική μελέτη για το Ταμείο Βενζινοπωλών (ΤΕΑΠΥΚ).

Μέχρι που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχε περιέλθει στην ΟΒΕ το τελικό κείμενο της μελέτης. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

1. Το ταμείο είναι μακροχρόνια βιώσιμο.
2. Το σύνολο των ασφαλισμένων προσώπων (εγγεγραμμένων) φυσικών και νομικών προσώπων, είναι 10.061. από αυτούς στην Αττική είναι 1.828. οι ατομικές επιχειρήσεις που ασφαλίζονται είναι 6.719. Οι μέσες (μέσος όρος) ασφαλιστικές εισφορές από το 2008 μέχρι το 2012 ξεπερνούσαν τις 14.000 ευρώ το χρόνο.
3. Διατηρείται ο κοινωνικός του χαρακτήρας (διανεμητικός και όχι vonτής κεφαλαιοποίησης).
4. Οι εισφορές παραμένουν υποχρεωτικές.
5. Οι εισφορά στη μεσαία κλάση θα είναι περίπου 100-120 ευρώ.
6. Η μέση σύνταξη με 35 χρόνια ασφάλιση θα είναι 340-350 ευρώ.
7. Οι νέες συντάξεις θα υπολογίζονται από δω 1.12.2012 και μετά.
8. Οι νέες εισφορές δεν γνωρίζουμε αν θα καταβληθούν αναδρομικά από 1.12.2012.
9. Οι παλιές εισφορές θα παραμείνουν στους λογαριασμούς των βενζινοπωλών.
10. Οι εισφορές θα καταβάλλονται με ταχυπληρωμή.
11. Οι βενζινοπώλες κατατάσσονται σε κλάσεις με βάση τη μέση εισφορά τους στα 3 τελευταία χρόνια.
12. Ο κλάδος κοινής διανομής καταργείται.
13. Προτείνεται ο υπολογισμός των συντάξεων των «νέων ασφαλισμένων» για το διάστημα από 1.1.1993 μέχρι και 30/11/2012 να γίνεται με ευνοϊκό τρόπο.
14. Προτείνεται να διευθετηθούν ευνοϊκά τα θέματα της προσαύξησης των συντάξεων από τις επί πλέον εισφορές που έχουν καταβληθεί.
15. Προτείνεται η προσαύξησης των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων από τις επί πλέον εισφορές που έχουν καταβάλει.
16. Επιλύονται θέματα δικαιούχων συντάξεων.

Με την ολοκλήρωση της μελέτης η ΟΒΕ ζήτησε με τον υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση. Όπως ανέφερε στην επιστολή της, «Με την ολοκλήρωση της αναλογιστικής μελέτης για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων υγρών Καυσίμων θα παρακαλούσαμε να έχουμε εκτάκτως μια συνάντηση προκειμένου να σας θέσουμε ειδικά θέματα του Ταμείου και της μελέτης με στόχο την άμεση προώθηση εφαρμογής της και την επίλυσης του χρονίζοντος προβλήματος της επανέναρξης καταβολής εισφορών δεδομένου ότι διαφορετικά το Ταμείο θα βρεθεί σε δύσκολη οικονομική θέση».



ΤΕΚΑΤ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  **MEPSAN**

NEW DIGIBANG - MULTIMEDIA

new



2 έως 5 προϊόντα / 4 έως 10 πιστώλια

**24 μήνες
εγγύηση**



2 έως 5 προϊόντα / 4 έως 10 πιστώλια

ΣΑΥΡΗΝΙΚΗ DIGIBANG (S)

new



COSMIC

ORION

**24 μήνες
εγγύηση**

ΕΥΜΕΡ

ASTRO



1 έως 4 πιστώλια



1 έως 2 προϊόντα / 1 έως 2 πιστώλια



1 έως 5 προϊόντα / 1 έως 10 πιστώλια



1 έως 4 πιστώλια



Ανταρτηκό πιστοφόρου

FILLRITE 12-24V 75lit/min καιά για βενζίνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

**START
italiana**

**Βέργα
Ηλεκτρονικής
Μέτρησης
START ITALIANA**



nupigec

GREEN-LINE



MEPSAN

FILL-RITE

**START
italiana**

Κονσόλα αντλιών & ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών



Κονσόλα κεντρικού
Παλ. Δεξαμενών
Διαχείρισης
Online κλήση
Σ.Ο.Υ.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤΑΓΓΙΣΤΕΣ



ΓΡΑΦΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
(Τυπολόγιο, Αποθήκη κτλ.)



START
italiana



**24 μήνες
εγγύηση**

Ολοκληρωμένο σύστημα εισροών - εκροών

- Συμβατό με όλες τις μέγιστες αντλίες
- Μέγιστη καύση δεξαμενών
- Μέγιστη διακρίσιμη ποσότητα αντλίων
- Δυνατότητα σύνδεσης με αυτόματη πισίνα
- Δυνατότητα χρήσης εξωτερικών καρτών
- Δυνατότητα απορροφητικής ετήσιας
- Έλεγχος Gas Detector και διασφάλιση PLC
- Δυνατότητα σύνδεσης έως και 14 δεξαμενών
- Συναρμολόγηση σύνδεσης έως και 9 αντλίων - 18 ενδείξεις
- Ηλεκτρονική διαχείριση αποδείξεων στη νομική

Σύστημα ελέγχου δεξαμενών

- Χρήση μαγνητικής ελέγχου με αισθητήρες καυσίμου νερού & δυνατότητα μέτρησης πυκνότητας καυσίμου (πρόληψη νοθείας)
- Παρακολούθηση αλλαγών δεξαμενών
- Εμφάνιση όγκου καυσίμου σε κλίμακα (+/-0.1mm)
- Ανοχή του όγκου καυσίμου στους 15°C
- Ακρίβεια ύψους νερού σε κλίμακα (+/-0.1mm) καθώς και όγκου νερού
- Φυσική θερμοκρασία καυσίμου δεξαμενής (+/-0.3°C)
- Ακρίβεια διαφοράς δεξαμενής
- Ηλεκτρονική & οπτική alarm διαφοράς

Εκπαιστέλιος εξωτερικού κύρου για αυτόματη εκτύπωση αποδείξεων

Η τεχνολογία μας της ΤΕΚΑΤ είναι ειδικά σχεδιασμένη για προηγμένα καυσίματα. Έτσι σχεδιάστηκε για εξωτερική χρήση και είναι ανθεκτική σε όλες τις συνθήκες κάτω το ενισχυμένο αλουμινένιο σώμα της. Μπορεί να εγκατασταθεί στη νομική της ανάλυσης, δίπλα σε αυτήν, εξοπλισμένης κύρου.

Προβλήματα διάθεσης για το πετρέλαιο θέρμανσης



Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών

Ελλιάδος ενημέρωσε με δεητίό τύπου, πριν την

έναρξη της διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης το καταναλωτικό κοινό, ότι λίγες ημέρες πριν την έναρξη της διάθεσης παραμένουν άλυτα σοβαρά προβλήματα.

Οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν σε τι τιμή θα αγοράσουν, ποιοι θα πάρουν το επίδομα, πως θα το πάρουν και πότε. Οι βενζινοπώλες δεν γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα διακινηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμίζουμε την αδυναμία των καταναλωτών να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι λόγω της υπέρογκης τιμής με αποτέλεσμα την κάθετη πτώση των πωλήσεων και, φυσικά, των δημοσίων εσόδων.

Η ΟΒΕ ζητάει, για μια ακόμη φορά, την μείωση του συντελεστή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα επίπεδα του 2011. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΕΦΚ σήμερα είναι αυξημένος σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011 κατά 1.471,4%!

Σοβαρό πρόβλημα στη διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

παραμένει η μη κατάργηση του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ το οποίο δεν έχει λόγο ύπαρξης μετά την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών τα οποία καταγράφουν κάθε κίνηση καυσίμου. Εξάλλου με την εμμονή της κυβέρνησης στην εξίσωση του ΕΦΚ του πετρελαίου θέρμανσης με αυτό του πετρελαίου κίνησης δεν τίθεται θέμα λαθρεμπορίου από το πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικά το αρμόδιο υπουργείο πρέπει να στραφεί σε άλλου τύπου καύσιμο (ναυτιλιακό πετρέλαιο)

Το πληροφοριακό σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ μετά και την απαξίωσή του από το υπουργείο Οικονομικών, το 2010, δυστυχώς κατέληξε να είναι ένας ανεξέλεγκτος μηχανισμός επιβολής εξοντωτικών προστίμων χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο.



ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ηλεκτρονική Ογκομέτρηση Δεξαμενών και Βυτίων



Η ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.
σε όλα τα στάδια των εργασιών της
εφαρμόζει Σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας κατά
ISO 9001:2008.



TMC Tank Measurement & Calibration

Σύστημα Ογκομέτρησης TMC

Βασισμένο στον πιο εξελιγμένο πρότυπο εξοπλισμό μετρήσεων με:

- Υψηλή ακρίβεια σε κάθε κύκλο μετρήσεων
- Αυτοματοποιημένη διαδικασία εξαλείφοντας το ανθρώπινο σφάλμα
- Υψηλή ταχύτητα μετρήσεων (5-7m³ ανά ώρα)
- Χρήση ανειληγμένων μαθηματικών μοντέλων για την δημιουργία ογκομετρικού πίνακα υψηλής ακρίβειας ανά χιλιστό
- Ασφαλή εργασία με εξοπλισμό για καύσιμα αντεκρηκτικού τύπου (ATEX)
- Δυνατότητα ογκομέτρησης υπόγειων, υπέργειων δεξαμενών και βυτιοφόρων οχημάτων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες εργασίες υποδομών για την εγκατάσταση συστημάτων παροών εκροών (κατασκευή δικτύων Η/Μ, διάνοιξη οπών παρουσία κρουσμού σε ανθρωποθυρίδες και κάθε σχετική εργασία).


ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.

ΠΕΤΡΑΣ 6 ΑΙΓΑΛΕΟ Τ.Κ. 122 41, ΤΗΛ. 210 34 73 270, ΦΑΞ 210 34 73 276, URL www.domikaproodos.gr, E-MAIL info@domikaproodos.gr

Η ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. είναι μέλος του ομίλου εταιρειών ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΤΕΚΕ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Να μειωθεί τώρα ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης



Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ κατάγγελλε τις προσπάθειες της κυβέρνησης για να επιβάλει και να νομιμοποιήσει στους καταναλωτές την πολιτική της με τις απλησίαστες τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.

Το όχημα της παραπλάνησης είναι και πάλι, όπως πέρσι, η αποτυχημένη πολιτική με το επίδομα θέρμανσης και οι καταναλωτές καλούνται να αναλωθούν σε συζητήσεις και διαρροές, για κριτήρια, για το ύψος, τις διαδικασίες κλπ, προκειμένου να μη βλέπουν τις υπέρογκες τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.

Αντί για όλα αυτά η ΟΒΕ καλεί την κυβέρνηση να πάρει τη μόνη σωστή απόφαση που είναι η επιστροφή στον συντελεστή ΕΦΚ του Απριλίου του 2011 ο οποίος ήταν στα 21 ευρώ το χιλιόλιτρο. Όλα τα άλλα είναι για να καλύψει τη σκληρή εισπρακτική πολιτική της.

Με την εφαρμογή αυτού του ΕΦΚ, η νέα τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα κυμανθεί στο 1250 ευρώ το χιλιόλιτρο (1,25/λίτρο) θα πέσει αυτόματα στα 869,93 ευρώ ή 0,869 ευρώ το λίτρο.

Σημειώνουμε ότι από τον Απρίλιο του 2011 ο ΕΦΚ και ο συμπαρασυρόμενος ΦΠΑ επί του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκαν από τα 25,83 ευρώ το χιλιόλιτρο στα 405,93

ή με το πρωτοφανές ποσοστό του 1471,42%!

Αυτή η αύξηση οδήγησε σε πτώση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 70% με αποτέλεσμα τις τραγικές καταστάσεις που έζησαν τα νοικοκυριά και την τεράστια επιβάρυνση του περιβάλλοντος από ρυπογόνα και επικίνδυνα υλικά καύσης σε θερμάστρες και τζάκια.

Όσον αφορά το επιχείρημα ότι με τη μείωση του ΕΦΚ ευνοούνται και οι έχοντες, θυμίζουμε ότι καθήκον του κράτους είναι να τους φορολογήσει κανονικά και όχι να τους αφήνει στο απυρόβλητο θρηνώντας παθητικά για την αδυναμία του. Δεν είναι δυνατόν μετά να καλύπτει αυτή την αδυναμία φορολογώντας τους πολίτες για να αποκτήσει τα ποσά για επίδομα θέρμανσης ώστε να χρυσώσει το χάπι από την απαράδεκτη και αντιλαϊκή πολιτική του.

Ο χρόνος επείγει και αν δεν ληφθεί άμεσα μια γενναία απόφαση για το πετρέλαιο φοβόμαστε ότι και φέτος οι καταναλωτές θα ζήσουν τον περσινό τραγικό χειμώνα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΡΟΩΝ

Χρηματοποδέκτης

Φορολογικός
εκτυπωτής

Σύστημα
διαχείρισης
Petro Manager

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ

Εκτυπωτής



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Κονσόλα Διαχείρισης Αντλιών



- Ολοκληρωμένη διαχείριση του πρατηρίου
- Απόλυτος Έλεγχος των αντλιών ανά πάσα στιγμή.
- Σύνδεση με περιφερειακά συστήματα
- Πλήρης Έλεγχος των αποθεμάτων των δεξαμενών
- Πολύ φιλικό πρόγραμμα για όλους

Σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών Start Italiana



- Απόθεμα & Τύπος καυσίμου
- Έλεγχος λοιπών υγρών στην δεξαμενή
- Αυτόματη παραλαβή καυσίμου με πλήρη στοκία
- Έλεγχος διαρροών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Α. Φορολογικός
μηχανισμός & εκτυπωτής

- Εσωτερική χρήση
- Εξωτερική χρήση σε καλώνα



Εμπορική & Λογιστική Διαχείριση **soft** Petromanager Εμπορικό



Πλήρης εμπορική διαχείριση πρατηρίου με τιμοκαταλόγους, άνοιγμα και κλείσιμο ταμείου συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων από τις αντλίες κ.α

ΟΛΚΕΜ Α.Ε.

Αιόλεου 68 & Ηρακλειδών, Περιστέρι 121 35.
Τηλ: 210-5773509, Fax: 210-5747894
info@olkem.gr - www.olkem.gr

Εκλογή

νέου Διοικητικού Συμβουλίου στην ΟΒΕ

Με την εκλογή νέας διοίκησης πραγματοποιήθηκε η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της ΟΒΕ. Κατά τη διάρκεια των εργασιών αναλήφθηκε η τραγική κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο και εκλέχθηκαν νέα όργανα διοίκησης.

Όπως τονίστηκε στο σχετικό ψήφισμα των αντιπροσώπων, ο κλάδος διανύει μια από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία του. Εκατοντάδες πρατήρια έχουν κλείσει και πολλά είναι στα πρόθυρα κλεισίματος. Οι βενζινοπώλες εξώνονται από τα πρατήρια και αυτά καταλαμβάνονται από μεγάλες εταιρείες με αθυσίες πρατηρίων και σε ορισμένες περιπτώσεις, δυστυχώς, από άτομα που οι πρακτικές τους δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα. Αιχμάζει σταδιακά το τοπίο της αγοράς και αν συνεχιστεί αυτό σε λίγο θα γίνει μια άγνωστη για εμάς και για τους φίλους καταναλωτές αγορά. Ασκέεται μια πολιτική τόσο σε βάρος των βενζινοπωλών όσο και σε βάρος των καταναλωτών. Η ολιγοπώληση είναι προ των πυλών.



Το νέο 9μελές Διοικητικό συμβούλιο που συνήλθε αμέσως μετά την εκλογή του, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Ιδιότητα	Ονοματεπώνυμο
Πρόεδρος	Μιχάλης Κιούσης
Αντιπρόεδρος.....	Μιχάλης Μεταξάς
Γενικός Γραμματέας	Άγγελος Τούντας
Οργανωτικός Γραμματέας.....	Σταύρος Ανανιάδης
Μέλος	Μαρία Ζάγκα
Μέλος	Απόστολος Καλατζόπουλος
Μέλος	Παντελής Κολόκας
Μέλος.....	Ηλίας Μισιλιδης
Μέλος.....	Νίκος Τσακάλης

Περισσότερες πληροφορίες στο επόμενο τεύχος



SMARTENERGAS A.E.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΓΑΣ

Φτιάξε το δικό σου
Πρατήριο Υγραερίου!!

Γρήγορα:

Αποπεράτωση σε 10 εργάσιμες ημέρες

Αξιόπιστα:

Περισσότερα από 80 πρατήρια ήδη σε λειτουργία. Αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσωπεία των κορυφαίων δεξαμενών HIMMASH. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Τεχνική υποστήριξη των διανομέων LPG FALCON F12-F14 Εισαγωγή των Αμερικάνικων αντλιών LPG CORCEN. Εισαγωγή και αντιπροσωπεία των αντεκκριτικών ανιχνευτών ILERI Πατενταρισμένο, ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας ανίχνευσης και πυροπροστασίας πρατηρίων LPG με έλεγχο PLC.

Οικονομικά:

Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με ευκολίες πληρωμής!!!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Βασικό kit κατασκευής πρατηρίου LPG
Δεξαμενή 9m³
Αντλία υγραερίου CORCEN
Πίνακας λειτουργίας - πυρανίχνευσης με PLC
Διπλός διανομέας FALCON F12
4 ανιχνευτές LPG αντεκκριτικού τύπου ILERI

17.500 + Φ.Π.Α.
+ 90 μέρες πίστωση



τηλ. 2310 936 930 fax: 2310 936 933

e-mail: info@smartenergas.gr

Τι ισχύει για ογκομέτρηση & σφράγιση αντλιών

Πολλοί συνάδελφοι ρωτούν να μάθουν τι ακριβώς ισχύει με την ογκομέτρηση και τη σφράγιση των αντλιών στα πρατήρια με βάση το νέο αγορανομικό κώδικα (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών - ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Παραθέτουμε τα σχετικά άρθρα της απόφασης Αριθμ. Α2 –861/14.8.2013 με βάση την οποία ισχύουν οι νέοι κανονισμοί.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 104 Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

1 Ως συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης νοούνται εκείνα που βρίσκονται επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και χρησιμοποιούνται για εμπορικές συναλλαγές με τελικούς καταναλωτές.

2 Τα συστήματα της ως άνω παρ. 1 πρέπει να φέρουν επ' αυτών, σε εμφανές σημείο, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.


3 Τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων πρέπει να αποτελούνται απαραίτητα από:

- α. Ογκομετρητή
- β. Ενδείκτη- Καταγραφικό
- γ. Αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα)

4 Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα, που χρησιμοποιούνται για τη διανομή Πετρελίου για θέρμανση σε τελικούς καταναλωτές, φέρουν υποχρεωτικά σύστημα μέτρησης του παρεχόμενου όγκου, με τις απαιτήσεις της ως άνω παρ.3.

5 Το ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελίων) καθορίζεται σε $\pm 0,5\%$, σύμφωνα με την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) όπως κάθε φορά ισχύουν.

6 Το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα, του οποίου η διάθεση γίνεται από πρατήρια, καθορίζεται σε $\pm 1,0 \%$, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2004/22/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με την Υ.Α. Φ2-1393/07 (ΦΕΚ 521/Β/2007) και κάθε φορά ισχύει.



7 Για συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης που:

α. δεν φέρουν σε εμφανές σημείο, επί της εξωτερικής επιφάνειας αυτών, τον αριθμό έγκρισης τύπου ΕΚ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 2000 € ανά όργανο στον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, κατά περίπτωση, οι οποίοι και υποχρεούνται να μεριμνήσουν, αμελλητί, για την αποκατάσταση της σήμανσης.

β. δεν διαθέτουν έγκριση τύπου ΕΚ ή έγκριση κυκλοφορίας από τη Δ/νση Μετρολογίας ή εάν ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ ή ο αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας που έχει τεθεί επ' αυτών, είναι πλαστός ή παραποιημένος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10000 € ανά ογκομετρητή στον κατασκευαστή / εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο / εισαγωγέα / διανομέα καθώς και στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο κατά περίπτωση. Τα συστήματα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

8 Εάν τα παραπάνω συστήματα δεν περιλαμβάνουν ογκομετρητή-ενδείκτη/καταγραφικό και αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα) επιβάλλεται στο πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο κατά περίπτωση, πρόστιμο 5000 € ανά σύστημα και τα συστήματα δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

9 Αποκλίσεις από τα ανεκτά όρια σφάλματος επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 4177/2013.

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.3.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΓΚΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ

Άρθρο 105 Σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) των αντλιών υγρών καυσίμων, των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα οχήματα

1 Κάθε πρατήριο υγρών καυσίμων, ή πρατήριο υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτό πρατήριο, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, είναι εξοπλισμένο με αντλίες υγρών καυσίμων, ή/και διανομείς (dispensers) υγραερίου, οι οποίες έχουν σφραγισμένες διατάξεις ρύθμισης του όγκου τους (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές), με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109.

2 Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, με ευθύνη από κοινού του εκμεταλλευτή του πρατηρίου και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109.

3 Η υποχρέωση της παρ. 1 ισχύει και για τους ογκομετρητές των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, με ευθύνη από κοινού του διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 109.

4 Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων (dispensers) υγραερίου κίνησης όλων των πρατηρίων των παρ. 1 και 2, τόσο εκείνων με σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών, όσο και των Ανεξάρτητων, καθώς και των ογκομετρητών βυτιοφόρων, γίνεται αποκλειστικά στο 0,0 %, από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109.

5 Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται από τα ως άνω συνεργεία είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδόσφραγίδων), φέρουν τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) του συνεργείου, μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τον αριθμό εξουσιοδότησης από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Δείγματα των σφραγίδων, έγχρωμη φωτογραφία, σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή, καθώς και κατάλογος με τους διατεθέντες αριθμούς σειράς κατατίθενται στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης

και Ανταγωνιστικότητας. Οι σφραγίδες αυτές πρέπει να είναι εντελώς διακριτές από τις σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διαμερισμάτων των βυτιοφόρων και των δειγμάτων καυσίμου που παραδίδονται στα πρατήρια.

6 Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109, κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης όγκου αντλιών υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητών βυτιοφόρων, υποχρεούνται να παραδίδουν, στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, «Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης». Τα συνεργεία διατηρούν αντίγραφο του Δελτίου στο αρχείο τους τουλάχιστον για 2 χρόνια.

7 Οι πρατηριούχοι και οι διακινητές που εκμεταλλεύονται τα βυτιοφόρα υποχρεούνται να φυλάσσουν στο πρατήριο τους ή στο βυτιοφόρο τους, αντίστοιχα, τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης τουλάχιστον για 2 χρόνια και να τα επιδεικνύουν στα αρμόδια όργανα ελέγχου.

8 Για διατάξεις ρύθμισης του όγκου καυσίμων σε αντλίες ή διανομείς ή βυτιοφόρα οι οποίες είναι ασφράγιστες ή πλημμελώς σφραγισμένες ή σφραγισμένες με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες, στα σημεία που προβλέπονται από την έγκριση του οργάνου, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά ογκομετρητή στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, καθώς και στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

9 Για μη κατάθεση στη Δ/νση Μετρολογίας των δειγμάτων σφραγίδων που χρησιμοποιούνται για τα σημεία ρύθμισης του όγκου, καθώς και των αριθμών σειράς αυτών, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

10. Για έλλειψη δελτίων ρύθμισης και σφράγισης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€) ανά ογκομετρητή στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο.

Άρθρο 106 Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου

1 Τα λοιπά σημεία σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, που δεν σχετίζονται με τη ρύθμιση του παρεχόμενου όγκου, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή και την έγκριση του οργάνου, σφραγίζονται με ευθύνη του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου/ εισαγωγέα/διανομέα.

Σε περίπτωση παραβίασης της ως άνω σφράγισης, την ευθύνη φέρουν οι κάτωθι:

α. για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, ή πρατήρια υγραερίου κίνησης για τροχοφόρα, ή μικτά πρατήρια, υπό το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών καθώς για τα Ανεξάρτητα πρατήρια, ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου από κοινού με τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση και κατά περίπτωση με τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 109 της παρούσας.

β. για τα βυτιοφόρα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων σε τελικούς καταναλωτές, ο διακινητής που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο από κοινού με τον κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/εισαγωγέα/διανομέα που διενήργησε την ως άνω σφράγιση και κατά περίπτωση με τα εξουσιοδοτημένα Συνεργεία του άρθρου 109 της παρούσας.

2 Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται για τα σημεία της ως άνω παρ. 1, είναι μιας χρήσης από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μοιθυβδοσφραγίδων), φέρουν μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τα διακριτικά (λογότυπο ή σήμα) της εταιρείας που διενήργησε τη σφράγιση.

3 Οι κατασκευαστές/εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι/εισαγωγείς/διανομείς αντλιών υγρών καυσίμων,

διανομέων (dispensers) υγραερίου και των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων υποχρεώνονται να καταθέτουν στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, δείγματα των σφραγίδων αυτών, έγχρωμη φωτογραφία τους σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, καθώς και τους διατεθέντες αριθμούς σειράς.

4 Οι απαιτήσεις της ως άνω παρ. 1 τίθενται σε ισχύ για τις νέες εγκαταστάσεις αμέσως μετά την έκδοση της παρούσας, ενώ για τα ήδη εγκατεστημένα όργανα τρεις (3) μήνες, μετά την έκδοση της παρούσας. Με την παρέλευση των προθεσμιών αυτών, αντλίες υγρών καυσίμων, διανομείς (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρητές βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων που δεν συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα στην ως άνω παρ. 1, θεωρούνται ασφράγιστοι.

5 Για λοιπά σημεία σφράγισης της ως άνω παραγράφου 1 τα οποία είναι ασφράγιστα ή πλημμελώς σφραγισμένα ή σφραγισμένα με άλλες από τις προβλεπόμενες σφραγίδες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.

6 Σε περίπτωση παραβίασης της σφράγισης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά όργανο στους έχοντες την ευθύνη σύμφωνα με την ως άνω παρ. 1.

7 Για μη κατάθεση δειγμάτων σφραγίδων και αριθμών σειράς στη Δ/νση Μετρολογίας της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€) στον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή εισαγωγέα ή διανομέα.



ηλεκτρονικά displays τιμών



Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να βρούμε την **καλύτερη λύση** για εσάς.

*Διατίθενται σε διάφορα σχέδια & χρώματα
Απόλυτη προσαρμογή
στην εταιρική σας ταυτότητα*



αβετέλ αε
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΧΙΟΥ 8, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 19300, ΤΗΛ.: 210 5584050 4,
FAX: 210 5577008, e-mail: ntz@avetel.gr, www.avetel.gr

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.4.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

Άρθρο 109 Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των συστημάτων μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης

Ι Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ως συνεργείο ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλίων υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ή ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων.

2 Όλα τα συνεργεία που αναλαμβάνουν τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου (μηχανικών ή/και ηλεκτρονικών) αντλίων υγρών καυσίμων, ή διανομέων (dispensers) υγραερίου, τόσο για τα πρατήρια που φέρουν το σήμα εταιρείας εμπορίας πετρελαιοειδών όσο και για τα ανεξάρτητα πρατήρια, ή των ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, λαμβάνουν εξουσιοδότηση από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.

β. Πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 στο εν λόγω πεδίο, ή εφόσον δε διατίθεται το παραπάνω πιστοποιητικό, στοιχεία που να αποδεικνύουν την κατ' ελάχιστον εξαμηνιαία εμπειρία του, στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

γ. Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού, αποδεικτικά στοιχεία της επάρκειάς του (τίτλοι σπουδών ή/και αποδεδειγμένη εμπειρία από προηγούμενες συμβάσεις) συνοδευόμενα από βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών.

δ. Εγχειρίδια διαδικασιών ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οποία η σφράγιση θα γίνεται στο 0,0%.

ε. Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού ογκομέτρησης (λιτρώμετρα των 20 L για τις αντλίες υγρών καυσίμων, λιτρώμετρα τουλάχιστον των 100 L για τους ογκομετρητές βυτιοφόρων, λιτρώμετρα ή μετρητές ροής υγραερίου, διακριβωμένα, από διαπιστευμένο εργαστήριο, κ.λπ.) και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτού. Για τα χρησιμοποιούμενα λιτρώμετρα προβλέπεται επαναδιακρίβωσή τους κάθε 5 χρόνια, με την προϋπόθεση ότι το γεωμετρικό τους σχήμα παραμένει αναλλοίωτο και δεν έχει συμβεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, άλλως τίθενται εκτός χρήσης μέχρι την επαναδιακρίβωσή τους.

στ. Δείγμα και έγχρωμη φωτογραφία σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή της ειδικής σφραγίδας που θα χρησιμοποιείται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 105, καθώς και οι αριθμοί σειράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

ζ. Το λογότυπο που θα φέρει η ειδική σφραγίδα.

η. Δήλωση ύπαρξης τυχόν δικτύου συνεργατών στην επικράτεια (π.χ. υπεργολάβοι), συνοδευόμενη από τα στοιχεία των ως άνω εδαφίων γ. και ε. για τον κάθε συνεργάτη.

θ. Υπεύθυνη δήλωση ότι το συνεργείο γνωρίζει τα σημεία ρύθμισης του όγκου (μηχανικά ή ηλεκτρονικά) για τις αντλίες υγρών καυσίμων ή τους ογκομετρητές βυτιοφόρων που αναλαμβάνει, όπως αυτά προκύπτουν από τις εγκρίσεις τύπου ΕΚ ή τις εγκρίσεις κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.

3 Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, χορηγεί αριθμό εξουσιοδότησης, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται τόσο στη σφραγίδα του συνεργείου όσο και στο Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης.

4 Το Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης αναγράφει στο επάνω μέρος του την επωνυμία, το λογότυπο ή/και το σήμα του συνεργείου καθώς και τον αριθμό εξουσιοδότησης που έχει δοθεί από τη Δ/νση Μετρολογίας, της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και περιέχει τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ημερομηνία

β. Σειριακό αριθμό της αντλίας/ογκομετρητή που ελέγχθηκε.

γ. Αριθμό σφραγίδας που τοποθετήθηκε στη μηχανική ή/και στην ηλεκτρονική διάταξη ρύθμισης καθώς και τον αριθμό της σφραγίδας που απομακρύνθηκε.

δ. Ότι η σφράγιση έγινε στο 0,0%.

ε. Ότι ελέγχθηκε η ακεραιότητα και το απαραβίαστο του συνόλου της κατασκευής της αντλίας/ογκομετρητή.

στ. Το ονοματεπώνυμο του τεχνικού.

5 Τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης, έχουν υποχρεωτικά το μορφότυπο που προβλέπεται και διατίθεται από τη Δ/νση Μετρολογίας, Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Η οποιαδήποτε, διαπιστούμενη από τα ελεγκτικά όργανα μη συμμόρφωση προς τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, πέραν της επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, κοινοποιείται και στη Δ/νση Μετρολογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για τις δικές της ενέργειες.

6 Για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, εκτός τυχόν διοικητικών προστίμων, επιβάλλεται ανάκληση ή άρση της εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση επανάληψης της μη συμμόρφωσης εντός πενταετίας επιβάλλεται άρση της εξουσιοδότησης.

Εξοπλισμός - Κατασκευή Πρατηρίων Υγραερίου με το Κλειδί στο Χέρι



Απόσβεση της επένδυσής σας σε 6 μήνες

● ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

- 1) Κατασκευή 52 πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα
- 2) Εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς και πιστοποιημένους συγκολλητές
- 3) Άμεση προμήθεια όλου του εξοπλισμού
- 4) Πανελλαδική κάλυψη συντήρησης με άμεση ανταπόκριση 5 υποκαταστημάτων
- 5) Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
- 6) Σύνδεση με κονσόλα διαχείρισης Station Guard καθώς και με όλες τις κονσόλες της αγοράς
- 7) Ηλεκτρική βέργα μέτρησης αποθέματος καυσίμων

Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

Λεωφόρος Αθηνών 24, Τ.Κ. 10441
Τηλ. 210 5208805 Fax 210 5248347 www.spyridas.gr



Τεχνικές εταιρίες πρατηρίων
ΠΕΤΡΟΤΕΚ & Συνεργίτες

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Αθήνας
Συγγίν 15 - 17
10541 Αθήνα
Τηλ.: 210 5228059
Fax: 210 5222861

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Πάτρας
Ηροδότου 5
Τ.Κ.26333
Τηλ.: 2610 527057
Fax: 2610 526398

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Μακεδονίας
Αγροτεμάχιο 360/3
56034 Κηροδελύ Θεσ/νίκης
Τηλ.: 3010 705005
Fax: 2310 758479

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Λάρισας
Φαρσάλων 163
41330 Λάρισα
Τηλ.: 2410 671871
Fax: 2410 619902

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Κρήτης
Ούλου Παλμ 191
71410 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 213662
Fax: 2810 213662

SPYRIDAS Albania
AUTOSTR. TIRANE DURREZ KM.3
KASHAR - TIRANE
Tel: 00355 42257801
Fax: 00355 42257801



Προσπάθεια για διεύρυνση της επιδότησης των συστημάτων εισροών εκροών στην επαρχία

Η ΟΒΕ ενημέρωσε με εγκύκλιό της τις Ενώσεις και τους Βενζινοπώλες του «τρίτου κύκλου» εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών ότι καταβάλλει προσπάθειες όπως πετύχει τη διεύρυνση της επιδότησης λόγω μεγάλης αδυναμίας των περιοχών αυτών.

Όπως αναφέρει στην εγκύκλιο, «από την αρχή του νέου διαλόγου για την επιδότηση της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών, τον Δεκέμβριο του 2012, όταν η κυβέρνηση αθέτησε προηγούμενες υποσχέσεις και αρνήθηκε κάθε χρηματοδότηση, έδωσε μάχη για να τηρηθούν οι δεσμεύσεις των υπουργών Ανάπτυξης. Οι δεσμεύσεις έλεγαν ότι τα συστήματα θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστά που θα αγγίζουν το 100% του κόστους.

Μετά από πολλούς αγώνες καταφέραμε να πετύχουμε τη χρηματοδότηση μόνο μέρους της εγκατάστασης. Συνεχίσαμε τη μάχη για βελτίωση του ποσοστού για όλα τα πρατήρια. Στην τελευταία συνάντηση με τον ΓΓ Εμπορίου κ. Στέφανο Κορνηνό θέσαμε ξανά το θέμα, τουλάχιστον για τα πρατήρια της επαρχίας

που περνάνε πολύ δύσκολες στιγμές μετά την κάθετη πτώση των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης.

Σας ενημερώνουμε ότι ο ΓΓ Εμπορίου, μετά από τη συζήτηση αυτή, υιοθέτησε το αίτημα και απέστειλε σχετικό ερώτημα στην ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, για τις δυνατότητες να διευρυνθεί το ποσοστό της χρηματοδότησης για τα πρατήρια του τρίτου κύκλου εγκατάστασης των συστημάτων, δηλαδή των πρατηρίων εκτός της Περιφέρειας Αττικής, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων.

Δεν γνωρίζουμε τι θα απαντήσει το υπουργείο αλλά σε κάθε περίπτωση οι προσπάθειες θα συνεχίζονται μέχρι δικαίωσης του αιτήματος».



ΑΝΑΤΙΜΩΣΗ ΣΥΝΕΚΕΙΑ

Τι συμβαίνει με το
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Απίστευτη ανοχή περδιά!

ΝΕΟ ΚΥΜΑ
ΑΥΞΗΣΕΩΝ

ΣΕ ΑΠΟΡΡΟΨΗ
ΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΑΚΟΙ
ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

ΜΑΙ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ
Η ΤΙΜΗ
ΣΤΟ ΒΑΡΕΛΙ

ΕΦΟΔΟΙ
για τις τιμές στο καύσιμα



Σίγουρα η λύση!

Κεντρικά Λόγον 1, Ρόδος 85100, Τηλ.: 22410 29041, Fax: 22410 36178
Υποκατάστημα Αθηνών: Φίλωνος 121, Περούσι 18026, Τηλ.: 210 4294369-368, 778-779, 780, Fax: 210 4264367
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Φράγκων 6-8, Θεσσαλονίκη 54626, Τηλ.: 2310 554486-487, Fax: 2310 554369
Υποκατάστημα Σάρας: Κόκκων Σάρας, Σάρας 83100, Τηλ.: 22730 92232, Fax: 22730 92916
Υποκατάστημα Κρήτης: Άγιος Ονούφριος, Χανιά, Τηλ.: 28210 64712-13, Fax: 28210 64234

Το Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων με το σύστημα εισροών-εκροών

Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της ΟΒΕ και της ΕΒΝΑ κ. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο

Ποια φορολογικά στοιχεία εκδίδονται, τι πρέπει να αναγράφουν και πώς θα καταχωρούνται

Τι νομοθετήθηκε:

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009:

- η υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και
- τέθηκαν οι σχετικές εξουσιοδοτικές διατάξεις για την έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων (Κ.Υ.Α.) αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης, την σύνδεση με φορολογικό μηχανισμό κ.λπ. θέματα, του συστήματος.

Ι. «Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» Έτσι:

1ον με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 που τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ. 1203/2.11.2012, ορίστηκε το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης των συστημάτων εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων καθώς ο τρόπος έκδοσης των φορολογικών στοιχείων μέσω του συστήματος αυτού.

Επίσης με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 ορίστηκε:

- και το είδος,
- το περιεχόμενο,
- ο τρόπος και
- ο χρόνος έκδοσης ειδικών φορολογικών στοιχείων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, για την παρακολούθηση των συναλλαγών τους, από τις πωλήσεις καυσίμων, που εκδίδονται μέσω του προαναφερόμενου συστήματος. Αποστολή δεδομένων και πληροφοριών:

2ον με την Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1032/21.2.2013 ορίστηκε:

- το είδος,
- το περιεχόμενο,
- ο τρόπος,
- ο χρόνος και
- κάθε άλλο θέμα,

σχετικά με την αποστολή δεδομένων και πληροφοριών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχει εγκατασταθεί σύστημα εισροών - εκροών στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

II. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Με τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 όπως τέθηκε με το άρ. 42 του ν.4155/2013, ορίζεται ότι, «ειδικά η μη εμπρόθεσμη τοποθέτηση του συστήματος εισροών - εκροών επισύρει αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, εκτός εάν ο πρατηριούχος επιδείξει στα ελεγκτικά όργανα κατηρητισμένη σύμβαση, με συγκεκριμένη ημερομηνία τοποθέτησης και εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών. Η παρέλευση προθεσμίας 5 μηνών από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του συστήματος, επισύρει πέραν των λοιπών κυρώσεων και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση β' του παρόντος».

Κατόπιν των ανωτέρω, το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης του συστήματος εισροών - εκροών έχει ως εξής:

α. Μέχρι 27.3.2013 ή το αργότερο μέχρι 27.8.201 στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. β. Μέχρι 27.9.2013 ή το αργότερο μέχρι 27.2.2014 στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων. γ. Μέχρι 27.3.2014 ή το αργότερο μέχρι 27.8.2014 στη λοιπή Ελληνική Επικράτεια.

Από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών εκδίδονται τα ακόλουθα δελτία, τα οποία αποτελούν ειδικά φορολογικά στοιχεία.

Απόδειξη εσόδου

3.1. Η απόδειξη αυτή, που αποτελεί

- ειδικό φορολογικό στοιχείο:
- εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία,
- μέσω εκτυπωτικού μηχανισμού που βρίσκεται σε

πρόσφορη και ορατή θέση για άμεση λήψη από τον πελάτη.

- (ΠΟΛ.1009/4.1.2012

Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1203/2.11.2012.)

Ο εκτυπωτικός μηχανισμός πρέπει να βρίσκεται ορατή θέση.

Ορατή θέση νοείται η ύπαρξη εκτυπωτικού μηχανισμού: είτε πλησίον της αντλίας είτε εντός του στεγασμένου καταστήματος του πρατηρίου είτε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη περίπτωση δεν μπορεί να γίνει επίσκληση οποιουδήποτε κωλύματος (π.χ. εξαιρετικά μεγάλη απόσταση κ.λπ.) για την αδυναμία εκτύπωσης και παράδοσης της απόδειξης στον πελάτη. Μέσω αυτόματων πωλητών:

- Επειδή λειτουργούν και σε ημέρες που τα πρατήρια είναι κλειστά, ο εκτυπωτικός μηχανισμός των αποδείξεων εσόδου από τους αυτόματους πωλητές δεν μπορεί να βρίσκεται σε κλειστό (κλειδωμένο) χώρο
- (π.χ. εντός του κλειδωμένου στεγασμένου καταστήματος του πρατηρίου)
- αλλά πρέπει να βρίσκεται σε πρόσφορη και ορατή θέση πλησίον του αυτόματου πωλητή.

Απόδειξη εσόδου (συνέχεια):

Στην πιο πάνω απόδειξη αναγράφονται:

- α) Τα στοιχεία του εκδότη,
- β) Ο α/α της αντλίας,
- γ) Το είδος του καυσίμου,
- δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ),
- ε) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου,
- στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.),
- ζ) Ο συντελεστής Φ.Π.Α.,
- η) Η συνολική αξία.



Τρόποι έκδοσης φορολογικών στοιχείων :

- 1. Πωλήσεις σε μη επιτηδευματίες.
- 2. Μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών (επιτηδευματίες).
- 3. Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών (επιτηδευματίες).

1 .Πωλήσεις σε μη επιτηδευματίες.

Εκδίδεται απόδειξη

(αποτελεί ειδικό φορολογικό στοιχείο)

Στην πιο πάνω απόδειξη αναγράφονται: α) Τα στοιχεία του εκδότη, β) Ο α/α της αντλής, γ) Το είδος του καυσίμου, δ) Η ημερομηνία (ΗΗΜΜΕΕ) και η ώρα έκδοσής του (ΩΩΛΛ), ε) Ο όγκος (ποσότητα) του καυσίμου, στ) Η τιμή μονάδας (με Φ.Π.Α.), ζ) Ο συντελεστής Φ.Π.Α., η) Η συνολική αξία.

2. Μεμονωμένες πωλήσεις καυσίμων σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών (επιτηδευματίες).

1ος τρόπος:

Έκδοση απόδειξης εσόδου στην οποία, κατά την έκδοσή της, με ηλεκτρολόγηση μέσω του λογισμικού του συστήματος εισροών - εκροών, αναγράφεται

- μέχρι 300 ευρώ:
ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος του αγοραστή επιτηδευματία.
- πάνω από τα 300 ευρώ:
αναγράφεται και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.
- Προσοχή: με τον τρόπο αυτό δεν απαιτείται και η έκδοση τιμολογίου.

Προσοχή: Τα στοιχεία του πελάτη που αναφέρονται ανωτέρω:

- ο αριθμός κυκλοφορίας οχήματος και
- ο Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου πελάτη — επιτηδευματία):
- καταχωρούνται πριν την έναρξη της παράδοσης του

καυσίμου, μέσω του διασυνδεδεμένου με την Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. ηλεκτρονικού υπολογιστή.

2ος τρόπος:

Έκδοση τιμολογίου, στο οποίο θα επισυνάπτεται η αυτόματα εκδιδόμενη απόδειξη εσόδου (στην οποία δεν αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας και ο Α.Φ.Μ. του αγοραστή επιτηδευματία) και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση της αριθμ απόδειξης εσόδου».

Επισημαίνεται ότι, για τις ανωτέρω παραδόσεις καυσίμων στις εγκαταστάσεις των πρατηρίων, δεν απαιτείται η έκδοση και δελτίου αποστολής δεδομένου ότι, η σχετική υποχρέωση καλύπτεται από την εκδοθείσα απόδειξη εσόδου

3. Επαναλαμβανόμενες πωλήσεις σε άλλους υπόχρεους συναλλαγών (επιτηδευματίες). 1ος τρόπος:

Παράδοση της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης στον αγοραστή (επιτηδευματία) και σύνταξη διπλότυπης αθεώρητης κατάστασης

- Στην κατάσταση αυτή καταχωρείται κάθε συναλλαγή της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις και το αντίτυπο παραδίδεται στον αγοραστή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα εντός του ίδιου μήνα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.). η (κατάσταση) αποτελεί δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του αγοραστή - υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. (σχ.βλ. παρ. 2 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. - νυν της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.). 2ος τρόπος: Έκδοση τιμολογίου στο τέλος της περιόδου που αφορούν οι πωλήσεις δηλαδή στο τέλος κάθε μήνα ή και κατά μικρότερα χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά εβδομάδα, ανά δέκα ημέρες κ.λπ.), στο οποίο θα επισυνάπτονται οι αυτόματα εκδιδόμενες αποδείξεις εσόδου και στο οποίο (τιμολόγιο) αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ αποδείξεων εσόδου».





ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εμπιστευτείτε **τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ!**

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων - Parking, Συνεργείων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων αυτοκινήτων.

• **Έλεγχοι καταλληλότητας οικοπέδων για ίδρυση νέων πρατηρίων**

• **Μελέτες, Εγκρίσεις και Άδειες:**

- Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Πρατηρίων
- Τροποποίησης και Αναμόρφωσης Υφιστάμενων Πρατηρίων
- Ίδρυσης και Λειτουργίας Σταθμών Αυτοκινήτων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων
- Αποθηκών και Μεταπωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης
- Μελέτες Πυρασφάλειας, Εκδόσεις και Ανανεώσεις Πιστοποιητικών
- Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων και Διαδικασίες Ανανέωσής τους
- Μελέτες και Εγκρίσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
- Μελέτες και Εγκρίσεις Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
- Έλεγχοι και Μετρήσεις Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

• **Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας**

• **Υπηρεσίες Συμβούλου Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)**

• **Μελέτες γραπτής εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου**

24ης Οκτωβρίου 43, "ΛΙΜΑΝΙ CENTER", Περιοχή Fix - Τ.Κ. 546.27 - Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 - 552.110 - 552.144 - Fax: 2310-552.107
www.samaras-co.gr - e-mail: info@samaras-co.gr
ΕΞΥΠΠ: Τηλ. - Fax: 2310 - 540.280 - e-mail: exypp@samaras-co.gr

Επισημαίνεται ότι και για τις ανωτέρω παραδόσεις καυσίμων στις εγκαταστάσεις των πρατηρίων δεν απαιτείται η έκδοση και δελητίου αποστολής δεδομένου ότι η σχετική υποχρέωση καλύπτεται από τις εκδοθείσες αποδείξεις εσόδου.

Εγγραφές στα βιβλία:

- για τις παραπάνω περιπτώσεις αντικατάστασης, των Α.Λ.Π., δεδομένου ότι, με την αυτόματη έκδοση των αποδείξεων από το σύστημα εισροών - εκροών, με την ολοκλήρωση της παράδοσης του καυσίμου από κάθε αντλία, το ποσό καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται στο ημερήσιο δελητίο «Ζ», οι εγγραφές στα βιβλία γίνονται με το ημερήσιο δελητίο «Ζ», οπότε τα Τ-Δ.Α. ή Τιμολόγια, δεν καταχωρούνται σε λογαριασμούς εσόδων.

- Όμως μπορούν να καταχωρούνται, αλλιώς σε ιδιαίτερες στήλες ή σε ιδιαίτερους λογαριασμούς και μόνο για την παρακολούθηση άλλων υποχρεώσεων (π.χ. χαρακτηρισμός χονδروπωλητή ή λιανοπωλητή, υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων κ.λ.π.).

Προσοχή: για όλες τις περιπτώσεις που θα πρέπει να αντικατασταθεί η απόδειξη εσόδου που εκδίδεται αυτόματα από το σύστημα εισροών - εκροών, είτε με Τιμολόγιο, είτε με τις ειδικές αποδείξεις πώλησης πετρελαιοειδών θέρμανσης, όπου η τιμή μονάδας που αναγράφεται στις αυτόματες αποδείξεις εσόδου, είναι διαφορετική από αυτή που συμφωνείται με τον πελάτη και πρέπει να γραφεί στα στοιχεία που αντικαθιστούν την αυτόματη απόδειξη, τίθεται σοβαρό ζήτημα ποιο στοιχείο και με ποιο τρόπο θα καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων - εξόδων αφού το ποσό της αυτόματης απόδειξης καταχωρείται στη φορολογική μνήμη και εμφανίζεται στο ημερήσιο δελητίο «Ζ».

Όλες αυτές τις περιπτώσεις έχουμε θέσει υπόψη του Υπ. Οικονομικών με προτάσεις μας και σύντομα η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος αφού πάρει τις

σχετικές απαντήσεις και λύσεις θα σας δώσουμε σε μορφή εγκυκλίου. Στο σημερινό σεμινάριο θα αναλύσουμε τις περιπτώσεις αυτές και άλλες που θα τεθούν από τους συναδέλφους Λ/Φ.

Πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.).

- 3.3. Για τις πωλήσεις καυσίμων προς επιτηδευματίες, στις εγκαταστάσεις πρατηρίων, οι οποίες δεν καλύπτονται από την προηγούμενη περίπτωση (π.χ. πωλήσεις καυσίμων σε δοχεία σε επιτηδευματίες κ.λπ.):

- Ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στην περίπτωση αυτή, εφόσον στη σχετική απόδειξη αναγράφεται, σε κάθε περίπτωση, και ο Α.Φ.Μ. του αντισυμβαλλόμενου πελάτη - επιτηδευματία και τα καύσιμα κατά τη διακίνησή τους συνοδεύονται από τη σχετική απόδειξη εσόδου.

πωλήσεις επί πιστώσει

- 3.5 Για τις πωλήσεις επί πιστώσει καυσίμων, που διενεργούνται από τους τηρούντες βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. πρατηριούχους, θα εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει».

πρατηριούχοι που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας:

- Επίσης, οι πρατηριούχοι που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας και πωλούν «επί πιστώσει» σε ιδιώτες, όταν δεν ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στην ως άνω περίπτωση 3.5, εκδίδουν λογιστικό σημείωμα στο οποίο αναγράφουν ότι

- «Η αριθμ. απόδειξη εσόδου εκδόθηκε επί πιστώσει»,

- ενώ παράλληλα αναγράφεται επ' αυτού το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη.

- Το λογιστικό σημείωμα με την απόδειξη εσόδου αποτελούν δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία για τις επί πιστώσει πωλήσεις προς ιδιώτες.

Εφόσον δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία, δηλαδή δεν εκδίδονται οι σχετικές αποδείξεις με την ένδειξη «επί πιστώσει», εκδίδονται: Βα. Τιμολόγια (προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.) στα οποία αναγράφεται η φράση «Εκδόθηκε σε αντικατάσταση των αριθμ. αποδείξεων εσόδου» οι οποίες θα παραδίδονται στον αντισυμβαλλόμενο μαζί με το πρωτότυπο του «επί πιστώσει» τιμολογίου.

Ββ. Λογιστικό σημείωμα (προς ιδιώτες) στο οποίο αναγράφουν ότι, «Η αριθμ. απόδειξη εσόδου εκδόθηκε επί πιστώσει», ενώ παράλληλα αναγράφεται επ' αυτού το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. Παροχή εκπνώσεων:

- Σε περίπτωση έκπτωσης εκ των υστέρων (μετά δηλαδή την έκδοση της απόδειξης εσόδου ή του τιμολογίου ή της κατάστασης επαναλαμβανομένων πωλήσεων), σε πελάτες - επιτηδευματίες, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, θα εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο.

- Στο πιστωτικό τιμολόγιο θα αναγράφονται οι αύξοντες αριθμοί των σχετικών αποδείξεων εσόδου (ή του τιμολογίου) ή της κατάστασης επαναλαμβανομένων πωλήσεων, κατά περίπτωση.

(σχ. βλ. παράγραφο 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. (νυν της παραγράφου 13 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.) Σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις εκπνώσεων εκ των υστέρων (μετά δηλαδή την έκδοση των σχετικών παραστατικών πωλήσεων) προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π. Α.. Τι κάνουμε όταν έχουμε σύμβαση με τιμή μονάδος, διαφορετική από την αναγραφείσα στις αποδείξεις εσόδου?

Στις περιπτώσεις αυτές για τις πωλήσεις προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.), τα τιμολόγια (και οι καταστάσεις) εκδίδονται με την καθοριζόμενη στην σύμβαση τιμή μονάδας και εφόσον η τιμή μονάδας

που αναγράφεται στις αποδείξεις εσόδου, είναι διαφορετική από αυτή της σύμβασης, εκδίδεται πιστωτικό ή συμπληρωματικό τιμολόγιο, που καλύπτει τη διαφορά της τιμής μεταξύ απόδειξης εσόδου και σύμβασης.

Πώληση πετρελαίου θέρμανσης:

Σε περίπτωση πώλησης πετρελαίου θέρμανσης μέσω αντλιών, που διακινείται και παραδίδεται εκτός εγκαταστάσεων των πρατηρίων, εκδίδεται δελτίο αποστολής στο οποίο αναγράφεται, εκτός των άλλων, και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου, η οποία παραμένει στον πωλητή και επισυνάπτεται στο στέλεχος του αντίστοιχου δελτίου αποστολής.

Εναλλακτική δυνατότητα (απλούστευσης) με Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) Για τη διακίνηση των καυσίμων πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης είτε πρόκειται για μεμονωμένες παραγγελίες είτε για περισσότερες της μιας, μπορεί να εκδίδεται Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) θεωρημένο, (το πρώτο - πρωτότυπο αντίγραφο συνοδεύει το καύσιμο), και εκδίδονται αναλόγως τα φορολογικά στοιχεία κατά τη παράδοση του καυσίμου ως ακολούθως: Η απόδειξη γράφεται και επισυνάπτεται στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) Προσοχή: Στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) αναγράφεται, εκτός των άλλων, και ο αύξων αριθμός της αυτόματα εκδιδόμενης απόδειξης εσόδου, η οποία επισυνάπτεται στο πρωτότυπο του Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής (Σ.Δ.Α.) καθόλη τη διάρκεια του δρομολογίου. κατά την επί τόπου παράδοση του καυσίμου εκδίδονται κατά περίπτωση τα φορολογικά στοιχεία ως ακολούθως: • Σε πελάτες ιδιώτες π.χ. σπίτια :

Απόδειξη πώλησης αθεώρητη (χειρόγραφη) . (δεν εκδίδεται Δ.Α. δεδομένου ότι εκδίδεται Σ.Δ.Α.).

- Σε πελάτες επαγγελματίες:

Δελτίο Αποστολής και ακολούθως Τιμολόγιο, το οποίο εκδίδεται το αργότερο σε ένα μήνα, ή Τιμολόγιο - Δελτίο



Αποστολής συνενωμένο (με την παράδοση).

Αθεώρητες οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης

• Οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης

• είτε από την εγκατάσταση,

• είτε εκτός εγκατάστασης του πρατηρίου, (π.χ. στα σπίτια των ιδιωτών- καταναλωτών), δεδομένου ότι, απαιτείται να αναγράφονται σ' αυτές επιπλέον δεδομένα, εκδίδονται αθεώρητες.

• Περαιτέρω, με την παράγραφο 6.2. της υπόψη Κ.Υ.Α. ΠΟΛ.1009/4.1.2012 ορίζεται ότι, από τις διατάξεις αυτής δεν θίγονται οι επιπλέον υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις

της Δ33Α5055143ΕΞ/31-12-2010 (ΦΕΚ 2047 Β') Υπουργικής Απόφασης, περί έκδοσης φορολογικών στοιχείων για τις πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Ακόμη, από τις διατάξεις της περίπτωσης 1 του άρθρου 9 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως ισχύει

από 1.1.2013, προκύπτει ότι οι αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση αγαθών που νομίμως εκδίδονται χειρόγραφα (π.χ. εξαίρεση από τη χρήση Φ.Τ.Μ. λόγω αναγραφής επιπλέον δεδομένων, πωλήσεις εκτός εγκατάστασης κ.λπ.) είναι αθεώρητες.

Κατά συνέπεια, οι χειρόγραφες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την πώληση πετρελαίου θέρμανσης είτε από την εγκατάσταση είτε εκτός εγκατάστασης του πρατηρίου (π.χ. στις οικίες των ιδιωτών- καταναλωτών), δεδομένου ότι, απαιτείται να αναγράφονται σ' αυτές επιπλέον δεδομένα, εκδίδονται αθεώρητες. (Σχ.ΠΟΛ.1161/26.6.2013).

4. Σήμανση με φορολογικό μηχανισμό

• Τα δελτία και οι αποδείξεις που αναφέρονται ανωτέρω εκδίδονται μηχανογραφικά και το περιεχόμενό τους:

• διασφαλίζεται με τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου

μηχανισμού σήμανσης (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α) και της Α.Υ.Ο. 1100772/1474/0015/ΠΟΛ.1135/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β). Ισοζύγιο ημέρας

• Το δελτίο (ισοζυγίου ημέρας) εκδίδεται:

α. Αυτόματα, δηλαδή χωρίς την παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα και με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος.

β. Εφ' άπαξ, δηλαδή εκδίδεται μία φορά την ημέρα.

γ. Έως τις 24.00, δηλαδή εκδίδεται το αργότερο έως τις 24.00 της ίδιας ημέρας και δεν μπορεί να εκδοθεί (αυτόματα) καθ' υπέρβαση έστω και λιγοστού χρόνου την επόμενη ημέρα (π.χ. 00.02).

Προσοχή: Ισοζύγιο ημέρας) τυπώνεται μέχρι το τέλος της επόμενης

εργασίας ημέρας,

• ια) Στον υπολογισμό του ημερήσιου ισοζυγίου, οι εκροές της ημέρας προκύπτουν ως άθροισμα των μεμονωμένων εκροών, με αναγωγή στους 15 0 ανά πώληση, με βάση την τρέχουσα θερμοκρασία δεξαμενής κατά την εκάστοτε εκροή.

Ποια παραστατικά του συστήματος μπορούν να μη εκτυπώνονται:

τα δελτία:

• δελτίο παραλαβής,

• δελτίο λιτρομέτρησης,

• δελτίο επιστροφής και

• δελτίο εξαγωγής

• μπορεί να μην εκτυπώνονται και να διαφυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή, με την προϋπόθεση ότι, εκτυπώνονται και επιδεικνύονται άμεσα όταν απαιτηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

• Η αδυναμία αναπαραγωγής αντιγράφων λογίζεται ως μη διαφύλαξη των σχετικών φορολογικών στοιχείων.



υποβοηθητικά υγραεριοκίνησης



auto clean & care

2^ο χλμ. ΝΑΟΥΣΑΙ - Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΑΙ - 592 00 ΝΑΟΥΣΙΑ - ΗΜΑΘΙΑΣ - ΤΗΛ: 2332 026446 / 025047, FAX: 2332 028249 • e-mail: info@voulis.com

www.voulis.com

2.3. Δελτίο Λιτρομέτρησης

- Το δελτίο αυτό εκδίδεται σε κάθε περίπτωση εξαγωγής και επανεισαγωγής καυσίμου για λιτρομέτρηση.
- Στο πιο πάνω δελτίο αναγράφονται:
 - 2.3.1. Η ημερομηνία και η ώρα έκδοσης του δελτίου
 - 2.3.2. Το είδος του καυσίμου (κωδικός και περιγραφή)
 - 2.3.3. Ο α/α της αντλίας
 - 2.3.4. Ο α/α και ο αριθμός Μητρώου της δεξαμενής
 - 2.3.5. Ο όγκος λιτρομέτρησης (τρέχων και στους 1500), όπως προκύπτει από τις εξαγωγές των αντλιών που λιτρομερούνται.
- Για τις ανωτέρω λιτρομετρήσεις δεν απαιτείται η έκδοση άλλου παραστατικού.
- Στις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία και εκδίδεται, εκ παραδρομής, απόδειξη εσόδου, για την επανεισαγωγή καυσίμου από λιτρομέτρηση εκδίδεται απόδειξη επιστροφής, στην οποία αναγράφεται ο α/α της αρχικής απόδειξης εσόδου.

2.4. Δελτίο επιστροφής

- Το δελτίο αυτό εκδίδεται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της επιστροφής ποσότητας καυσίμου (π.χ. από βυτίο διανομής) στις δεξαμενές του πρατηρίου.
- Όλα τα ανωτέρω δεδομένα καταγράφονται αυτόματα από το σύστημα, εκτός από τις περιπτώσεις 2.4.5.1 και 2.4.5.2, τα οποία εισάγονται στο σύστημα μέσω κατάλληλου χειρισμού.
- Σε περίπτωση βλάβης του συστήματος κατά την έκδοση του ανωτέρω δελτίου, οι σχετικές εισαγωγές στοιχείων θα γίνονται μέσω κατάλληλου χειρισμού και το σύστημα

θα ενημερώνεται σχετικά μετά την επαναφορά του σε λειτουργία.

δυνατότητα ηλεκτρονικής μετάδοσης.

- Τα δελτία εντάσσονται στο πεδίο των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 10 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010 των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και δικτύων, υποκείμενα ομοίως στην υποχρέωση δυνατότητας ηλεκτρονικής μετάδοσής τους.

Οι ευθύνες:

- Ο Εγκαταστάτης του συστήματος έχει την ευθύνη του ελέγχου του όλου συστήματος.
- Κάθε εταιρία εγκατάστασης πρέπει να μπορεί να αποδεικνύει ότι διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία.
- Ο κατασκευαστής ή ο εγκαταστάτης του συστήματος προσδιορίζει και τεκμηριώνει αναλυτικά τον τρόπο ή τους τρόπους προστασίας του συστήματος καθώς και τα σημεία σφράγισης που προβλέπει σε σημεία στήριξης μετρητικών ράβδων ή άλλα, σημεία διασύνδεσης, κ.λπ. Ο εγκαταστάτης:
 - Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία της προαναφερόμενης αρχής έγκρισης, ο κατασκευαστής του λογισμικού, οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι το λογισμικό του εγκατεστημένου συστήματος εισροών-εκροών πληροί απαρέγκλιτα τις απαιτήσεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.
 - Οι πρατηριούχοι είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση της σωστής διαχρονικής λειτουργίας ολόκληρου του εγκατεστημένου συστήματος.





ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

SERVICE ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εξουσιοδοτημένο συνεργείο λιτρομέτρησης και σφράγισης πρατηρίων & βυτιοφόρων



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ mm

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΙΣ & ΤΚ. 54628, ΘΕΣΣ/ΚΗ Τ: 2310-707187, F: 2310-707340, Κ: 6944 275877, E: msakis71@yahoo.gr, W: www.msakis.com



Taseis Management Ltd

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

► <http://taseis.com.gr> ► info@taseis.com.gr

επιπλέον έκπτωση για τους αναγνώστες του ΕΒΝΕΑ

20%

ADR από **125€** (βασική εκπαίδευση)
80€ (ανανέωση)

Π.Ε.Ι. από **100€**

για περισσότερες πληροφορίες:

210 33 10 240

Η σχολή μας βρίσκεται στην Ήλιδα (Κορινθιακός 19Α), 200m από το σταθμό ΗΛΑΤ | ΜΛΙΡΟ Μοναστηράκι



Οι νέες αγορανομικές διατάξεις για τα πρατήρια υγρών καυσίμων

ΕΝΟΤΗΤΑ 12.2. ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.1.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 116 Υποχρεώσεις διακινητών υγρών καυσίμων και πετρελαίου για θέρμανση

1 Πρατήρια υγρών καυσίμων, που διαθέτουν στην κατανάλωση υγρά καύσιμα με τροποποιημένες, σε σχέση με τις ελάχιστες επιβαλλόμενες βάσει νομοθεσίας προδιαγραφές, υποχρεούνται να διαθέτουν παράλληλα οπωσδήποτε και το αντίστοιχο καύσιμο με τις ελάχιστες προδιαγραφές.

2 Απαγορεύεται από οποιονδήποτε η διάθεση πετρελαίου για θέρμανση ή και πετρελαίου ναυτιλίας (αυτούσιο ή σε ανάμειξη) ως πετρέλαιο κινήσεως.

3 Οι κάτοχοι άδειας λιανικής εμπορίας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση φέρουν την ευθύνη για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύονται. Όσοι εκ' αυτών δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους και προμηθεύονται τα προϊόντα από άλλους κατόχους άδειας που διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, ευθύνονται, μαζί με τους διαθέτοντες αποθηκευτικούς χώρους, για την ποιότητα, τη διακίνηση και παράδοση στους τελικούς καταναλωτές.

4 Δεν επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που έχει σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών με βυτιοφόρο αυτοκίνητο που φέρει το σήμα της εν λόγω εταιρείας, στις περιπτώσεις που αυτός ενεργεί και ως κάτοχος άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, κατόπιν σχετικής άδειας που έχει λάβει.

5 Δεν επιτρέπεται η διάθεση ναυτιλιακών καυσίμων (που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης) τα οποία βρίσκονται σε χώρους σε κατάσταση TPANZIT,

από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή από κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση.

6 Δεν επιτρέπεται η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων από:

α. Κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλο κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων.

β. Κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων σε κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, με ή χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

γ. Κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση, ανεξάρτητα αν διαθέτει ή όχι αποθηκευτικούς χώρους, σε κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ή κάτοχο άδειας πωλητή πετρελαίου για θέρμανση με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους.

7 Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως εξής:

α. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος καυσίμου για παράβαση της παραγράφου 1.

β. Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) στους παραβάτες της παραγράφου 2.

γ. Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) στους παραβάτες της παραγράφου 4.

δ. Είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) στους παραβάτες της παραγράφου 5.

ε. Δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) στους παραβάτες της παραγράφου 6.

Άρθρο 117 Παράδοση υγρών καυσίμων προς τα πρατήρια υγρών καυσίμων

1 Η παράδοση των υγρών καυσίμων προς τα πρατήρια υγρών καυσίμων γίνεται υποχρεωτικά μέσω σφραγισμένων διαμερισμάτων των βυτιοφόρων, με τα οποία γίνεται η διακίνηση αυτών.

2 Η σφράγιση των παραπάνω διαμερισμάτων θα γίνεται κατά τη φόρτωση του βυτιοφόρου, με ευθύνη των εταιρειών διύλισης ή των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και με ειδική σφραγίδα που θα

εξασφαλίζει το απαραβίαστο του διαμερίσματος του βυτίου. Τα σημεία σφράγισης είναι τα στόμια πλήρωσης των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, οι ανθρωποθυρίδες και οι αντίστοιχοι κρουνοί εκροής.

3 Για τη σφράγιση χρησιμοποιούνται σφραγίδες μιας χρήσεως, εντελώς διακριτές από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης του όγκου των αντλιών και των δειγμάτων

καυσίμων, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- α. Υλικό κατασκευής εξ' ολοκλήρου από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων.
- β. Έμβλημα ή σήμα ή επιγραφή της εταιρείας.
- γ. Κωδικό: κάθε σφραγίδα θα είναι ανεξίτηλα αριθμημένη με έναν εξαψήφιο τουλάχιστον αριθμό.
- δ. Λειτουργία: κάθε σφραγίδα θα είναι κατασκευασμένη ώστε η αποσφράγιση της να γίνεται μόνο με καταστροφή της (μίας χρήσεως) ώστε να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο.
4. Για τις παραπάνω σφραγίσεις δύναται να χρησιμοποιηθούν και διατάξεις σφράγισης άλλης τεχνολογίας, που εξασφαλίζουν ισοδύναμο αποτέλεσμα.
5. Οι πρατηριούχοι υποχρεούνται, προ της παραλαβής των υγρών καυσίμων, να ελέγχουν το απαραβίαστο και τους αριθμούς των σφραγίδων των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, που αντιστοιχεί στην παραγγελία τους, ως και την ποσότητα του καυσίμου που περιέχεται στα διαμερίσματα αυτά, δια του μετρικού κανόνα (βέργας) του βυτιοφόρου.
6. Οι εταιρείες διύλισης ή εμπορίας πετρελαιοειδών

υποχρεούνται να παραδίδουν υγρά καύσιμα στα πρατήρια υγρών καυσίμων σε όγκο (λίτρα) θερμοκρασίας περιβάλλοντος, να χρεώνουν δε αυτά με αναγωγή του όγκου τους σε θερμοκρασία 15 °C.

7. Η παραπάνω αναγωγή θα γίνεται με βάση τη θερμοκρασία φόρτωσης του καυσίμου στα διυλιστήρια ή στις εγκαταστάσεις των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών.

8. Στα παραστατικά στοιχεία (δεητία αποστολής, τιμολόγια), πρέπει να αναγράφονται:

- α. Η ώρα φόρτωσης.
- β. Η θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση, σε βαθμούς °C.
- γ. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα στη θερμοκρασία του καυσίμου κατά τη φόρτωση.
- δ. Ο όγκος του καυσίμου σε λίτρα που έχουν αναχθεί σε θερμοκρασία 15 °C.
- ε. Η πυκνότητα του καυσίμου σε θερμοκρασία 15 °C.
- ζ. Οι αριθμοί των σφραγίδων που χρησιμοποιήθηκαν στο βυτίο.

Άρθρο 118 Τήρηση δεητίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγρών καυσίμων

1 Τα βυτιοφόρα μεταφοράς υγρών καυσίμων υποχρεούνται να τηρούν καθημερινά δεητίο διαδρομής που υπογράφεται από την εταιρεία και τον οδηγό του βυτιοφόρου πριν από την αναχώρησή του από το σημείο φόρτωσης. Στο δεητίο διαδρομής αναγράφονται λεπτομερώς τα ονοματεπώνυμα ή οι επωνυμίες των πελατών για τους οποίους προορίζονται τα καύσιμα, κατά σειρά προτεραιότητας, με τις ακριβείς διευθύνσεις τους, το είδος του καυσίμου και οι ποσότητες που πρόκειται να παραδοθούν. Αλλαγή σειράς προτεραιότητας επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας και εφόσον αυτό αιτιολογείται εγγράφως στο δεητίο διαδρομής.

2 Μετά από κάθε παράδοση, αναγράφεται στο δεητίο διαδρομής η ώρα αναχώρησης του βυτιοφόρου και η ποσότητα που παραδόθηκε. Τα στοιχεία αυτά

υπογράφονται από τον πελάτη.

3 Τα στοιχεία του δεητίου διαδρομής πρέπει να αντιστοιχούν με εκείνα που αναγράφονται στα υπάρχοντα στα χέρια του βυτιοφορέα νόμιμα παραστατικά στοιχεία. Τα βυτιοφόρα Δ.Χ. δεν υποχρεούνται να αναγράφουν στο δεητίο διαδρομής τα στοιχεία που εμφανίζονται στη φορτωτική.

Απαγορεύεται η παράδοση σε πελάτη φορτίου που δεν αναγράφεται στο δεητίο διαδρομής.

4 Παράδοση φορτίου από τον βυτιοφορέα σε πελάτη που δεν αναγράφεται εξ αρχής στο δεητίο διαδρομής επιτρέπεται μόνον εφ' όσον ανήκει στο δίκτυο διακίνησης της ίδιας της εταιρείας στην οποία ανήκει το καύσιμο και υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχει περίπτωση δηλουμένης αιτιολογημένης αδυναμίας παραλαβής από τον αρχικό παραλήπτη και εφ' όσον πρόκειται για σφραγισμένα και μόνον διαμερίσματα, άλλως θα πρέπει το φορτίο να επιστρέφεται στο αρχικό σημείο φόρτωσης.

5 Τα σχετικά στοιχεία του νέου παραλήπτη συμπληρώνονται από τον οδηγό του βυτιοφόρου στο δεητίο διαδρομής, με έγγραφη αιτιολόγηση του λόγου που επέβαλε την αλλαγή, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών όπως κάθε φορά ισχύει.



Άρθρο 119 Εξοπλισμός βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς υγρών καυσίμων για την ογκομέτρηση των υγρών καυσίμων

1 Όλα ανεξαιρέτως τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων, για τη μέτρηση του όγκου των μεταφερόμενων καυσίμων, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μετρικούς κανόνες (βέργες).

2 Οι μετρικοί κανόνες βαθμονομούνται και σφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή ογκομέτρησης της Τεχνολογικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και φέρουν:

α. μία ή περισσότερες βαθμονομημένες κλίμακες, για κάθε ένα από τα διαμερίσματα του βυτιοφόρου αυτοκινήτου και τον αριθμό του διαμερίσματος, στο οποίο αντιστοιχεί η κάθε κλίμακα και

β. στα δύο άκρα τους εγχάρακτη σφράγιση της Τεχνολογικής Υπηρεσίας που διενήργησε τη βαθμονόμηση και ογκομέτρηση.

3 Τα βυτιοφόρα αυτοκίνητα της παρ. 1 δύναται να είναι εξοπλισμένα και με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης, εγκεκριμένο από τη Δ/ση Μετρολογίας, της

Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

4 Σε περίπτωση διαφοράς στις ενδείξεις μεταξύ των ως άνω δύο συστημάτων (μετρικού κανόνα και ηλεκτρονικού) επικρατεί η ένδειξη του μετρικού κανόνα (βέργας).

5 Σε περίπτωση έλλειψης μετρικού κανόνα (βέργας) συνοδευόμενου από πρωτοκόλλιο ογκομέτρησης και πίνακα βαθμονόμησης, ή σε περίπτωση ύπαρξης μετρικού κανόνα (βέργας) άληθου από το νόμιμο, επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο 5000 €.

6 Σε περίπτωση που ο μετρικός κανόνας (βέργα) δεν φέρει τη σφράγιση της ως άνω παρ. 2β. επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€).

7 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου στάθμης χωρίς τη σχετική έγκριση της ως άνω παρ. 3 επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€).

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.2.

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 120 Σχηματισμός δειγμάτων κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων

1 Κατά τη διακίνηση υγρών καυσίμων από τα διυλιστήρια μέχρι και τον τελικό παραλήπτη σε κάθε παράδοση και παραλαβή (συμπεριλαμβανομένης και της φόρτωσης των καυσίμων από τις δεξαμενές των εταιρειών εμπορίας στα βυτιοφόρα αυτοκίνητα με προορισμό τα πρατήρια), εφ' όσον ο ένας από τους συναλλησσόμενους το απαιτήσει, σχηματίζεται υποχρεωτικά δείγμα εις διπλούν, ποσότητας τουλάχιστον ενός (1) λίτρου, κατά τον τρόπο που η νομοθεσία ορίζει.

2 Τα δείγματα αυτά λαμβάνονται από την ποσότητα που παραδίδεται, σφραγίζονται με σφραγίδες των ενδιαφερομένων μερών κατά τρόπο που να διασφαλίζεται απόλυτα το περιεχόμενο τους και φυλάσσονται από τους συναλλησσόμενους.

3 Τα σχηματιζόμενα δείγματα πρέπει να έχουν τις παρακάτω ενδείξεις:

- Τα στοιχεία των συναλλησσόμενων.
- Το είδος καυσίμου.
- Την ποσότητα του καυσίμου.
- Τον αριθμό τιμολογίου πώλησης του καυσίμου, εφ' όσον έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά τον αριθμό του δελτίου αποστολής.
- Την ονομασία ή τον τίτλο της εταιρείας εμπορίας

πετρελαιοειδών από την οποία προέρχεται το καύσιμο. στ Την ημερομηνία δειγματοληψίας.

ζ. Κάθε άλλη ένδειξη που οι ενδιαφερόμενοι κρίνουν σκόπιμο να προσθέσουν.

4 Τα αμοιβαία παραδεκτά δείγματα μπορούν να υποβάλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εξέταση μαζί με την αίτηση επανεξέτασης στις περιπτώσεις μη κανονικών δειγμάτων. Η εξέταση τους γίνεται υποχρεωτικά παράλληλα με την εξέταση των κατά έφεση δειγμάτων και των δειγμάτων του βυτιοφόρου.

5 Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως εξής:

α. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος καυσίμου για άρνηση απόδοσης δείγματος, βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1.

β. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά σχηματιζόμενο δείγμα για έλλειψη ενδείξεων δείγματος, βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2.

γ. Επτακόσια ευρώ (€700) ανά σχηματιζόμενο δείγμα για ελλιπείς ενδείξεις δείγματος, βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2.

Άρθρο 121 Σχηματισμός δειγμάτων από δεξαμενές υγρών καυσίμων στις εγκαταστάσεις εταιρειών ή διυλιστηρίων

1 Σε κάθε πλήρωση δεξαμενής καυσίμων που τελεί υπό καθεστώς ειδικού κρατικού ελέγχου και βρίσκεται σε εγκαταστάσεις χρήσης εταιρειών εμπορίας υγρών καυσίμων, πριν από τη σφράγιση της δεξαμενής από τα εντεταλμένα κρατικά όργανα, λαμβάνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα του καυσίμου της δεξαμενής κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες περί δειγματοληψίας υγρών καυσίμων διατάξεις του Α.Χ.Σ. παρουσία των εντεταλμένων κρατικών οργάνων. Η δειγματοληψία είναι υποχρεωτική για τις βενζίνες και το πετρέλαιο (κίνησης και για θέρμανση).

2 Κάθε δείγμα τοποθετείται σε δοχείο που σφραγίζεται με ειδική σφραγίδα του άρθρου 117 και αριθμείται με ειδικό αριθμό. Η σφραγίδα φέρει το σήμα της εταιρείας. Το δείγμα φυλάσσεται με μέριμνα και ευθύνη των εταιρειών επί τρίμηνο τουλάχιστον σε ειδικό προς τούτο διατιθέμενο χώρο στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

3 Στο δοχείο του δείγματος προσαρτάται σταθερή πινακίδα ασφαλισμένη ομοίως με την παραπάνω σφραγίδα στην οποία αναγράφονται:

- α. Ο κωδικός αριθμός της δεξαμενής από όπου λήφθηκε και ο ειδικός αριθμός του αντίστοιχου δείγματος.
- β. Η ημερομηνία και η ακριβής ώρα πλήρωσης της δεξαμενής και λήψης του δείγματος.
- γ. Το είδος του καυσίμου από το οποίο προέρχεται το δείγμα.

δ. Η ποσότητα του φορτίου της δεξαμενής.

Σε κάθε φόρτωση βυτιοφόρου από τις δεξαμενές καυσίμων, στα κατά νόμο εκδιδόμενα παραστατικά στοιχεία, αναγράφεται απαραίτητα και ο κωδικός ταυτοποίησης του δείγματος του φορτίου, που περιλαμβάνει οπωσδήποτε και τον κωδικό της δεξαμενής.

4 Η υποχρέωση λήψης δείγματος και διατήρησής του κατά τη διαδικασία της παραγράφου 1, ισχύει και στην περίπτωση δεξαμενών των διυλιστηρίων,

από τις οποίες γίνεται φόρτωση απευθείας σε βυτιοφόρα σε σημείο φόρτωσης εντός των διυλιστηρίων. Ο κωδικός του αντίστοιχου δείγματος του φορτίου της δεξαμενής των διυλιστηρίων, από όπου φορτώθηκε το βυτιοφόρο, γνωστοποιείται στην εταιρεία η οποία υποχρεούται να τον αναγράψει στα εκδιδόμενα απ' αυτήν παραστατικά στοιχεία.

5 Στη σταθερή πινακίδα του δοχείου κάθε δείγματος συνυπογράφουν οι κρατικοί υπάλληλοι και ο εκπρόσωπος της εταιρείας ή του διυλιστηρίου που παρέστησαν στη δειγματοληψία.

6 Εφόσον δείγμα καυσίμου βρεθεί μη κανονικό, η εταιρεία εμπορίας μπορεί να προσκομίσει το δείγμα αυτό προς συνεξέταση με το κατά έφεση δείγμα σε συνδυασμό με το δείγμα του βυτιοφόρου. Εάν το δείγμα προέρχεται από φορτίο που λήφθηκε με απευθείας φόρτωση από τα διυλιστήρια, ενημερώνονται αμελλητί από την εταιρεία τα διυλιστήρια.




**ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**

**ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΟΔΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ADR**

**ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΒΑΤΩΝ
(ΣΕΚΑΜ)**

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ADR

**ΕΛΕΓΧΟΣ
ΒΥΤΙΩΝ**






**ΚΑΡΒΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 43 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ, ΝΕΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΤΗΛ. 210 4813212, 210 4813279, 210 5579000, 210 4814332, FAX: 210 4814332**

Άρθρο 122 Σχηματισμός δειγμάτων κατά την παράδοση υγρών καυσίμων σε πρατήρια υγρών καυσίμων

1 Οι εταιρείες εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών, στην περίπτωση παράδοσης υγρών καυσίμων με βυτιοφόρα που ανήκουν σε αυτές, υποχρεούνται να παραδίδουν στους κατόχους άδειας λιανικής εμπορίας σε κάθε παράδοση δείγμα από αυτά. Σε περίπτωση που η μεταφορά και η παράδοση γίνεται από εταιρείες μεταφορών υγρών καυσίμων την παραπάνω υποχρέωση έχουν οι μεταφορείς.

2 Το δείγμα αυτό, ποσότητας ενός (1) λίτρου τουλάχιστον, λαμβάνεται κατά την εκφόρτωση του καυσίμου στις δεξαμενές του πρατηρίου από το σωλήνα εκροής του βυτιοφόρου, οπωσδήποτε μετά τη δίοδο των πρώτων είκοσι (20) λίτρων και τοποθετείται σε δοχείο ανάλογης χωρητικότητας (από λευκοσίδηρο ή από άλλο υλικό κατάλληλο για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα) το οποίο σφραγίζεται με σφραγίδα του τύπου που αναφέρεται στο άρθρο 117 της παρούσας. Σε κάθε δείγμα τοποθετείται πινακίδα που ασφαρίζεται κατά τον ίδιο τρόπο με την παραπάνω σφραγίδα, η οποία υπογράφεται από τον μεταφορέα που παραδίδει το καύσιμο και τον πρατηριούχο που το παραλαμβάνει και έχει τις εξής ενδείξεις:

- α. Δείγμα βυτιοφόρου καυσίμου
- β. Είδος καυσίμου
- γ. Παραληφθείσα ποσότητα
- δ. Ονομασία ή τίτλος της εταιρείας εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών από την οποία προέρχεται το καύσιμο.
- ε. Όνομα του παραλήπτη πρατηριούχου και διεύθυνσή του.
- στ. Ονομασία ή τίτλος της επιχείρησης στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο μεταφοράς του καυσίμου.
- ζ. Αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου και όνομα του οδηγού.

η. Αριθμός τιμολογίου πώλησης, εάν έχει εκδοθεί τέτοιο, διαφορετικά του δελτίου αποστολής.

θ. Ημερομηνία δειγματοληψίας.

ι. Ο αριθμός της σφραγίδας.

3 Οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων υποχρεούνται να παραλαμβάνουν το παραπάνω δείγμα και να το φυλάσσουν μέχρι να εξαντληθεί η ποσότητα του καυσίμου από το οποίο έχει ληφθεί.

4 Στα παραστατικά στοιχεία πώλησης του καυσίμου (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο αποστολής) από τις εταιρείες εμπορίας πρέπει να αναγράφονται:

α. Οι αριθμοί των παραδιδόμενων σφραγίδων για τη σφράγιση των δειγμάτων βυτιοφόρου.

β. Ο αριθμός άδειας λειτουργίας των δικαιούχων παραληπτών.

γ. Η πυκνότητα του παραδιδόμενου καυσίμου. Η παράδοση των δειγμάτων πιστοποιείται ενυπογράφως επί του παραστατικού στοιχείου και από τα δύο μέρη.

5 Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλονται πρόστιμα ως εξής:

α. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ανά είδος καυσίμου για μη παράδοση δείγματος, βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 1.

β. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά σχηματιζόμενο δείγμα για έλλειψη ενδείξεων δείγματος, βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2.

γ. Επτακόσια ευρώ (€700) ανά σχηματιζόμενο δείγμα για έλλειψη ενδείξεων δείγματος, βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2.

δ. Οκτακόσια ευρώ (€800) ανά παραστατικό στοιχείο για έλλειψη στοιχείων από τα παραστατικά στοιχεία πώλησης, βάσει των προβλεπόμενων από την παράγραφο 4.

Άρθρο 123 Έλεγχος ποιότητας καυσίμου

1 Κατά τις δειγματοληψίες που διενεργούν οι Ελεγκτικές Αρχές σε υγρά καύσιμα στα πρατήρια λιανικής πώλησης, ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων πρέπει να παραδίδει στην Αρχή που διενεργεί τη δειγματοληψία το δείγμα του βυτιοφόρου που αντιστοιχεί στην ποσότητα του καυσίμου που δειγματίζεται, εφόσον η διακίνηση πραγματοποιείται από Εταιρεία Εμπορίας Πετρελαιοειδών του ν.3054/2002.

2 Η Αρχή που διεξάγει την δειγματοληψία αναρτά στο δείγμα που της παραδόθηκε από το πρατήριο πινακίδα με την ένδειξη «Δείγμα βυτιοφόρου καυσίμου αντίστοιχο προς τον αριθμό, δείγμα.» (αναγράφεται ο αριθμός του δείγματος και το είδος του καυσίμου που δειγματίσθηκε

από την Αρχή).

3 Το δείγμα αυτό διαβιβάζεται στο Γενικό Χημείο του Κράτους μαζί με το δείγμα καυσίμου που λαμβάνεται από την Ελεγκτική Αρχή και προς το οποίο αντιστοιχεί και θα εξετάζεται παράλληλα με το δείγμα που προορίζεται για την κατά έφεση εξέταση.

4 Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν παραδίδουν στην Αρχή τα δείγματα της παραγράφου 1 γίνεται ειδική μνεία για αυτό στο Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας.

5 Στους παραβάτες του παρόντος άρθρου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000), για μη παράδοση δείγματος.

Άρθρο 124 Τρόπος δειγματοληψίας υγρών καυσίμων

1 Κατά τις δειγματοληψίες των υγρών καυσίμων, λαμβάνονται δύο δείγματα, ένα για την Α' εξέταση και ένα για τη Β' εξέταση καθώς επίσης παραλαμβάνεται το δείγμα βυτιοφόρου σύμφωνα με το άρθρο 123 της παρούσας, τα οποία αποστέλλονται μετά των σχετικών πρωτοκόλλων στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία.

2 Ο τύπος (π.χ. πλαστική, μεταλλική κ.λπ.) το χρώμα και οι αριθμοί των σφραγίδων των δειγμάτων καθώς και ο αριθμός της σφραγίδας του δείγματος βυτιοφόρου σημειώνονται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου δειγματοληψίας, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα παραπάνω στοιχεία, δίδεται στον κάτοχο του δείγματος.

3 Κατά τις δειγματοληψίες των υγρών καυσίμων ο κάτοχος του δείγματος θα δηλώνει εγγράφως στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας αν επιθυμεί ή όχι την κατ' έφεση εξέταση του δεύτερου δείγματος, σε καταφατική δε περίπτωση να αναγράφει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο ή το fax του ιδιώτη χημικού, που επιθυμεί να παρίσταται κατά την επανεξέταση ή ότι δεν επιθυμεί την παρουσία ιδιώτη χημικού.

4 Οι προμηθεύτριες εταιρείες και οι μεταφορείς υγρών καυσίμων μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να αναγραφούν στα τιμολόγια πωλήσεως, ότι σε περίπτωση μη κανονικού δείγματος, επιθυμούν την κατ' έφεση εξέταση του εν λόγω δείγματος παρουσία ή μη ιδιώτη χημικού εκπροσώπου των, του οποίου θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο ή το fax.

5 Οι δειγματολειτουργικές Αρχές θα παραδίδουν εντός τριών εργάσιμων ημερών το αργότερο τα λαμβανόμενα υπ' αυτών δείγματα στις πλησιέστερες Χημικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα.

6 ¹ Αν από την εξέταση προκύψει ότι το δείγμα είναι κανονικό, κοινοποιούνται αμέσως από τη Χημική Υπηρεσία τα αποτελέσματα στη Δειγματοδόσα Αρχή. Αν το δείγμα είναι μη κανονικό ειδοποιούνται αμέσως από τη Χημική Υπηρεσία οι ιδιώτες χημικοί των ενδιαφερομένων, ήτοι: του Πρατηριούχου, του μεταφορέως και της Εταιρείας, προκειμένου να ορίζεται ημερομηνία επανεξέτασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και προβαίνει η Χημική Υπηρεσία παρουσία τους στην αποσφράγιση και την κατ' έφεση εξέταση του δεύτερου δείγματος,

καθώς και του δείγματος του βυτιοφορέα της Εταιρείας. Αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή στο Τιμολόγιο ζητείται έφεση χωρίς να ορίζεται ιδιώτης χημικός, η επανεξέταση γίνεται αμέσως χωρίς να παρίστανται ιδιώτες χημικοί, ενώ αν οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ρητά, ότι δεν επιθυμούν την κατ' έφεση εξέταση ή αν στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ή το τιμολόγιο δε γίνεται κανένας λόγος εκ μέρους των ενδιαφερομένων για επανεξέταση, η Χημική Υπηρεσίας προβαίνει αυτεπαγγέλτως, στην επανεξέταση του Β' δείγματος και του δείγματος του βυτιοφόρου ή της εταιρείας.

7 Για τη διαπίστωση της τυχόν νοθείας του πετρελαίου κινήσεως με πετρέλαιο θερμάνσεως ή και πετρέλαιο ναυτιλίας, ή νοθείας βενζίνης υψηλού αριθμού οκτανίων με άλλη χαμηλότερου αριθμού οκτανίων, όταν υπάρχει σοβαρή υπόνοια ότι το καύσιμο είναι νοθευμένο, ακολουθείται από τα ελεγκτικά ή άλλα αρμόδια όργανα η εξής διαδικασία:


α. Λαμβάνεται δείγμα εις απλούν, το οποίο εξετάζεται επί τόπου για τη συμφωνία των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του πετρελαίου κίνησης του δείγματος με αυτά που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις Α.Χ.Σ.

β. Στην περίπτωση θετικής ενδείξεως νοθείας, η δεξαμενή στην οποία ευρίσκεται το προϊόν σφραγίζεται - ώστε να εξασφαλιστεί η μη διάθεσή του στην κατανάλωση και η επίμαχη ποσότητα δεσμεύεται. Πριν

τη σφράγιση, λαμβάνεται δείγμα εις διπλούν από την δεσμευθείσα ποσότητα καυσίμου σύμφωνα με την ανωτέρω α' παράγραφο, και διαβιβάζεται άμεσα, ταυτόχρονα

με το δείγμα βυτιοφόρου, εφόσον η δειγματοληψία πραγματοποιείται σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, προς εξέταση με την παρατήρηση στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας για την κατεπείγουσα εξέτασή του.

Το καύσιμο, εφόσον βρεθεί νοθευμένο, ύστερα από την εξέταση που πραγματοποιείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, προωθείται, με μέριμνα και δαπάνη είτε του κατόχου του είτε της Εταιρείας Εμπορίας από την οποία το προμηθεύτηκε και υπό έλεγχο, για επανεπεξεργασία στο Διυλιστήριο ή για καταστροφή ως επικίνδυνο απόβλητο.



ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 12.2.3.

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Άρθρο 125 Συνοδευτικά Παραστατικά Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση

1 Κάθε ποσότητα πετρελαίου για θέρμανση που διακινείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα (διακινητές) για εμπορία, με οποιοδήποτε τρόπο, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα προβλεπόμενα φορολογικά/τελωνειακά παραστατικά στοιχεία.

2 Ως διακινητής νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου είναι αναγεγραμμένα επί των φορολογικών παραστατικών διακίνησης.

3 Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του πετρελαίου για θέρμανση, δεν έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής, τότε εκδίδεται, από το διακινητή, υποχρεωτικά κατά την έναρξη του δρομολογίου, «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» στο οποίο αναγράφονται:

α. Τα στοιχεία του διακινητή (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ)

β. Η ημερομηνία και η ώρα έναρξης του δρομολογίου

γ. Ο αριθμός κυκλοφορίας του βυτιοφόρου

δ. Το όνομα του οδηγού

ε. Η συνολική φορτωθείσα ποσότητα

στ. Οι αριθμοί καθέμιας από τις εκδοθείσες «Αποδείξεις Πιανικής/Δελτία αποστολής» ή «Τιμολογία/ Δελτία Αποστολής», που αφορούν τις παραγγελίες που διακινούνται στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Το άθροισμα των ποσοτήτων που αναγράφονται στις εκδοθείσες Αποδείξεις Πιανικής/Δελτία αποστολής" ή στα "Τιμολόγια/Δελτία αποστολής" πρέπει να ισούται με τη φορτωθείσα, στο συγκεκριμένο δρομολόγιο, ποσότητα Πετρελαίου για Θέρμανση.

4 Τα στοιχεία της παραγράφου 3

συμπληρώνονται κατά την έναρξη του δρομολογίου. Την πρωτότυπη σελίδα του Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση έχει μαζί του ο οδηγός και συνοδεύει τη διακίνηση των συγκεκριμένων παραγγελιών που αναγράφονται σ' αυτό, ενώ το στέλεχος παραμένει στο χώρο έκδοσης των τιμολογίων, με ευθύνη του διακινητή.

5 Μετά το τέλος κάθε διανομής, ο οδηγός παραδίδει το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, στο διακινητή, ο οποίος το διατηρεί για δύο έτη.

6 Στην περίπτωση που, για τη διακίνηση του Πετρελαίου για θέρμανση, έχει εκδοθεί Συγκεντρωτικό Δελτίο

Αποστολής, τότε δεν απαιτείται η έκδοση Δελτίου Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση.

7 Το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση είναι τουλάχιστον διπλότυπο και αριθμημένο με συνεχή αρίθμηση, ανά διετία και δεν απαιτείται θεώρησή του.

8 Η ποσότητα του πετρελαίου για θέρμανση, που υπάρχει κάθε φορά στις δεξαμενές των βυτιοφόρων αυτοκινήτων μεταφοράς και διανομής, πρέπει να είναι ίση με την ποσότητα που είχε φορτωθεί και αναγράφεται στο Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής ή που προκύπτει από το Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση, μειωμένη κατά τις ποσότητες που παραδόθηκαν μέχρι τη στιγμή του ελέγχου. Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τα παραστατικά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν το πετρέλαιο για θέρμανση κατά τη διακίνησή του.

9 Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί «Δελτίο Διακίνησης Πετρελαίου για Θέρμανση» ενώ προβλέπεται, ή όταν το Δελτίο αυτό είναι μη συμπληρωμένο, αλλοιωμένο, διορθωμένο ή παραποιημένο, επιβάλλεται στο διακινητή διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000€), το δε βυτίο επιστρέφει συνοδευόμενο στο χώρο φόρτωσης προκειμένου να επαναληφθεί η διακίνησή του πετρελαίου θέρμανσης με τα νόμιμα παραστατικά.

10 Σε περίπτωση που διαπιστώνεται διαφορά (έλλειμμα ή περίσσειμα) μεταξύ της μετρούμενης κατά τον έλεγχο ποσότητας και της αρχικά φορτωθείσας ποσότητας ελαττωμένης κατά την, μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, τυχόν παραδοθείσα ποσότητα, επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο δεκαπλάσιο της αξίας της ποσότητας του πετρελαίου για θέρμανση που δεν δικαιολογείται από τα παραστατικά. Για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ανά λίτρο συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, όπως προκύπτει από τα σχετικά παραστατικά διακίνησης της ίδιας μέρας. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί η τιμή πώλησης ανά λίτρο την ημέρα διαπίστωσης της παράβασης λαμβάνεται υπόψη η τιμή πώλησης ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της τελευταίας πώλησης. Για τον υπολογισμό της ποσότητας, επί της οποίας θα επιβληθεί το πρόστιμο, λαμβάνεται υπ' όψη ανοχή 0,5%



Άρθρο 126 Αναγραφή στοιχείων στα παραστατικά λιανικής πώλησης πετρελαίου για θέρμανση

Ι Οι αποδείξεις λιανικής πώλησης, ή όποιο άλλο έγκυρο φορολογικό παραστατικό συνοδεύει την παράδοση πετρελαίου για θέρμανση με βυτιοφόρα αυτοκίνητα σε τελικούς καταναλωτές, πρέπει να περιέχουν ευκρινώς τα κάτωθι:

- α. Στοιχεία διακινητή
- β. Ημερομηνία
- γ. Αριθμό κυκλοφορίας βυτιοφόρου
- δ. Ονοματεπώνυμο οδηγού
- ε. Ονοματεπώνυμο του παραλήπτη
- στ. Ποσότητα καυσίμου
- ζ. Όρα παράδοσης

η. Ύψος (σε εκατοστά του μέτρου) της στάθμης του πετρελαίου για θέρμανση στη δεξαμενή του παραλήπτη, πριν και μετά την παράδοση του πετρελαίου για θέρμανση, ανεξαρτήτως του σχήματος ή του υλικού κατασκευής της δεξαμενής.

θ. Υπογραφή του οδηγού και του παραλήπτη

2 Τα στοιχεία ζ έως θ συμπληρώνονται με την ολοκλήρωση της παράδοσης του πετρελαίου για θέρμανση.

3 Σε περίπτωση ελλιπούς συμπλήρωσης των παραστατικών στοιχείων επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά παραστατικό.

Άρθρο 127 Σωληνώσεις στα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση**1. ΤΥΠΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ**

Οι σωληνώσεις όδευσης του πετρελαίου για θέρμανση επί των βυτιοφόρων αυτοκινήτων διανομής πετρελαίου για θέρμανση, πλέον των βυτιοφόρων εισαγωγής με ένα διαμέρισμα και πλέον των βυτιοφόρων με βενζινοκίνητες αντλίες, κατασκευάζονται σύμφωνα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

A. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (Σχ.1)

Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, συνδέεται μέσω μοναδιαίου αποκλειστικού σωλήνα φέροντος διακόπτη Δ(χ), με το συλλέκτη (κλιρίνο) (Σ).

Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται απευθείας με την αντλία. Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη (Γ).

Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο από το συλλέκτη και στην έξοδό της με την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Β).

Η τριόδος (Β) συνδέεται στην είσοδο της (1) με την έξοδο της αντλίας, στην έξοδο (2) με την είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο (3) με τον παρακαμπτήριο σωλήνα.

Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα 1,5 ιντσών, συνδέεται ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή διακλάδωση.

Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος,

έχει ως ακολούθως:

α. Παράδοση μέσω μετρητή

- Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπών Δχ (εκ των διαμερισμάτων) ανοικτός.
- Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός.
- Η τριόδος βαλβίδα Β στη θέση 1-2.

β. Άδειασμα σωληνώσεως

- Όλοι οι διακόπτες των διαμερισμάτων Δχ, κλειστοί.
- Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) ανοικτός.
- Η τριόδος βαλβίδα Β στη θέση 1-3.

Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου βαλβίδας Β, οδεύει στην έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστή-μετρητή και αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωληνώσεως, στον πελάτη.

B. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (Σχ. 2)

Καθένα εκ των διαμερισμάτων του βυτιοφόρου, συνδέεται μέσω μοναδιαίου αποκλειστικού σωλήνα φέροντος διακόπτη Δ(χ), με το συλλέκτη (κλιρίνο) (Σ).

Ο συλλέκτης (Σ), συνδέεται με την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Α). Στο τμήμα σύνδεσης μεταξύ συλλέκτη και τριόδου (Α), συνδέεται με διακλάδωση το δεύτερο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης. Ο συλλέκτης φέρει επίσης άκρο σύνδεσης με τον ατμοσφαιρικό αέρα, που φράσσεται από το διακόπτη (Γ).

Η τριόδος βαλβίδα (Α) συνδέεται στην είσοδο (1) με τον συλλέκτη, στην είσοδο (3) με το πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (2) με την αντλία.

Η αντλία συνδέεται στην είσοδό της με την έξοδο (2) της τριόδου (Α) και στην έξοδό της με την είσοδο (1) της τριόδου (Βα).

Η τριόδος (Βα) συνδέεται στην είσοδό της (1) με την έξοδο της αντλίας, στην έξοδο (2) με το δεύτερο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης και στην έξοδο (3) με την είσοδο (1) της τριόδου (Ββ).

Η τριόδος (Ββ) συνδέεται στην είσοδο (1) με την έξοδο (3) της τριόδου (Βα), στην έξοδο (2) με την είσοδο του συστήματος αεροδιαχωριστή-μετρητή και στην έξοδο (3) με τον παρακαμπτήριο σωλήνα αδειάσματος.

Στην έξοδο από τον μετρητή και πριν την προσαρμογή του εύκαμπτου σωλήνα 1,5 ιντσών, συνδέεται ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος, με απλή διακλάδωση.

Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του κυκλώματος, έχει ως ακολούθως:

α. Παράδοση μέσω μετρητή

- Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπών Δx (εκ των διαμερισμάτων) ανοικτός
- Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός
- Η τριόδος βαλβίδα Α, στη θέση 1-2
- Η τριόδος βαλβίδα Βα στη θέση 1-3
- Η τριόδος βαλβίδα Ββ στη θέση 1-2

Το καύσιμο από το διαμέρισμα(τα) οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί μέσω της τριόδου Α, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και Ββ, οδεύει στον αεροδιαχωριστή-μετρητή και από εκεί, στην έξοδο προς τον πελάτη.

β. Άδειασμα σωληνώσεων

- Όλοι οι διακόπτες των διαμερισμάτων Δx, κλειστοί.
- Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) ανοικτός.
- Η τριόδος βαλβίδα Α, στη θέση 1-2
- Η τριόδος βαλβίδα Βα στη θέση 1-3
- Η τριόδος βαλβίδα Ββ στη θέση 1-3.

Το καύσιμο (και στη συνέχεια ο αέρας), οδεύει στο συλλέκτη και από εκεί μέσω της τριόδου Α, στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω των τριόδων Βα και Ββ, οδεύει στην έξοδο προς τον πελάτη, παρακάμπτοντας τον αεροδιαχωριστή-μετρητή και αδειάζοντας έτσι όλο το περιεχόμενο της σωληνώσης, στον πελάτη.

γ. Αναρρόφηση από δεξαμενή του πελάτη

- Ένας (ή περισσότεροι) εκ των διακοπών Δx (εκ

των διαμερισμάτων) ανοικτός.

- Ο διακόπτης Γ (στο συλλέκτη) κλειστός
- Η τριόδος βαλβίδα Α, στη θέση 2-3
- Η τριόδος βαλβίδα Βα, στη θέση 1-2
- Η τριόδος βαλβίδα Ββ σε αδιάφορη θέση.

Το καύσιμο αναρροφάται από το σωλήνα αναρρόφησης και μέσω της τριόδου βαλβίδας Α εισέρχεται στην είσοδο της αντλίας. Μετά την αντλία, μέσω της τριόδου βαλβίδας Βα, αποστέλλεται πίσω στο συλλέκτη και από εκεί σε κάποιο(α) διαμέρισμα(τα). Κατά τη λειτουργία αυτή, όλες οι οδεύσεις προς αεροδιαχωριστή-μετρητή ή σωλήνα αδειάσματος, είναι κλειστές.

2. ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

Και για τα δύο Συστήματα Σωληνώσεων α και β της παρ. 1, εφόσον η φόρτωση γίνεται από τον πυθμένα, οι αντίστοιχες βαλβίδες φόρτωσης APJ Couplings) τοποθετούνται είτε στο συλλέκτη, είτε στην είσοδο του κάθε διαμερίσματος ξεχωριστά.

3. ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

Στην έξοδο από το μετρητή και μετά τη διακλάδωση με τον παρακαμπτήριο σωλήνα αδειάσματος, θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπο σωλήνα παράδοσης προς τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής 1,5 ιντσών υποχρεωτικά.

Στο πρώτο τμήμα του σωλήνα αναρρόφησης, που συνδέεται στην είσοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Α), θα υπάρχει αναμονή για τη σύνδεση με τον εύκαμπο σωλήνα αναρρόφησης από τη δεξαμενή του πελάτη, διατομής 2,5 ιντσών υποχρεωτικά.

Όλα τα υπόλοιπα τμήματα των σωληνώσεων, μπορούν να έχουν οποιαδήποτε κατάλληλη διατομή.

4. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Τα μέρη των σωληνώσεων, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν το χρωματισμό που σημειώνεται στα υπομνήματα των Σχ.1 και Σχ.2, ήτοι:

4.1. (Σχ.1):

4.1.α. Τα μέρη των σωληνών από τα διαμερίσματα προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα του συλλέκτη (Σ) και ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο της αντλίας, θα είναι χρώματος μπλε ανοικτού.

4.1.β. Τα μέρη των σωληνών από την έξοδο της αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου βαλβίδας (Β) και από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστή-μετρητή και μέχρι την αναμονή (διατομής 1,5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος, μπορούν να είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.



4.1. γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που συνδέει την έξοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (B) με τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά την έξοδο από τον μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου έντονου.

4.2. (Σχ.2):

4.2.α. Τα μέρη των σωλήνων από τα διαμερίσματα προς το συλλέκτη (Σ), το σώμα του συλλέκτη (Σ) και ο σωλήνας από το συλλέκτη (Σ) μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (A) και από την έξοδο (2) της τριόδου (A) μέχρι την είσοδο της αντλίας, θα είναι χρώματος μπλε ανοικτού.

4.2.β. Τα μέρη των σωλήνων από την έξοδο της αντλίας μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Ba), από την έξοδο (3) της τριόδου (Ba) μέχρι την είσοδο (1) της τριόδου (Bβ) και από την έξοδο (2) αυτής προς το σύστημα αεροδιαχωριστή-μετρητή και μέχρι την αναμονή (διατομής 1, 5 ιντσών) σύνδεσης του εύκαμπτου σωλήνα παράδοσης, θα είναι χρώματος κόκκινου έντονου. Του ιδίου χρώματος, μπορούν να είναι τα σώματα του αεροδιαχωριστή και του μετρητή.

4.2.γ. Ο παρακαμπτήριος σωλήνας αδειάσματος που συνδέει την έξοδο (3) της τριόδου βαλβίδας (Bβ) με τη διακλάδωση του κεντρικού σωλήνα παροχής μετά την έξοδο από το μετρητή, θα είναι χρώματος κίτρινου έντονου.

4.2.δ. Ο σωλήνας αναρρόφησης (1ο τμήμα), από το ελεύθερο άκρο αυτού (αναμονή 2, 5 ιντσών) μέχρι την είσοδο (3) της τριόδου (A) καθώς επίσης και το τμήμα αυτού (2ο τμήμα) από την έξοδο (2) της τριόδου βαλβίδας (Ba) μέχρι τη διακλάδωση με το τμήμα της σωληνώσεως μετά το συλλέκτη (Σ), θα είναι χρώματος πράσινου.

Σημειώνεται, ότι όλες οι σωληνώσεις θα πρέπει να είναι εμφανείς και ευκόλως ορατές από τα πλευρικά τμήματα του βυτιοφόρου οχήματος, ώστε ο έλεγχός τους να είναι ευχερής και απρόσκοπτος.

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η κατασκευή των σωληνώσεων σύμφωνα με την παραπάνω αναλυτική περιγραφή, θα πρέπει για κάθε μεμονωμένο βυτιοφόρο όχημα, να πιστοποιηθεί από διπλωματούχο/πτυχιούχο Μηχανολόγο Μηχανικό, με την έκδοση «Πιστοποιητικού Σωληνώσεων». Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά, ως αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιάγραμμα και έγχρωμες φωτογραφίες των σωληνώσεων για την ταυτοποίηση της εκάστοτε κατασκευής, καθώς και Δήλωση Συμμόρφωσης με την παρούσα διάταξη. Το «Πιστοποιητικό Σωληνώσεων» θα βρίσκεται επί του βυτιοφόρου και θα επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές, σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο. Οποιαδήποτε μεταβολή της κατασκευής θα συνοδεύεται από ανάλογο επικαιροποιημένο πιστοποιητικό.

6. ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Επισυνάπτονται στο παρόν άρθρο και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτού, σχεδιαγράμματα υποχρεωτικών σωληνώσεων:

Σχ.1 «κύκλωμα καυσίμου σε βυτιοφόρα πετρελίου για θέρμανση χωρίς σύστημα αναρρόφησης».

7. Στην περίπτωση βυτιοφόρων για διανομή πετρελίου για θέρμανση των οποίων οι σωληνώσεις δεν συμμορφώνονται με τις ως άνω απαιτήσεις (συμπεριλαμβανομένου και του αεροδιαχωριστή με καλυμμένη τη δίοδο του αέρα) επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5000 €). Για το διάστημα που απαιτείται για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης απαγορεύεται η διακίνηση με το συγκεκριμένο βυτιοφόρο. Ο διακινητής είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει τη μη συμμόρφωση και να θέσει το βυτιοφόρο στη διάθεση των αρχών για επανέλεγχο, άλλως το πρόστιμο διπλασιάζεται.

8. Στην περίπτωση που δεν διατίθεται το πιστοποιητικό σωληνώσεων της ως άνω παρ. 5, επιβάλλεται στο διακινητή πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500€).



ΕΝΟΤΗΤΑ 12.3.

ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Άρθρο 128 Υποχρεώσεις διακινητών και εμφιαλωτών υγραερίου

1 Η πώληση χύμα υγραερίου επιτρέπεται με την προϋπόθεση της τήρησης των κανόνων ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αποκλειστικά και μόνο από τους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου που έχουν λάβει την άδεια εμπορίας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 6, 7 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, είτε απευθείας, ή μέσω τρίτων (της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 3054/2002), ή από τους πρατηριούχους υγραερίου.

2 Απαγορεύεται στους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου να πωλούν υγραέριο χύμα σε εμφιαλωτήρια.

3 Οι πρατηριούχοι υγραερίου επιτρέπεται να πωλούν υγραέριο κίνησης μέσω αντλιών αποκλειστικά σε οχήματα, τα οποία το χρησιμοποιούν νόμιμα ως καύσιμο.

4 Απαγορεύεται η εμφιάλωση υγραερίου για οικιακή ή εμπορική (βιομηχανική χρήση) από τα πρατήρια υγραερίου.

5 Η πώληση εμφιαλωμένου υγραερίου σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3054/2002 όπως ισχύει, επιτρέπεται να διενεργείται:

- α. από κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίου, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων (Χονδρική Πώληση),
- β. από κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων (υγρών καυσίμων - υγραερίων) (Λιανική Πώληση),
- γ. από κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου (Χονδρική και Λιανική Πώληση),
- δ. από καταστήματα λιανικής πώλησης, τα οποία στο πλαίσιο της άδειας λειτουργίας που κατέχουν, μπορούν να διαθέτουν εμφιαλωμένο υγραέριο στους καταναλωτές, το οποίο προμηθεύονται είτε από τις εταιρείες που κατέχουν την ειδική άδεια εμπορίας κατηγορίας Γ ή τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό των εταιρειών, είτε από τους κατόχους άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

6 Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίου της παραγράφου 6 υποχρεούνται να εφοδιάζουν ανελλιπώς και επαρκώς τους καταναλωτές υγραερίου οδούκησης της χώρας με υγραέριο, είτε απευθείας, είτε μέσω τρίτων.

7 Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίου της παραγράφου 6 υποχρεούνται να εφοδιάζουν τις βιομηχανίες και βιοτεχνίες με χύμα ή εμφιαλωμένο υγραέριο ανάλογα με τις ανάγκες τους.

8 Η εμφιάλωση υγραερίων επιτρέπεται μόνο από κατόχους άδειας εμφιάλωσης, οι οποίοι επιτρέπεται να διενεργούν εμφιαλώσεις μόνο για τους κατόχους άδειας εμπορίας υγραερίων και να γεμίζουν επαναπληρούμενες φιάλες αποκλειστικά και μόνο ιδιοκτησίας των κατόχων άδειας εμπορίας υγραερίων, με τους οποίους συμβάλλονται. Για το σκοπό της εμφιάλωσης οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων εφοδιάζουν με υγραέριο και φιάλες ιδιοκτησίας τους, τους κατόχους άδειας εμφιάλωσης υγραερίων με τους οποίους συμβάλλονται και έχουν αποκλειστικά το δικαίωμα και την ευθύνη της ασφαλούς διακίνησης προς τους τελικούς πωλητές.

9 Απαγορεύεται στους κατόχους Άδειας Εμφιάλωσης Υγραερίων να κατέχουν στο χώρο του εμφιαλωτηρίου τους, φιάλες υγραερίου κενές ή πλήρεις, που δεν ανήκουν σε κατόχους Άδειας Εμπορίας Υγραερίων, με τους οποίους έχουν συμβληθεί για την εμφιάλωση του προϊόντος τους.

10 Οι περιέκτες αερίου που προορίζονται για υγραέριο πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της απόφασης ΑΧΣ 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β/2002), και του Καν. 1272/2008/ ΕΚ - Παράρτημα Ι - παράγραφος 1.3.2.

11 Αναφορικά με την τήρηση δελτίου διαδρομής από βυτιοφόρα υγραερίου, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόμενα στο Άρθρο 118.

12 Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως εξής:

- α. Πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) για πώληση υγραερίου εάν δεν τηρούνται τα προβλεπόμενα από τις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5.
- β. Δέκα χιλιάδες ευρώ (€15.000) για έλλειψη άδειας εμπορίας υγραερίου για οικιακή, επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.



Άρθρο 129 Απαιτήσεις για τις επαναπληρούμενες φιάλες υγραερίου

1 Οι κάτοχοι άδειας εμπορίας υγραερίων διασφαλίζουν, για κάθε επαναπληρούμενη φιάλη υγραερίου, ότι:

A. Αναγράφονται με τρόπο ευδιάκριτο, ανεξίτηλο και ανεπίδεκτο επέμβασης οι παρακάτω ενδείξεις:

- α. Το ονομαστικό βάρος του περιεχομένου
 - β. Το αρχικό απόβαρο της φιάλης, στο οποίο περιλαμβάνεται και το βάρος των εξαρτημάτων που βρίσκονται πάνω σ' αυτήν
 - γ. Η εμπορική επωνυμία και το εμπορικό σήμα του κατόχου Άδειας Εμπορίας υγραερίων, που τις διακινεί.
 - δ. Η ημερομηνία κατασκευής της
 - ε. Η ένδειξη επαναπιστοποίησης της φιάλης
 - ζ. Μοναδικός σειριακός αριθμός
- B.** Διασφαλίζεται με κατάλληλο τρόπο (π.χ. συρρικνωτικό ασφαλείας, σφραγίδα μιας χρήσης) το απαραβίαστο της φιάλης.

2 Φιάλες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της παρ. 1, δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές στα χέρια του κατόχου τους

3 Στην περίπτωση επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου οι οποίες δεν φέρουν τις προβλεπόμενες ενδείξεις επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά φιάλη στην εταιρεία εμπορίας και οι φιάλες δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές. Εάν τα στοιχεία της εταιρείας εμπορίας δεν αναγράφονται επί της φιάλης ή εάν δεν προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά, το πρόστιμο επιβάλλεται στο λιανοπωλητή.

4 Στην περίπτωση επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου στις οποίες δεν διασφαλίζεται το απαραβίαστο επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €) ανά φιάλη στο λιανοπωλητή και οι φιάλες δεσμεύονται από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 130 Ανεκτό όριο σφάλματος ποσότητας περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου

1 Το μέγιστο ανεκτό αρνητικό σφάλμα του καθαρού βάρους περιεχομένου επαναπληρούμενων φιαλών υγραερίου, καθορίζεται ως εξής:

Ονομαστικό βάρος (Qn)	σε	χιλιόγραμμα (kg)
Qn	<	15
Qn	>	15

2 Για ελλειποβάρεια μεταξύ του μέγιστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος και του διπλάσιου του μέγιστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος επιβάλλεται στην εταιρεία εμπορίας πρόστιμο ανά φιάλη όπως στον

κατωτέρω Πίνακα. Εάν τα στοιχεία της εταιρείας εμπορίας δεν αναγράφονται επί της φιάλης ή εάν δεν προκύπτουν από τα σχετικά παραστατικά, το πρόστιμο επιβάλλεται στο λιανοπωλητή.

Αριθμός φιαλών	Πρόστιμο (€)
1-5	3000
6-10	6000
11-20	9000
>21	15000

3 Για ελλειποβάρεια μεγαλύτερη του διπλάσιου του μέγιστου ανεκτού αρνητικού σφάλματος τα πρόστιμα της παρ.2 διπλασιάζονται.



ΕΝΟΤΗΤΑ 12.5.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Άρθρο 136 Γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου για θέρμανση

1. Οι κάτοχοι άδειας:

α) λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων,
β) λειτουργίας πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών,
γ) πωλητή πετρελαίου για θέρμανση (για κατ' οίκον παραδόσεις), υποχρεούνται:

α. Να γνωστοποιούν χωριστά, κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), την τιμή λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν βάσει της άδειας τους, στη Δ/ση Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Ειδικά για τις κατ' οίκον πωλήσεις του πετρελαίου για θέρμανση, οι κάτοχοι άδειας των περιπτώσεων (α) και (γ), υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωριστά τις τιμές λιανικής πώλησης:

- για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα
- για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα
- για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω.

β. Να γνωστοποιούν κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν, ταυτόχρονα με την ισχύ τους.

γ. Να γνωστοποιούν τις λιανικές τιμές πώλησης, μέσω διαδικτύου στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr επιλέγοντας εναλλακτικά μια από τις ακόλουθες διαδικασίες: Μέσω διαδικτύου

Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/σης Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

α. Ο υπόχρεος χωρίς κωδικό πρόσβασης, υποβάλλει αίτημα «δημιουργίας κωδικού πρόσβασης», επιλέγοντας τη φράση «αίτημα δημιουργίας νέου κωδικού», στο παράθυρο που ανοίγεται και συμπληρώνει όλα τα πεδία της σχετικής φόρμας και συγκεκριμένα το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ του ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ (φορέα), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΦΜ, E-mail, ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX, ΕΤΑΙΡΕΙΑ και κατόπιν επιλέγει «καταχώρηση αιτήματος».

Το αίτημα καταχωρείται στο σύστημα και εντός δύο εργάσιμων ημερών γνωστοποιείται προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στο e-mail που έχει δηλώσει ο υπόχρεος στη φόρμα. Εναλλακτικά αν στο αίτημα δεν δηλώθηκε e-mail, ο προσωρινός Κωδικός πρόσβασης μπορεί να αποσταλεί μέσω δηλωθέντος στο αίτημα αριθμού κινητού τηλεφώνου. Ο υπόχρεος υποβάλλει φωτοαντίγραφο της άδειας, στο οποίο σημειώνεται και ο χορηγηθείς προσωρινός κωδικός πρόσβασης, στη Δ/ση ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ - ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ με fax στο 210 3815317 ή με συστημένη επιστολή στο τηρούμενο πρωτόκολλο της υπηρεσίας με τις ενδείξεις «ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ - ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ταχ. Δ/ση ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ ΤΚ 101 81 ΑΘΗΝΑ».

Ο κωδικός πρόσβασης οριστικοποιείται εντός 10 Δέκα εργάσιμων ημερών, μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτήματος με τα αντίστοιχα στοιχεία της άδειας λειτουργίας.

β. Ο υπόχρεος, με κωδικό πρόσβασης, συμπληρώνει τον προσωπικό του κωδικό, που ήδη του έχει χορηγηθεί στο αντίστοιχο πεδίο, ώστε να έχει πρόσβαση στην προσωπική του σελίδα.

Με βάση τις οδηγίες που εμφανίζονται στην επιλογή «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ» ο χρήστης:

- Ελέγχει την ορθότητα των προσωπικών του στοιχείων και διορθώνει τυχόν λάθη.
- Καταχωρεί τις τιμές, για κάθε προϊόν.
- Ελέγχει την ορθή καταχώρηση των τιμών

3.2 Μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος (SMS)

α. Ο υπόχρεος συνδέεται μέσω του διαδικτύου με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/σης Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τα ανωτέρω.

β. Ελέγχει αν ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του είναι ορθά καταχωρημένος στην προσωπική του σελίδα και διορθώνει τυχόν λάθη.

γ. Αποστέλλει SMS στον αριθμό 54546, του οποίου το περιεχόμενο περιγράφεται στις οδηγίες που εμφανίζονται με χρήση της επιλογής «ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ».

δ. Αναμένει, εντός μιας ώρας, τη λήψη απαντητικού SMS, στο οποίο αναφέρει ότι οι τιμές καταχωρήθηκαν επιτυχώς ή περιέχει μήνυμα λάθους αν οι τιμές δεν καταχωρήθηκαν. Στην τελευταία περίπτωση ο υπόχρεος επαναλαμβάνει τη παραπάνω διαδικασία ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος.

3.3 Μέσω των Υπηρεσιών της κατά τόπο Περιφέρειας Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή, η σύνδεση με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/σης Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας η γνωστοποίηση για τα προϊόντα που διαθέτουν βάση της άδειας τους, είναι δυνατή μέσω της οικείας Περιφέρειας.

Ο υπόχρεος προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στην οποία δηλώνει «ότι δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης με τον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr της Δ/σης Παρατηρητηρίου Τιμών - Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ότι εξουσιοδοτεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, τον ορισθέντα ειδικά για αυτό το σκοπό υπάλληλο της ή υπαλλήλους της, να προβαίνει/νουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες γνωστοποίησης, για τα προϊόντα που διαθέτουν βάσει της άδειας τους,

στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr και

ότι δεσμεύεται κάθε φορά, να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια σε θέματα Εμπορίου Υπηρεσία για τις μεταβολές αυτών, ταυτόχρονα με την ισχύ τους».

Οι Αρμόδιοι υπάλληλοι,

που λαμβάνουν γνώση, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, σε εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος άρθρου, στοιχείων ή πληροφοριών των κατόχων άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών και πωλητή πετρελαίου για θέρμανση υποχρεούνται στην τήρηση του απορρήτου αυτών, έναντι παντός τρίτου, ακόμη και μετά την αποχώρησή τους από την Υπηρεσία. Εξαιρέση αποτελούν τα στοιχεία της Επωνυμίας, της περιοχής (Πόλη Διεύθυνση, οδός, αριθμός), του σήματος της Εταιρείας με την οποία συνεργάζεται ή του ειδικού σήματος με την ένδειξη «Α.Π.» και των τιμών λιανικής πώλησης κάθε είδους καυσίμου.

4. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα ως εξής:

α. Δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για μη καταχώρηση των στοιχείων της επιχείρησης (Επωνυμία, Δ/ση κ.λπ.) από τους υπόχρεους, βάσει των προβλεπόμενων από τις παραγράφους 1, 2 και 3.

β. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου, για μη αρχική γνωστοποίηση λιανικών τιμών πώλησης, βάσει της παραγράφου 1.

γ. Χίλια ευρώ (€1.000) ανά είδος πωλούμενου καυσίμου, για μη καταχώρηση οποιασδήποτε αλλαγής τιμής καυσίμου, βάσει της παραγράφου 2.



ΜΑΝΤΖΟΣ



- Λειτουργεί από μακριά μέσω τηλεχειρ.
- Βούρτσες ρολοθιζόμενες ή επί life (υατ., ή ιατρίλε (Πρίκ, βελόνες, ινέρισμα)
- Σύστημα Αυτοεξουπρίκτισης (κερματοδέκτης, καρτοδέκτης, κάρτα)
- Φώτα θέσεως εισόδου - εξόδου
- Φωτοκλήμα ασφαλείας εισόδου - εξόδου
- Βούρτσες προών με υψηλή πίεση
- Πλύσιμο - κέρωμα οσού
- Χημικά πρόπλυσης

- Έχει 10 βούρτσες αυτοκινούμενες
- Ρομπωτική υψηλή πίεση 80 bar
- Ρομπωτική υψηλή πίεση 20 bar
- Μαλακτικό εντόμων
- Ενεργός αφρός
- Γούπερ και απλό κερί
- Σιλικόνες βούρτσες (για σφάλιασμα που σκληραίνει)
- Πλαφόρρο ευθυγράμμισης

- Καθάνει όλη η εγκατάσταση εκείνη με απλήρινη λίανση
- και ακόμα καθαρισμού σε όλο το μήκος του καναλιού
- Απλήρινη μηχανογραφική λειτουργία μηχανομαχίας
- Ισχυριώτρης μιας, δυο, ή τριών ομάδων με 5.5 ή 7.5 kw ο κάθε κινητήρας
- Γάστρα ανακύκλωσης (μεγάλη οικονομία νερού)
- Σύστημα αντιστροφής όσμωσης (καθαρό νερό χωρίς άλατα)
- Πλήθος άλλων επιλογών για τέλει αποτέλεσμα



Γερανικά χημικά πλυντηρίων ISENT



Πλύσιμο self service από ανοιχτό αεράκι



Μηχανή πλυσίματος ταπέτων με βούρτσες πάνω και κάτω από ανοιχτό αεράκι




Εξόμα αναρρόφησης με κερματοδέκτη ηλεκτροστατικό φίλτρο και τριήμερο Siemens



Συστήματα ανακύκλωσης και αντιστροφής όσμωσης για απορριπτικό νερό και μεγιστοποίηση οικονομίας



Βούρτσες σε προβάλε τρέις για όλους τους τύπους πλυντηρίων, άλλων των εργοστασίων παροχής



Πλύσιμο Self Service με 4 ή 5 προγράμματα και από 2 έως 6 πόδες

Δεν είμαστε τυχαία η πρώτη δύναμη με ραγδαία ανάπτυξη!



Και με υπεύθυνους, σοβαρούς επαγγελματίες για συνεργάτες, σε όλη την χώρα.

Κρήτη = 4 τεχνικοί

Καρδίτσα = 6 τεχνικοί

Αθήνη = 5 τεχνικοί

Ιωάννινα = 3 τεχνικοί

Θεσσαλονίκη = 4 τεχνικοί

Πάτρα = 3 τεχνικοί

Δράμα = 3 τεχνικοί

Διπλά σας 24 ώρες
το εικοσitetράωρο
365 ημέρες το χρόνο

Μεγάλες ευκαιρίες
πληρωμής



NEO

Εξίσου σκληρή, αυστηρή παρόληψη, μηχανοκίνητο πλύσιμο χωρίς βλάβες, λείανση στο κλασικό και κρύο νερό, ενεργή παρόληψη, παρόληψη μηχανοκίνητη, σκληρή παρόληψη, βλάβες τριών, όλα τα κινητά μέρη (αποδοτική)



ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

Το μοναδικό πλύσιμο του αγορά που πλέον διαφέρει με παρομοιασμένη καθαριότητα. Αποδοτική και υπέρτερη απόδοξη καθαριότητα. Γρήγορη αποδοτικότητα για φορτία και διαφορά με δυνατότητα πώλησης μηχανημάτων.



NEO

Το πιο σύγχρονο μοντέλο του αγορά για καλύτερη απόδοση σε 2 λεπτά για 1.500 λίτρα. 4 μίλια, βλάβες και βλάβες στην παρόληψη.



NEO

Παρόληψη σκληρή, κρύο νερό, ενεργή παρόληψη, παρόληψη μηχανοκίνητη, σκληρή παρόληψη, βλάβες τριών, όλα τα κινητά μέρη (αποδοτική)

ΜΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τ.Θ. 141 Νεοχώριδα, Τ.Κ. 54500, Τηλ.: 2310 / 880 / 4, Fax: 2310 / 88024, Κιν.: 6944 546 / 149, e-mail: mantzos@otenet.gr

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

- 1) ΚΑΡΟΛΙ: Το κέντρο Καρδίτσα-Ιωάννινα, τηλ. 251025519-76206, fax 25110 795/2, e-mail: karolis2@otenet.gr
- 2) ΓΙΩΡΓΙΑΣ ΣΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ: Διοίκηση 1, Λεωφόρος Νέας Πλατείας Καρδίτσας, τηλ. 2610 279101, fax 2610 264472, e-mail: giorgiass@otenet.gr
- 3) ΤΕΣΣΟ ΛΟΓΙΣ: Άγιος Αθανάσιος, Δράμα, τηλ. 2510 14757, fax 25213 94796, e-mail: tessos_logi@otenet.gr
- 4) ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΣ: Άγιος 3 Μοναστηρίου, Αργείοι 2150, Κέρκυρα, τηλ. (0635) 7365332-7 5336500.
- 5) ΒΟΒΙ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ραδιοφωνική Οδός 6Α 274, Λαμία, τηλ. 00489 73661641, fax 00489 70760770
- 6) ΗΛΕΚΤΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ο.Ε: Σαλαμίνα Σκόπος, Κηφισού 7, Πάρος, τηλ. 2610439152, 6938602101, e-mail: salata1@otenet.gr, web: www.salata1.gr
- 7) ΜΙΣΘΟΣ ΣΠΥΡΟΣ-ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε: Παράδει 129, Αθήνα, τηλ. 210 5721129, Κιν. 6944389201, 6988480726



NEW SOFTWASH

ΑΠΟΘΕΙΔΩΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

- Συμπιεστής, κυκλοσώματα, σκληνόμενα για υπερχρόνη πέδηση σε μικρό χώρο



MAXI WASH VARIO

- Η WashTec έχει το κατάλληλο μηχανήμα πλύσιματος φορτηγών
- Ισχυροί για τα ανάγκες σας, για κάθε τύπο πλύσιματος.
 - Ιδανικά για φορτηγά, ημιφορτηγά, επαγγελματικό αυτοκίνητο.
 - Ιδανικά για μεταφορικές εταιρίες - στόλους εταιριών.



SOFTCARE2 JUNO CLASSIC

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΗΛΙΞ ΑΠΟΘΕΙΔΩΤΗ

- Το ταχύτερο μοντέλο για μια υπεραπλοποιημένη επένδυση
- Με 4 βούρτσες + 2 βούρτσες τράκιν και 6 στεγνωτήρες το SoftCare2 Juno Classic επιτρέπει ταχύτερο και απόδοση στην επένδυση σας.
 - Μονάδα υπηλξη απόδοσης έως 24 αυτοκίνητα/ώρα



SOFTCARE2 PRO

ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣ 15 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΩΡΑ

- Το τέλειο μοντέλο για μια ενεργή επένδυση.

ΤΟΥΝΕΛ ΑΠΟ 9 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 60 ΜΕΤΡΑ

Η άριστη απόδοση του πλύσιματος μέχρι και 200 οχημάτων ανά ώρα, σας εγγυάται φανταστικά οφέλη



ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ



Ο WashTec είναι η κορυφή της τεχνολογίας των ADAC για υψίστην απόδοση του πλύσιματος.



Ο Συνεταιρισμός Καταναλωτών Γερμανικών Αυτοκινήτων (VDA) διεξάγει δοκιμές στη WashTec για την κατάλληλότητα των προϊόντων της και των υψίστων για υψηλότερη απόδοση του πλύσιματος σας.