



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ


# ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

Στην υπηρεσία του Έλληνα Βενζινοπώλη

ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 - ΤΕΥΧΟΣ 198 - ΠΜΗ: 004 ευρώ - Καθ. 014673  
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΛΟΝΤΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ 106 81 - Τηλ.: 210 38 20 870



## Αλλαγές στην αγορά καυσίμων με το πολυνομοσχέδιο

- 
- Οι αποδείξεις λιανικής καυσίμων ως 300 ευρώ
  - Ελεγκτές πρατηρίων καυσίμων χωρίς έλεγχο;
  - Οι βενζινοπώλες της Λιτωλοκαρναγίας για τις παραβάσεις στον χώρο των καυσίμων
  - Η υποχρέωση για τεχνικό ασφαλείας στις επιχειρήσεις


# Σε βαθιά κρίση ο κλάδος

## Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ



### Κεντρικό Σύστημα Η/Υ

- Έκδοση του ισοζυγίου και όλων των απαραίτητων δελτίων και αποδείξεων.
- Πλήρες σύστημα με εμπορικό λογισμικό για έκδοση τιμολογίων.
- Τεχνική υποστήριξη από το πανελλαδικό δίκτυο ΠΕΤΡΟΤΕΚ (5 έδρες, δεκάδες συνεργάτες).



### Υποσύστημα Δεξαμενών

- Ηλεκτρονικές βέργες Αμερικανικής κατασκευής για υψηλής ακριβείας έλεγχο παραλαβών και αποθέματος με πιστοποίηση κατά OIML-R 85:2008.
- Ογκομετρήσεις δεξαμενών εκτελούμενες από δικά μας συνεργεία (ΠΕΤΡΟΤΕΚ) με έγκυρο κι ακριβές αποτέλεσμα με εξοπλισμό διακριβωμένο από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
- Πλήρης & οικονομική κάλυψη έργων υποδομής δεξαμενών (dfl-safe για δημιουργία χωρίς gas-free της απαραίτητης υδραυλικής σύνδεσης 2" για την τοποθέτηση της ηλ. βέργας στεγανοποίηση φρεστών και λοιπές υδραυλικές - ηλεκτρολογικές εργασίες).

### Υποσύστημα Αντλιών

- Συνδεόμαστε με όλες τις Αντλίες και τους Αυτόματους πωλητές των πρατηρίων μέσω επικοινωνίας IFSF.
- Αναλαμβάνουμε με δικά μας συνεργεία (ΠΕΤΡΟΤΕΚ) να αναβαθμίσουμε τις αντλίες σας (διαρρύθμιση ηλεκτρονικών, έλεγχος, λιτρομέτρηση και σφράγιση ογκομετρητών) για να συνδεθούν με το Σύστημα Εισροών-Εκροών.
- Είμαστε κατασκευαστές Αντλιών Πρατηρίων και Αυτόματων Πωλητών, τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα με παράδοση εντός 10 ημερών και άριστη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
- Ειδικές τιμές για αντικατάσταση μηχανικών αντλιών με ηλεκτρονικές αντλίες όπως απαιτεί το Εισροών-Εκροών.
- Ειδικές τιμές για αναβάθμιση του γεμιστήριου πετρελαίου θέρμανσης (απαιτείται λιτρομετρητής με ηλεκτρονικό καταγραφικό και σύνδεση με το Σύστημα Εισροών-Εκροών).



# ΕΚΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ



## **Ε** ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ  
1  
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ:**

- Μακρόχρονη εμπειρία στα πρατήρια (από το 1985)
- Ελληνική εταιρία παραγωγής αντλών πρατηρίων (από το 1990)
- Περισσότερα από 900 εγκατεστημένα ηλεκτρονικά συστήματα πρατηρίων υγρών καυσίμων τα τελευταία 10 έτη
- Καθετοποιημένη δομή εμπορίας-κατασκευής & τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πρατηρίων υγρών καυσίμων

**80**  
**ΧΡΟΝΙΑ**  
ΣΥΝΕΠΕΙΑ  
ΕΜΠΕΙΡΙΑ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

1933 - 2013



## **Ε** ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

Λεωφόρος Αθηνών 24, Τ.Κ.10441 Τηλ. 210 5228603 Fax 210 5248347 [www.spyrides.gr](http://www.spyrides.gr)

**ΠΕΤΡΟΤΕΚ Αθήνας**  
Σερρών 15 - 17  
10441 Αθήνα  
Τηλ.: 210 5228659  
Fax: 210 5222861

**ΠΕΤΡΟΤΕΚ Μακεδονίας**  
Αγροτεμάχιο 360/3  
56334 Κορδελιό Θεσσαλονίκης  
Τηλ.: 2310 705005  
Fax: 2310 758479

**ΠΕΤΡΟΤΕΚ Κρήτης**  
Ούλοιφ Πιάμπε 191  
71410 Ηράκλειο  
Τηλ.: 2810 213662  
Fax: 2810 213662

**ΠΕΤΡΟΤΕΚ Λάρισας**  
Φαρσάλων 163  
41335 Λάρισα  
Τηλ.: 2410 671871  
Fax: 2410 619992

**ΠΕΤΡΟΤΕΚ Πάτρας**  
Ηροδότου 5  
Τ.Κ.26333  
Τηλ.: 2610 527057  
Fax: 2610 526398



## Ολοκληρωμένο & υψηλής τεχνολογίας Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών με **αυτόματα** έκδοση απόδειξης

Το **μέλλον** στην αυτοματοποίηση  
των **Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων**  
από τη **Singular Logic**



- ▲ Σύστημα διαχείρισης αντλιών:  
**SingularLogic Station Manager**
- ▲ Ογκομετρικό σύστημα ελέγχου των αποθεμα-  
των των δεξαμενών με **βυθομετρικές ράβδους**
- ▲ Συστήματα διαχείρισης πωλήσεων καυσίμων  
και **mini market**
- ▲ Σύστημα **αυτόματου** πωλητή υγρών καυσίμων  
(OPT)
- ▲ Σύστημα τμολόγησης επί βυτιοφόρου
- ▲ Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων
- ▲ Σύστημα κωδικοποίησης χρήστη αντλιών:  
RFL-200
- ▲ Σύστημα επίτητας και καταγραφής των χώρων  
του πρατηρίου (CCTV surveillance)
- ▲ Σύστημα απομακρυσμένης επίτητας και  
διαχείρισης πρατηρίου
- ▲ Σύστημα ηλεκτρονικής επίτητας μεταφοράς  
καυσίμων με βυτιοφόρα οχήματα
- ▲ Εμπορολογιστικές εφαρμογές  
παρακολούθησης βιβλίων του πρατηρίου.

**Singular Logic<sup>™</sup>**  
**StationManager**

\*  
πλήρως συμβατό  
με τις διατάξεις περί  
«εισροών- εκροών»



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΑΝΤΛΙΩΝ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑ  
ΛΙΑΝΙΚΗΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ  
ΠΩΛΗΤΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Περισσότερα από **850**  
πρατήρια καυσίμων  
εμπιστεύονται  
τη **SingularLogic!**




**Μας εμπιστεύονται γιατί:**

- Διαθέτουμε περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων για κάθε τύπο και μέγεθος πρατηρίου
- Προσφέρουμε 24ωρη πανελλαδική εξυπηρέτηση, απευθείας, αλλά και μέσω του ισχυρού δικτύου εκατοντάδων πιστοποιημένων συνεργατών μας
- Παρέχουμε τις πιο ολοκληρωμένες ίδια παραγόμενες λύσεις αυτοματοποίησης, ενώ έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστές συστημάτων διαχείρισης καυσίμων (Gilbarco, Veeder-Root, Doms, κ.α.).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον τοπικό σας συνεργάτη ή στα:  
Τηλ.: 210 6267000, fax: 210 6268210, e-mail: petrolstations@singularlogic.eu  
[www.singularlogic.eu](http://www.singularlogic.eu)

**Singular Logic<sup>™</sup>**  
Resolute et par intérêt



# TEKAT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  **MEPSAN**  
ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΝΑΤ ΔΙΟΧΗΡΗΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

## NEW BIGBANG - MULTIMEDIA

new



2 έως 5 προϊόντα / 4 έως 10 πιστόλια

24 μήνες  
εγγύηση



2 έως 5 προϊόντα / 4 έως 10 πιστόλια

## SAPPHIRE Bigbang (5)

new

## COSMIC



1 έως 4 πιστόλια

## ORION



1 έως 2 προϊόντα / 1 έως 2 πιστόλια

24 μήνες  
εγγύηση

## EUMEP



1 έως 5 προϊόντα / 1 έως 10 πιστόλια

## ASTRO



1 έως 4 πιστόλια



Αντλητικό Βυτιοφόρο  
FILRITE 12-24V 75lt/mih ειδικά για Βενζίνη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

START  
italiana

Βέργα  
Ηλεκτρονικής  
Μέτρησης  
START ITALIANA



nupigec

GREEN-LINE



MEPSAN

FILL-RITE

START  
italiana

## Κονσόλα αντλιών & ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών



- Κεντρικά γραφεία
- Πακ. Εταιριών
- Διαμοιρασίο
- Online χρήστες
- Δ.Δ.Υ.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΑΝΤΑΠΟΤΕΡΙ



ΠΑΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
(Γνωσολόγια, Αποθήκη κ.λπ.)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΡΩΦΗΣ ΣΥΝΗΛΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΡΩΦΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΩΝΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ



24 μήνες  
εγγύηση

### Θηκοποιημένο σύστημα εισρών - εκρών

- Συμβατό με όλες τις μάρκες αντλιών
- Μέτρηση στάθμης δεξαμενών
- Μέτρηση διακινούμενης ποσότητας αντλιών
- Δυνατότητα σύνδεσης με αυτόματη πώληση
- Δυνατότητα χρήσης έξιων καρτών
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου
- Έλεγχος Gas Detector και συστημάτων PLC
- Δυνατότητα σύνδεσης έως και 14 δεξαμενών
- Συναπόσταση σύνδεσης έως και 9 αντλιών - 18 ενδείξεις
- Αυτόματη έκδοση αποδείξεων στη νταβίλα

### Σύστημα ελέγχου δεξαμενών

- Χρήση μαγνητικής ράβδου με αισθητήρες καυσίμου νερού & δυνατότητα μέτρησης πυκνότητας καυσίμου (πρόληψη νοθείας)
- Παρακολούθηση αποθεμάτων δεξαμενών
- Εμφάνιση ύψους καυσίμων σε κλίμακα (+/-0.1mm)
- Αναγωγή του όγκου καυσίμων στους 15°C
- Ανίχνευση ύψους νερού σε κλίμακα (+/-0.1mm) καθώς και όγκου νερού
- Φυσική θερμοκρασία καυσίμου δεξαμενής (+/-0.3°C)
- Ανίχνευση διαρροών δεξαμενής
- Ηχητικό & οπτικό alarm διαρροών

Εκτυπωτής εξωτερικού χώρου για αυτόματη εκτύπωση αποδείξεων

Η ταρματική μηχανή της ΤΕΚΑΤ είναι ειδικά σχεδιασμένη για προαβρία καυσίμων. Έχει σχεδιαστεί για εξωτερική χρήση και είναι ανθεκτική σε όλες τις συνθήκες και τις το ενισχυμένο αλουμινένιο σώμα της. Μπορεί να περπατηθεί στη νταβίλα της αντλίας, δίπλα σε αυτή, εξοικονομώντας χώρο.

- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: Υπεύθυνος: ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Τ: 697-8899602, E: zervakis.giorgos@tekatltd.gr
- Αντιπρόσωπος Θεσσαλίας: Αποστολία Κοζάνα & ΣΙΑ ΟΕ, Γεωργιάδου 27, Λάρισα, Τ: 2410-257177, 2410-533462, F: 2410-530239
- Αντιπρόσωπος Ιωνανίων: Σταύρου Ο.Ε., Π. Κανελλοπούλου 4, Ιωάννινα Τ.Κ. 45221, Τ-Φ: 26510-39449, Κ: 6979-932039, 6975-58526
- Αντιπρόσωπος Πελοποννήσου: Αναστασία Ισάκας, Κοκκινού & Πλάθωνας, Πύργος Ηλείας, Τ: 26210-36481, Κ: 6977-503496



- 12** Το γράμμα της σύνταξης
- 16** Πώς θα υποβάλλονται οι αποδείξεις λιανικής καυσίμων ως 300 ευρώ
- 20** Αλλαγές στην αγορά καυσίμων με το πολυνομοσχέδιο
- 30** Ελεγκτές πρατηρίων καυσίμων χωρίς έλεγχο;
- 34** Ενημερωτικό πρόβου εργασίων για τη διασύνδεση συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια με ΓΓΠΣ
- 38** Οι βενζινοπώλες της Αιτωλοακαρνανίας για τις παραβάσεις στον χώρο των καυσίμων
- 42** Συμπλήρωση στοιχείων για τη χρηματοδότηση συστημάτων εισροών-εκροών
- 46** Ρυθμίστηκε το πρόβλημα ογκομέτρησης δεξαμενών πρατηρίων
- 49** Ευχαριστήρια επιστολή της νέας διοίκησης της ένωσης συνταξιούχων βενζινοπωλών
- 50** Κυρώσεις για παραβάσεις στα συστήματα εισροών-εκροών στα πρατήρια
- 56** Διαδικαστικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για πρατήρια καυσίμων





**ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.**  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

## Ηλεκτρονική Ογκομέτρηση Δεξαμενών και Βυτιών



### **TMC** **Tank Measurement & Calibration**

#### **Σύστημα Ογκομέτρησης TMC**

Βασισμένο στον πιο εξελιγμένο πρότυπο εξοπλισμό μετρήσεων με:

- Υψηλή ακρίβεια σε κάθε κύκλο μετρήσεων
- Αυτοματοποιημένη διαδικασία εξελίφοντας το ανθρώπινο σφάλμα
- Υψηλή ταχύτητα μετρήσεων (5-7m<sup>3</sup> ανά ώρα)
- Χρήση ανεπτυγμένων μαθηματικών μοντέλων για την δημιουργία ογκομετρικού πίνακα υψηλής ακρίβειας ανά κλίμακ
- Ασφαλή εργασία με εξοπλισμό για καύσιμα αντικρηκτικού τύπου (ATEX)
- Δυνατότητα ογκομέτρησης υπόγειων, υπέργειων δεξαμενών και βυτιοφόρων οχημάτων

Παρέχουμε ολοκληρωμένες εργασίες υποδομών για την εγκατάσταση συστημάτων εισαγωγών εκροών (κατασκευή δικτύων Η/Μ, διάφοιξη σπών παρουσία καυσίμου σε ανθρώποθυρίδες και κάθε σχετική εργασία).

Η ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.  
σε όλα τα στάδια των εργασιών της  
εφαρμόζει Σύστημα  
Διαχείρισης Ποιότητας κατά  
ISO 9001:2008.



**ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε.**

ΠΕΤΡΑΣ Β ΛΙΓΔΑΛΕΩ Τ.Κ. 122 41, ΤΗΛ. 210 34 73 278, ΦΑΞ 210 34 73 275, URL [www.domikiproodos.gr](http://www.domikiproodos.gr), E-MAIL [info@domikiproodos.gr](mailto:info@domikiproodos.gr)

Η ΔΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. είναι μέλος του σμήνου εταιρειών ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΑΤΕΚΕ.

# ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



ΝΕΟ  
ΜΟΝΤΕΛΟ

**4000 OED OCEAN**  
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
**30 ΜΗΝΕΣ**  
ΕΓΓΥΗΣΗ

ΝΕΟ  
ΜΟΝΤΕΛΟ



**SUNNY EURO**  
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια



**2000 SMD**  
Από 1 έως 8 ακροσωλήνια



ΝΕΟ  
ΜΟΝΤΕΛΟ

**LPG ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ**

ΜΟΝΤΕΛΑ  
ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ



**ΜΟΝΗ / ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ**

## ΚΟΣΜΟΤΕΚ PUMPS

Οδός Αγ. Αναργύρων, Θέση Λαιμός - Λουζιτάνια  
Τ.Κ. 19300, Ασπράνηγος, Αττική  
Τ 210 55.77.005, 210 55.77.303 -4 - F 210 55.77.006  
W [www.ktpumps.gr](http://www.ktpumps.gr) - E [info@ktpumps.gr](mailto:info@ktpumps.gr)

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ:  
11ο χιλμ Θεσσαλονίκης - Εδέσσης - Τ.Κ. 57008  
Ιωνία Θεσσαλονίκης - Τ 6979798724

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

## SMART MANAGER

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ  
 (ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΤΛΙΩΝ)

Σύνδεση με όλους τους τύπους αντλιών



## ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ



**Franklin Fueling Systems**

- ✓ Κατασκευασμένες στις Η.Π.Α.
- ✓ Ακρίβεια μέτρησης  $\pm 0.025\%$
- ✓ Controller με οθόνη αφής
- ✓ Έλεγχος διαρραών
- ✓ Πιστοποιημένες κατά ATEX & OIML
- ✓ Μέτρηση Πυκνότητας Καυσίμου



## ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

- ✓ Πιστοποιημένη από το E.I.M
- ✓ Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων των μετρήσεων
- ✓ Ταχύτερη διαδικασία ογκομέτρησης
- ✓ Παραγωγή ογκομετρικού πίνακα ανά mm



## ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ VEEDER ROOT EMR3



Υποσύστημα  
 διαχείρισης  
 εκροών

Αυτόματη  
 εκτύπωση  
 αποδείξεων

Υποσύστημα  
 διαχείρισης  
 εισροών

Εγκατάσταση,  
 παραμετροποίηση  
 έναρξη  
 συστήματος

Ογκομέτρηση  
 δεξαμενών  
 υψηλής  
 ακρίβειας

Τεχνική  
 υποστήριξη  
 & συντήρηση

## Σε βαθιά κρίση ο κλάδος

Διανύουμε μια από τις χειρότερες κρίσεις στην ιστορία του κλάδου μας. Πάνω από 2.000 πρατήρια σε όλη την Ελλάδα έχουν κλείσει και πολλά είναι στα πρόθυρα κλεισίματος. Αλλάζει σταδιακά το τοπίο της αγοράς και αν συνεχιστεί αυτό σε λίγο θα γίνει μια άγνωστη για εμάς και για τους φίλους καταναλωτές αγορά. Η ολιγοπώληση είναι προ των πυλών.

Ο κλάδος μας δέχεται μια πρωτοφανή επίθεση για να αλλάξει χέρια και να περάσει στον έλεγχο μεγάλων συμφερόντων. Θέλουν να μας πετάξουν έξω από την αγορά. Το ίδιο έκαναν και κάνουν και σε άλλους κλάδους όπως των μεταφορέων, των φαρμακοποιών, των οπτικών, των αρτοποιιών κλπ. Όλα αφορούν τη λεγόμενη «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σχέδιο εξόντωσης και εξώσης των μικρομεσαίων από την αγορά. Θέλουν να μας καταστήσουν ανέργους ή εργαζόμενους των 580 και 300 ευρώ και αυτό το λένε απελευθέρωση επαγγελματιών, μεταρρύθμιση, ανάπτυξη, εξυγίανση κλπ.

Πολλοί νομίζουν πως αν εξοντωθούν οι βενζινοπώλες, οι αρτοποιοί, οι φαρμακοποιοί και οι άλλοι μικρομεσαίοι, οι τιμές θα πέσουν, η ανάπτυξη θα έρθει και η οικονομία θα γίνει ανταγωνιστική. Δεν έχουν καταλάβει ότι θα γίνουν όμηροι μονοπωλίων και θα τα πληρώνουν όλα ακριβά. Δεν έχουν καταλάβει ότι στο σύστημα αυτό, καμία χώρα δεν μπορεί να αναπτυχτεί χωρίς μικρομεσαίους. Δεν έχουν καταλάβει ότι, τελικά, οι πολυεθνικές που θα κυριαρχήσουν, τα κέρδη δεν θα τα έχουν για τη δική μας αγορά και τους δικούς μας εργαζόμενους και μικρομεσαίους αλλά θα τα βγάλουν στα διεθνή χρηματιστήρια και στα λεγόμενα *found*, δηλαδή στις δανειοδοτήσεις κρατών, από αυτές που βάζουν θηλιά στο λαιμό των λαών, όπως η θηλιά που έχουν βάλει και σε εμάς και μας σέρνουν με τις τρώικες και το ΔΝΤ στην καταστροφή.

Με τις πολιτικές που ασκούνται τίθενται ζητήματα ύπαρξης για χιλιάδες πρατήρια. Οι όροι βιωσιμότητας των πρατηρίων ανατρέπονται. Το ερώτημα για εμάς είναι: θα καθήσουμε με σταυρωμένα χέρια ή θα συμμετάσχουμε όλοι στον αγώνα ζωής για τον κλάδο μας; εδω πρέπει να απαντήσουμε όλοι με την πραγματική συμμετοχή μας στους αγώνες του κλάδου. Το μέλλον μας θα εξαρτηθεί από τους αγώνες μας. Ο κλάδος πρέπει να ζήσει και θα ζήσει.

*Από τον απολογισμό δράσης του ΔΣ της EBNA*

### ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ



Ιδιοκτησία:

**Ένωση Βενζινοπωλών  
Νομού Αττικής**

Λόντου 8, 106 81 - ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210.38.20.870, 210.38.30.713.

Fax: 210.33.01.977

email EBNA: info@ebna.gr • www.ebna.gr

email OBE: info@obe.gr • www.obe.gr

Εκδότης:

**Ζάγκα Μαρία**

Συντακτική Επιτροπή:

**Ζάγκα Μαρία • Μεσσίνης Γεώργιος • Τούντας Άγγελος**

Επιμέλεια ύλης:

**Άρης Βασιλείου • 69467-260014**

email: arisvassiliou@yahoo.gr

Δημοσιογραφική συνεργασία

**Στέργιος Βασιλείου • 6977-639420**

email: fotasteri@yahoo.gr

#### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EBNA

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

*ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ, 2109416624*

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

*ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 210 5616764*

**Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:**

*ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 2109935636*

**ΤΑΜΙΑΣ:**

*ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 2102833100*

**ΜΕΛΗ:**

*ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 2291038274*

*ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 2102628900*

*ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 2102758260*

*ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 2109623551*

*ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ*

#### ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ OBE

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

*ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 22910-40880*

**ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:**

*ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 2510-391191*

**Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:**

*ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 210-2628900*

**ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:**

*ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 23510-37650*

**ΜΕΛΗ:**

*ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ, 2109416624*

*ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 2109935636*

*ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 26510-81248*

*ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, 23740-91174*

*ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, 26430-42000*

**Χρυσοσπάθης Γεώργιος**

Δανσών 75, Ίλιον Τ.Κ. 131 22

ΤΗΛ.: 210 5155930-1, FAX: 210 5155971

**e-mail: info@xrysospathis.gr**

Υπεύθυνος Διαφήμισης:

**Ευθύμιος Λυμπερόπουλος**

Διαφημιστικό Τμήμα:

**Γκέργκη Εύη**

Υπεύθυνη Σελιδοποίησης:

**Αναστασία Χρυσοσπάθη**

Σελιδοποίηση:

**Βασιλική Κεφαλά**

**Εύη Κέκκου**

# ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ



## ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΓΕΙΩΝ - ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΑΠΟ 500 lt ΕΩΣ 200.000 lt ΓΙΑ:

- ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΥΤΟΓΑΣ
- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
- ΟΙΚΙΕΣ
- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
- ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



18000 lt Αυτογας

✓ Καθαρό περιβάλλον

✓ Υψηλή ασφάλεια

✓ Οικονομία



Υπόγειο 50000 lt



Υπόγειο 500 lt

- Κατασκευή δεξαμενών με σήμανση CE σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία PED 97/23 και πιστοποίηση από αναγνωρισμένους και εγκεκριμένους οίκους
- Δεξαμενές παραδοτέες με πλήρη φάκελο (data book) σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία
- Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας EN ISO 9001:2008
- Εξοπλισμός δεξαμενών υγραερίου από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οίκους



Υπόγειο 30000 lt

# Ολοκληρωμένες λύσεις για το σύγχρονο πρατήριο καυσίμων

## Πρόγραμμα Διαχείρισης Πρατηρίου Σύμφωνα με τη Νομοθεσία Εισροών - Εκροών

- Παρακολούθηση πρατηρίων από όπου και εάν βρίσκεστε
- Πλήρως συμβατό με:
  - + Εγκατεστημένες υποδομές του πρατηρίου
  - + Χρήση των υπαρχόντων αγκυρατικών δεδομένων δεξαμενών
- Λειτουργικότητα
  - + Αυτοματοποιημένη διαχείριση των βαρδίων των χειριστών της πύλας και της παραγωγικότητάς τους
  - + Απομακρυσμένη εποπτεία από το διαχειριστή
  - + Δυνατότητα τμηλόγησης επί οχήματος
  - + Δυνατότητα διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου οχημάτων (GPS, Κάρτες στόλου/ Loyalty, Δορυφόρα οχημάτων)
- Υποστήριξη
  - + Τηλεφωνική υποστήριξη με δυνατότητα 24ωρης επέκτασης
  - + Δυνατότητα απομακρυσμένης άμεσης επέμβασης
  - + Επτόμια υποστήριξη από εξειδικευμένο τεχνικό



powered by **G.S.I.**  
Technologies

## Αυτόματοι Πωλητές ZEUS SERIES

- Αποδοχή και ρέστα σε χαρτονομίσματα και κέρματα
- Άμεση σύνδεση με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες Visa & Mastercard
- Σύνδεση με τις κάρτες στόλου των μεγάλων εταιριών



powered by **NEST**  
NEW ECONOMIC ENERGY TECHNOLOGIES

petrol  
station

petrol station



## Επίσημος Αντιπρόσωπος Tokheim Ελλάδος & Αλβανίας

- Ποιότητα και αξιοπιστία
- Μηδενικές Βλάβες\*
- Ο πιο σταθερός ογκομετρητής\*
- Πλήρης γκάμα διανομών από 1 έως 10 ακρωαθήνια



Λειτουργία

\*Σύγκριση σε 12 εκ. λίτρα, βάσει μετρήσιμης Αναξαρτητός Στρασίνογλου

Ασφάλεια



## Έξυπνα Online Χρηματοκιβώτια Οριστική Λύση στις Ληστείες!

Κατάθεση από το τραπέζιο στον τραπεζικό  
σας λογαριασμό με ασφάλιση των χρημάτων σας.

Ολοκληρωμένη Λύση που περιλαμβάνει:

- Τράπεζα
- Χρηματοποστολή
- Μηχάνημα
- Απομακρυσμένη Παρακολούθηση

powered by  **NEST**  
www.nest.com

www.nest.com

Λεωφόρος Ποσειδώνος 7-7Α & Λακρίδος, 183 44 Μοσχάτο  
Τηλ.: 210 9006800 Fax: 210 9006681  
[www.printecgroup.com](http://www.printecgroup.com)

**25** YEARS  
**Printec**  
OF SUCCESSFUL BUSINESS

# Πώς θα υποβάλλονται οι αποδείξεις λιανικής καυσίμων ως 300 ευρώ

*Λύθηκε επιτέλους, μετά από δυόμιση μήνες ταλαιπωρία, το σοβαρό πρόβλημα της έκδοσης και υποβολής των αποδείξεων λιανικής πώλησης καυσίμων, αξίας μέχρι 300 ευρώ, που υπέχουν θέση τιμολογίου.*

Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, μετά από συνεχείς πιέσεις και εντατικές επαφές του προέδρου κ. Μ.Κιουση, του ΓΓ κ. Α. Τούντα και του φοροτεχνικού της Ομοσπονδίας κ. Γ. Χριστόπουλου με το υπουργείο Οικονομικών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με την εγκύκλιο (ΠΟΛ.1078/17.3.2014) η οποία δίνει πλήρη οδηγίες για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων, επιβεβαιώνει και περιλαμβάνει και τον τρόπο υποβολής των λιανικών αποδείξεων καυσίμων αξίας μέχρι 300 ευρώ που υπέχουν θέση τιμολογίου.

Με την έκδοση της ΠΟΛ διαψεύστηκαν όσοι από καιρό είχαν προκαλέσει φόβο και σύγχυση τον κλάδο των πρατηριούχων, με παρερμηνείες που ανέφεραν ότι το μέτρο καταργήθηκε και εφεξής ισχύει μόνο για αποδείξεις μέχρι 100 ευρώ.

Με την ΠΟΛ προβλέπεται ότι οι λιανικές αποδείξεις μέχρι 300 ευρώ ισχύουν και ως τιμολόγια και θα υποβάλλονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις των πρατηριούχων ως σύνολο μαζί με τις άλλες αποδείξεις λιανικής ενώ το ίδιο ισχύει και για τους λήπτες των αποδείξεων.

*Η σχετική παράγραφος της ΠΟΛ έχει ως εξής:*

## Η σχετική παράγραφος της ΠΟΛ έχει ως εξής:

### 3.3. Διάφορες περιπτώσεις καταχωρήσεων

#### Πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, από πρατήρια υγρών καυσίμων

Τα πρατήρια υγρών καυσίμων, για τις πωλήσεις βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, προς άλλους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, το δημόσιο, τους δήμους κ.λπ., αξίας μέχρι τριακόσια (300) ευρώ, μπορεί να εκδίδουν αποδείξεις (με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος του αντισυμβαλλόμενου) οι οποίες καταχωρούνται, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, τόσο από τον εκδότη όσο και τον λήπτη, συγκεντρωτικά με τις λοιπές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.



# LOGICOM

## Ο απόλυτος έλεγχος στο χέρι σας, με την διασφάλιση ποιότητας του ΕΣΥΔ

Πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005



- ✓ Ηλεκτρονική σγκομέτρηση δεξαμενών με έκδοση επίσημου πιστοποιητικού με λογότυπο Ε.ΣΥ.Δ.
- ✓ Μέγιστη ακρίβεια συστήματος Ευρωτών - Εκροών
- ✓ Διασφάλιση παραλαβών

### GasStation

Εξειδικευμένο λογισμικό εμπορικής διαχείρισης το οποίο καλύπτει το σύνολο δραστηριοτήτων του πρατηρίου καυσίμων, πλυντηρίου και χώρων στάθμευσης οχημάτων.

- Ισοζύγιο Εισροών - Εκροών στους 15οC
- Αυτοματοποιημένα διαχείριση τομείου
- Διαχείριση Ήφαιστος
- Σύστημα τιμολόγησης επί βυτιοφόρου

### OPW

FUELING CONTAINMENT SYSTEMS

Σύστημα ελέγχου δεξαμενών υγρών καυσίμων και υγραερίου (LPG).

- Αισθητήρας ελεγχμένος ως προς την ακρίβεια μέτρησης στο εργοστάσιο μετρήσεων της OPW, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO-17025 και αναγνωρισμένο από το Ε.ΣΥΔ.
- Πιστοποιήσεις: ATEX - CE - OIML R85:2008 - Ελέγχου διαρροών (EPA)

### ORPAM

Σύστημα ελέγχου αντλιών, το μοναδικό που υποστηρίζει όλους τους κατασκευαστές και τύπους αντλιών που υπάρχουν στην αγορά και με τον τρόπο αυτό εγγυάται τη διαχρονική αξιοποίηση της επένδυσής σας.

- Διαχείριση υπαλλήλων
- Διαχείριση στόλων οχημάτων
- Αυτόματος πωλητής καυσίμων με πιστοποιημένη λειτουργία πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών (VISA - MASTERCARD)

Κέντρο Πωλών Θεσσαλονίκη: ΠΑΥ, τ.κ. 55 101, Θεσσαλονίκη - Τηλ: 210.56.10.200 - Fax: 210.56.10.207  
Θεσσαλονίκη: Φαβ, Πανεπιστήμιο 27, τ.κ. 55 240, Θεσσαλονίκη - Τηλ: 210.329.127 - Fax: 210.56.01.207  
www.logicom.gr - email: sales@logicom.gr

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

# ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΒΥΤΙΩΝ

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΕΜ

### Κονσόλα διαχείρισης αντλιών B.I.B Fuel

η οποία θα συνδεθεί με τις αντλίες, το σύστημα δεξαμενών & τον φοροδογικό μηχανισμό.



Η κονσόλα συνδέεται με τις αντλίες είτε απ' ευθείας ή μέσω του controller "Enabler".

Όταν η κονσόλα συνδέεται με αντλίες PRIME, τότε συνδέεται απ' ευθείας σειριακά και για την σύνδεση της κονσόλας με όλες τις λοιπές αντλίες της αγοράς, χρειάζεται ο Controller Enabler.

Ο "Enabler" έχει πολύχρονη παρουσία στην Ελλάδα και συνδέεται με σχεδόν όλες τις αντλίες της αγοράς.

Οι βέργες  
START ITALIANA  
διαθέτουν  
πιστοποίηση  
ATEX & OIML

### Βέργα δεξαμενών START ITALIANA Ιταλίας.

Διατίθενται δύο τύποι βεργών:

Ο ΧΜΤ με την μπίλε ή την γκρι κεφαλή  
και ο ΧΜΤ-SI με την κυλινδρική κεφαλή.

**ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**  
για πελάτες που έχουν  
αντλίες **PRIME!**

**2 χρόνια επιπλέον εγγύηση** στις αντλίες  
με την αγορά συστήματος Εισροών - Εκροών

### ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



Περιορισμένο αντλητικό με ATEX  
για 150, 300 & 600 l/m



Μετρητής SATAM Γαλλίας 1 1/2" & 2"  
(200 & 400 l/m αντίστοιχα)




Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση - επέκταση συστημάτων άλλων κατασκευαστών



**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  
ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ**




## 3D LASER SCAN

- ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
- ΧΡΟΝΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ: 90 ΛΕΠΤΑ max.
- ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
- ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ. ΜΟΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΕΝΗ ΤΡΥΠΑ 2"
- Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟ LASER ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΡΟ.  
(εάν π.χ κάποιος που κάνει ογκομέτρηση με νερό βιάζεται να τελειώσει, μπορεί τα αποτελέσματα της ογκομέτρησης να αλλοιωθούν. Κάτι το οποίο, δεν μπορεί να γίνει με το 3D Laser).



[www.eim.gr](http://www.eim.gr)

Διεργασιακό σχήμα ογκομέτρησης δεξαμενής.



- ✓ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001 ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
- ✓ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑTEX ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ✓ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΜ



## Αλλαγές στην αγορά καυσίμων με το πολυνομοσχέδιο

### Έδαφος λαθρεμπορίου από διάταξη μη ελέγχου δεξαμενών καυσίμων!

*Μια διάταξη που από τυπική άποψη φαίνεται αθώα, γιατί αφορά τελικούς καταναλωτές καυσίμων αλλά στην πράξη αφορά την ενδιάμεση διάθεση καυσίμων προς τρίτους με φύλλο συκής την συνεργασία μέσω κινουμένων με υγρά καύσιμα στις μεταφορές, επαναβεβαιώθηκε στο πολυνομοσχέδιο*

Πρόκειται για την υποπαράγραφο ΣΤ.19 2α του Πολυνομοσχεδίου «μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»

Συγκριμένα στη διάταξη αυτή αναφέρεται ότι «Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.».

Η διάταξη αυτή προϋπήρχε στο άρθρο 4 του ν. 3887/10 (ΦΕΚ 174 Α/30-9-2010) αλλά η επανάληψή του με διεύρυνση στα οχήματα EURO V ή μεταγενέστερων, παρότι φαίνεται λογική, στην πράξη επιβεβαιώνει μια αρχικά λαθεμένη απόφαση.

Η πείρα έχει δείξει ότι τέτοιες διατάξεις αξιοποιούνται «κατάλληλα» από τους επιτηδείς. Είναι γνωστό και από παλιά ότι εταιρείες έργων με ιδιωτικές δεξαμενές αποτελούσαν ένα από τα κύρια κανάλια διάθεσης παράνομων καυσίμων. Με την ως άνω διάταξη, που επαναβεβαιώνεται, το κανάλι

## ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΚΡΩΝ

Χρηματοποδέκτης



Φορολογικός εκτυπωτής



Σύστημα διαχείρισης Petrol Manager



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΩΩΝ

Εκτυπωτής



Αντλίες



Δεξαμενές

# ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΩΩΝ-ΕΚΚΡΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

### Κονσόλα Διαχείρισης Αντλιών

- Ολοκληρωμένη διαχείριση του πρατηρίου
- Απόλυτος Έλεγχος των αντλιών ανά πάσα στιγμή.
- Σύνδεση με περιφερειακά συστήματα
- Πλήρης Έλεγχος των αποθεμάτων των δεξαμενών
- Παλύ φιλικό πρόγραμμα για όλους



### Σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών Start Italiana

- Απόθεμα & Όγκος καυσίμου
- Έλεγχος λοιπών υγρών στην δεξαμενή
- Αυτόματη παραλαβή καυσίμου με πλήρη στοιχεία
- Έλεγχος διαρροών



### ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

A. Φορολογικός μηχανισμός & εκτυπωτής

- Εσωτερική χρήση
- Εξωτερική χρήση σε καλώνα



### Εμπορική & Λογιστική Διαχείριση **soit** Petrolmanager Εμπορικό

Πλήρης εμπορική διαχείριση πρατηρίου με τιμοκαταλόγους, άνοιγμα και κλείσιμο ταμείου συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων από τις αντλίες κ.α



# ΟΛΚΕΜ Α.Ε.

Αλκίμου 68 & Ηρακλειδών, Παριστέρι 121 35,  
Τηλ: 210-5773509, Fax: 210-5747894  
info@olkem.gr - www.olkem.gr

αυτό αποκτά νέα νόμιμη οδό αφού «δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας».

Επί πλέον η κυβέρνηση θα έπρεπε να λάβει υπόψη ότι εκδόθηκε στις 10-02-2014, Γνωμοδότηση (υπ' αριθμ. 30/VII/2013 ΦΕΚ 294 - Τεύχος Β'), της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί αιτήματος εξαίρεσης του ΥΠΕΚΑ από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 με τίτλο "Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, Κατάργηση Αδικαιολόγητων Περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων" αναφορικά με τη λειτουργία των πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίων, η οποία καταλήγει σε πρόταση διατήρησης της υφιστάμενης διαδικασίας, να εφοδιάζονται δηλαδή με σχετική Άδεια Λειτουργίας τα πρατήρια που διαθέτουν υγρά και αέρια καύσιμα σε οχήματα, δεδομένου ότι συντρέχουν λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. Δεν μπορεί συνεπώς για τις ιδιωτικές δεξαμενές να ισχύουν διαφορετικά πράγματα από των πρατηρίων τουλάχιστον όσον αφορά την άδεια λειτουργίας τους.

Συνεπώς δεν είναι δυνατόν για τις ιδιωτικές δεξαμενές να ισχύουν διαφορετικά πράγματα και να εκδίδεται νόμος ο οποίος να επιτρέπει τη διάθεση υγρών καυσίμων σε δεξαμενές, χωρίς προηγούμενη χορήγηση Άδεια Λειτουργίας και μόνο

με την εξασφάλιση ενός πιστοποιητικού πυροπροστασίας. Δεν θα ήταν υπερβολή να υποθέσουμε ότι η διάταξη αυτή, ευνοεί συμφέροντα που θέλουν ανεξέλεγκτη την αγορά καυσίμων για να αποφεύγουν τους κανονικούς ελέγχους. Την ίδια στιγμή τα πρατήρια καυσίμων έχουν επιβαρυνθεί με τεράστια ποσά για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών - εκροών (από τα οποία βέβαια απαλλιάσσονται οι ιδιωτικές δεξαμενές) για να παταχθεί το λαθρεμπόριο το οποίο όμως, με τέτοιες διατάξεις, βρίσκει νόμιμα παράθυρα παράκαμψης της νομιμότητας! Προς τι όμως αυτή η επιβάρυνση των βενζινοπωλών, από τη στιγμή που το σύστημα γίνεται διάτρητο και από τη στιγμή που τα άλλα στάδια, πάνω από τα πρατήρια, δεν έχουν εγκατεστημένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου της διακίνησης καυσίμων;

Πρακτικά η διάταξη αφήνει έδαφος διάθεσης αποχρωματισμένων, επανεισαγμένων, νοθευμένων κλπ, λαθραίων καυσίμων και ευνοεί τη δημιουργία ανεξέλεγκτων καταστάσεων σε βάρος των βενζινοπωλών, του κράτους και των καταναλωτών. Η κυβέρνηση είναι καλό να σκεφθεί ξανά τις συνέπειες παρόμοιων διατάξεων πριν διαπιστώσει και πάλι ότι το λαθρεμπόριο γιγαντώνεται, όπως τόσες άλλες φορές έχει γίνει διαψεύδοντας τις διακηρύξεις περί πάταξής του.

## Οι αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο

### ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

#### ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

#### ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.2: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

1. α. Επιτρέπεται η διακίνηση πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση από κάτοχο άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που έχει έγγραφη σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με συγκεκριμένη εταιρεία εμπορίας και διανομής πετρελαιοειδών με βυτιοφόρο αυτοκίνητο, εφόσον κατά τη συγκεκριμένη διακίνηση το βυτιοφόρο δεν φέρει παραπλανητικό ως προς την προέλευση σήμα.  
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 116 της ΥΑ Α2-861/2013 (Β' 2044) καταργείται.

2. α. Δεν επιτρέπεται η διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων από:

i) Κάτοχο άδειας λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων σε άλλο κάτοχο άδειας λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων.


ii) Κάτοχο άδειας λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων σε κάτοχο άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, με ή χωρίς ίδιου αποθηκευτικού χώρου.

β. Κάτοχος Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ίδιου αποθηκευτικού χώρου, ανεξαρτήτως του αν διαθέτει και άδεια λειτουργίας Πρατηρίου υγρών καυσίμων, επιτρέπεται να προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρμανση από εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών με άδεια κατηγορίας Α', Διυλιστήρια και εισαγωγές εφόσον, υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών, καθώς και να τα διαθέτει σε κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς ίδιου απο-

## Μετρολογική Ακρίβεια

Στην Metricon πιστεύουμε στον πελάτη. Νιώθουμε τις ανάγκες του. Ξέρουμε τα προβλήματά του. Σεβόμαστε τις επιθυμίες του. Όλα αυτά τα υπολογίζουμε με την απαιτούμενη ακρίβεια.

### ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ



### ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΥΤΙΩΝ



- Υψηλή ακρίβεια έως 0,04%
- Ταχύτητα ογκομέτρησης 5 κ.μ. / ώρα
- Συμβατότητα με όλα τα συστήματα εισροών-εκροών

Γιατί δεν αρκεί να είσαι απλά καλός.  
Πρέπει και να το αποδεικνύεις.



redefine | accuracy



Επικοινωνήστε σήμερα με το Τμήμα Ογκομετρήσεων  
στο τηλέφωνο 2610 993 002 και μιλήστε με τους  
εξειδικευμένους εκπροσώπους της Metricon.

METRICON Α.Ε.  
Αθηνών 65, Αγ. Γεώργιος Ρίο, 26504, Πάτρα  
Τηλ. Κέντρο & Φαξ: 2610 993 002  
email: volume@metricon.gr  
url: www.metricon.gr

θηκευτικούς χώρους.

Κάτοχος Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης χωρίς ίδιους αποθηκευτικούς χώρους επιτρέπεται να προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα για θέρμανση είτε από κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης με ίδιους αποθηκευτικούς χώρους είτε από εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών με άδεια κατηγορίας Α' είτε και από Διυλιστήρια.

γ. Η παράγραφος 6 του άρθρου 116 της ΥΑ Α2-861/2013 (Β' 2044) καταργείται.

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 του ν. 3054/2002 (Α' 230) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Ο κάτοχος Άδειας Διύλησης μπορεί να διαθέτει πετρελαιοειδή προϊόντα στην εγχώρια αγορά μόνο σε κατόχους Άδειας Εμπορίας, σε Μεγάλους Τελικούς Καταναλωτές, στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε Προμηθευτικούς Συνεταιρισμούς ή Κοινοπραξίες της παρ. 10 του άρθρου 7 και σε κατόχους Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν.3054/2002. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας, ο οποίος προμηθεύεται πετρελαιοειδή προϊόντα απευθείας από κάτοχο Άδειας Διύλησης, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Προμηθευτικού Συνεταιρισμού ή Κοινοπραξίας της παρ. 10 του άρθρου 7, οφείλει να υποβάλει σε αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α'

75) ότι δεν έχει συνάψει σύμβαση αποκλειστικής προμήθειας από κάτοχο Άδειας Εμπορίας ούτε φέρει το Σήμα του κατόχου αυτού.»

4. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κατόχους Άδειας Εμπορίας και κατόχους Άδειας Διύλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 5. Οι κάτοχοι άδειας Λιανικής Εμπορίας του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να προβαίνουν στον εκτελωνισμό των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων. Η μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων που διακινούν οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας πραγματοποιείται με βυτιοφόρο (Φ.Ι.Χ. και Φ.Δ.Χ.), ιδιόκτητο ή μισθωμένο. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' και γ' της παραγράφου 3, μπορούν να χρησιμοποιούν για τη μεταφορά των πετρελαιοειδών προϊόντων τις υπηρεσίες τρίτων (μεταφορέων), μη κατόχων άδειας κατά το νόμο αυτό, και στους οποίους δεν πραγματοποιείται μεταβίβαση της κυριότητας των μεταφερόμενων προϊόντων. Η μεταφορά και η πώληση των πετρελαιοειδών προϊόντων γίνεται με παραστατικά των κατόχων Άδειας Λιανικής





# SMARTENERGAS A.E.

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΓΑΣ**

Φτιάξε το δικό σου  
Πρατήριο Υγραερίου!!

## **Γρήγορα:**

Αποπεράτωση σε 10 εργάσιμες ημέρες

## **Αξιοπίστα:**

Περισσότερα από 80 πρατήρια ήδη σε λειτουργία. Αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσωπεία των κορυφαίων δεξαμενών HMMASH. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Τεχνική υποστήριξη των διανομέων LPG FALCON F12-F14 Εισαγωγή των Αμερικάνικων αντλιών LPG CORKEN. Εισαγωγή και αντιπροσωπεία των αντεκκρικτικών ανιχνευτών ILERI Πατενταρισμένο, ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας ανίχνευσης και πυροπροστασίας πρατηρίων LPG με έλεγχο PLC.

## **Οικονομικά:**

Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με ευκολίες πληρωμής!!!

## **ΠΡΟΣΦΟΡΑ:**

Βασικό kit κατασκευής πρατηρίου LPG  
Δεξαμενή 9m<sup>3</sup>  
Αντλία υγραερίου CORCEN  
Πίνακας λειτουργίας - πυρανίχνευσης με PLC  
Διπλός διανομέας FALCON F12  
4 ανιχνευτές LPG αντεκκρικτικού τύπου ILERI

**17.500** <sup>Φ.Π.Α.</sup>  
+ 90 μέρες πίστωση



τηλ. 2310 936 930 fax: 2310 936 933

e-mail: info@smartenergas.gr



Εμπορίας. Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση των πετρελαιοειδών προϊόντων των κατόχων άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' και γ' της παραγράφου 3, πρέπει να φέρουν εμφανώς, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της άδειας Εμπορίας, εφόσον προμηθεύονται πετρελαιοειδή προϊόντα από κάτοχο άδειας Εμπορίας με βάση αποκλειστική σύμβαση και φέρουν στο πρατήριο τους το εμπορικό σήμα αυτού, άλλως, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εμπορίας, του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας στην οποία ανήκουν, ή το εμπορικό σήμα του μεταφορέα με τον οποίο έχει συναφθεί έγγραφη σύμβαση μεταφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δαπάνη εγκατάστασης του σήματος αυτού βαρύνει τον ιδιοκτήτη του μεταφορικού μέσου, ενώ σε περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή αγοράς με παρακράτηση κυριότητας, η δαπάνη βαρύνει τον μισθωτή ή τον αγοραστή του μεταφορικού μέσου, αντίστοιχα. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της σήμανσης των ανωτέρω μεταφορικών μέσων.»

β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ο κάτοχος άδειας λιανικής εμπορίας, εφόσον τροφοδοτείται αποκλειστικά από έναν κάτοχο άδειας εμπορίας, υποχρεούται να αναρτά σε εμφανές σημείο του

πρατηρίου του το εμπορικό σήμα του κατόχου άδειας εμπορίας, άλλως, κατά περίπτωση, το εμπορικό σήμα του κατόχου της Άδειας Λιανικής Εμπορίας, του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας στην οποία είναι μέλη. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ή απόφαση του άρθρου 4 του ν. 4177/2013 (Β'173) καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την καθιέρωση του ειδικού σήματος.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι Προμηθευτικοί αυτοί Συνεταιρισμοί ή οι Κοινοπραξίες επιτρέπεται να διαθέτουν ή να χρησιμοποιούν ίδιους αποθηκευτικούς χώρους πέραν αυτών που προβλέπονται από τις Άδειες Λειτουργίας των πρατηρίων που είναι μέλη του Συνεταιρισμού ή της Κοινοπραξίας, εφόσον έχουν εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών σε αυτούς.»

6. Η παράγραφος 11 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Οι κάτοχοι Άδειας Λιανικής Εμπορίας των κατηγοριών με τα στοιχεία α', β' της παραγράφου 3 και γ' κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 7, μπορούν να πραγματοποιούν εισαγωγές πετρελαιοειδών προϊόντων, εφόσον τα προϊόντα αυτά προορίζονται αποκλειστικά για την προμήθεια των πρατηρίων τους και τηρούνται οι

# Εξοπλισμός - Κατασκευή Πρατηρίων Υγραερίου με το Κλειδί στο Χέρι



**Απόσβεση της επένδυσής σας σε 6 μήνες**

## ● ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

- 1) Κατασκευή 52 πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα
- 2) Εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς και πιστοποιημένους συγκαλλητές
- 3) Άμεση προμήθεια όλου του εξοπλισμού
- 4) Πανελλαδική κάλυψη συντήρησης με άμεση ανταπόκριση 5 υποκαταστημάτων
- 5) Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
- 6) Σύνδεση με κονσόλα διαχείρισης Station Guard καθώς και με όλες τις κονσόλες της αγοράς
- 7) Ηλεκτρική βέργα μέτρησης αποθέματος καυσίμων

## **Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ**

Λεωφόρος Αθηνών 24, Τ.Κ. 10441  
Τηλ. 210 5226003 Fax 210 5248047 [www.spyrides.gr](http://www.spyrides.gr)



Τεχνικές εταιρίες πρατηρίων  
**ΠΕΤΡΟΤΕΚ & Συνεργάτες**

**ΠΕΤΡΟΤΕΚ Αθήνας**  
Σερρών 15 - 17  
10441 Αθήνα  
Τηλ.: 210 5228659  
Fax: 210 5222861

**ΠΕΤΡΟΤΕΚ Πάτρας**  
Ηροδότου 5  
Τ.Κ.26333  
Τηλ.: 2610 527057  
Fax: 2610 526396

**ΠΕΤΡΟΤΕΚ Μακεδονίας**  
Αγροτεμάχιο 360/3  
56334 Κορδελιό Θεσπικης  
Τηλ.: 2310 705005  
Fax: 2310 758479

**ΠΕΤΡΟΤΕΚ Λάρισας**  
Φαρσάλων 163  
41335 Λάρισα  
Τηλ.: 2410 671871  
Fax: 2410 619992

**ΠΕΤΡΟΤΕΚ Κρήτης**  
Ούλος Πόλις 191  
71410 Ηράκλειο  
Τηλ.: 2810 213662  
Fax: 2810 213662

**SPYRIDES Albania**  
AUTOSTR. TIRANÉ-DURRËS KM.5  
KASHAR -TIRANE  
Tel: 00355 42257801  
Fax: 00355 42257801

διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τις Εισαγωγές, του Τελωνειακού Κώδικα και το άρθρο 12 για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας και εφόσον είναι εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών».

7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ο κάτοχος Άδειας Λιανικής Εμπορίας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης υποχρεούται σε ομαλή και συνεχή τροφοδοσία της κατανάλωσης ανάλογα με την άδειά του. Επίσης φέρει την ευθύνη, κατά τις διατάξεις παρόντος νόμου αυτού, για τη διακίνηση των προϊόντων που εμπορεύεται και προς τούτο εξασφαλίζει την ασφαλή χρήση των απαραίτητων αποθηκευτικών χώρων, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες άσκησης της Λιανικής Εμπορίας από τον Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης. Όσοι κατέχουν άδεια Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης και διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από εταιρείες εμπορίας με άδεια κατηγορίας Α' είτε από διυλιστήρια είτε από εισαγωγές εφόσον, υπάρχει εγκατεστημένο και σε πλήρη λειτουργία σύστημα εισροών εκροών. Όσοι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους δύνανται να προμηθεύονται τα προϊόντα αυτά είτε από άλλους κατόχους Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που διαθέτουν τέτοιους χώρους, είτε από εταιρείες εμπορίας με άδεια κατηγορίας Α' και από διυλιστήρια.

Η έγγραφη σύμβαση προμήθειας που συνάπτουν οι κάτοχοι Άδειας Πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ημερών από την σύναψη της και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι πωλητές λιανικής υποχρεούνται να συνάπτουν άμεσα νέα σύμβαση με άλλο πωλητή χονδρικής - λιανικής ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Ο εκάστοτε κύριος των ανωτέρω πετρελαιοειδών προϊόντων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και ποσότητα των

προϊόντων που διακινεί και διαθέτει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3054/2002 όπως ισχύει.»

8. Η παράγραφος 9 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 καταργείται.

9. Τα εδάφια τέταρτο και επόμενα της παραγράφου 1β του άρθρου 21 της ΥΑ Δ2/Α/Φ.8/16570/2005 (Β' 1306), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της ΥΑ Δ2/Α/19843/2011 (Β' 2191), αντικαθίστανται ως εξής:

«Οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης οι οποίοι δεν διαθέτουν αποθηκευτικούς χώρους, μπορούν να πωλούν μόνο λιανικώς σε τελικούς καταναλωτές. Υποχρεούνται να συνάπτουν έγγραφη σύμβαση προμήθειας η οποία υποβάλλεται και θεωρείται στην οικεία Αδειοδοτούσα Αρχή της Περιφέρειας εντός 10 ημερών από την σύναψη της και στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο, οι ως άνω πωλητές υποχρεούνται να συνάπτουν άμεσα νέα σύμβαση ακολουθώντας τη ίδια διαδικασία. Η τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας Πωλητή Πετρελαίου Θέρμανσης.»

10. Η παράγραφος 4 του άρθρου 28 του ν. 4177/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στην ίδια σύμβαση προβλέπεται η χονδρική τιμή πώλησης των υγρών καυσίμων και του υγραερίου κίνησης, η οποία διαμορφώνεται ελεύθερα από τα μέρη ύστερα από διαπραγμάτευση».

ΣΤ.19 2α «Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, εκτός από την υποβολή Πιστοποιητικού Πυρασφάλειας, το οποίο χορηγείται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.»



# ηλεκτρονικά displays τιμών



Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να βρούμε την **καλύτερη λύση** για εσάς.

*Διατίθενται σε διάφορα σχέδια & χρώματα.*

*Απόλυτη προσαρμογή  
στην εταιρική σας ταυτότητα.*



**αβετέλ αε**  
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΧΙΟΥ 8, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, Τ.Κ. 19300, ΤΗΛ.: 210 5584050-4,  
FAX: 210 5577068, e-mail: ntz@avetel.gr, [www.avetel.gr](http://www.avetel.gr)



## Ελεγκτές πρατηρίων καυσίμων χωρίς έλεγχο;

*Με μια απίστευτη απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης (Αριθμ. Φ2-650/7.3.2014 - ΦΕΚ Β' 719/21-03-2014) που προκαλεί ερωτηματικά, παρέχεται προστασία πλήρους ανωνυμίας και απορρήτου στους ελεγκτές και στα οχήματα που είναι συμβατικά, ειδικά μετασκευασμένα ώστε να παγιδεύουν κρυφά τους παραβάτες βενζινοπώλες που εκμεταλλεύονται τους καταναλωτές και κλέβουν το κράτος.*

Η απόφαση, που προστέθηκε ως συμπλήρωμα στην αρχική απόφαση κρυφού ελέγχου, κατ' ουσία κάνει ανεξέλεγκτους τους ελεγκτές αφού οι ελεγκτές και τα στοιχεία που παρουσιάζονται ως τεκμήρια κατηγορίας κατά των βενζινοπωλών, δεν θα δίνονται και θα παραμένουν απόρρητα!

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, «Κατά την τυχόν αναζήτηση στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το διενεργηθέντα έλεγχο, δεν παρέχονται ο αριθμός κυκλοφορίας και τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης του οχήματος, τα ονόματα των ελεγκτών, η ημερομηνία και η ώρα ελέγχου που

αποτυπώνονται στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων της μέτρησης, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία της σχετικής απόδειξης εσόδου, τα οποία καλύπτονται από το απόρρητο.»

Η απόφαση αυτή πιθανόν να βρίσκεται στα όρια της νομιμότητας του κράτους και μπορεί να δημιουργήσει όχι μόνο σύγχυση αλλά πολλές αμφιβολίες για την νομιμότητα των κατηγοριών. Είναι δε βέβαιο ότι θα δημιουργήσει πολλές τριβές και συζητήσεις. Πολλοί βενζινοπώλες τη χαρακτηρίζουν απαράδεκτη και τονίζουν ότι έτσι θα είναι όμηροι κάθε κακόβουλου ελεγκτή.

## Τι λέει η αρχική απόφαση

Αριθμ. Φ2 – 2893/6.12.2013

**Έλεγχος σε πρατήρια υγρών καυσίμων με χρήση ειδικά μετασκευασμένων οχημάτων, τα οποία φέρουν συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας.**

**Αριθμ. Φ2 – 2893 (ΦΕΚ Β' 3178/13-12-2013)**

### Άρθρο 1

Για τον έλεγχο των αντλιών υγρών καυσίμων, εκτός του συνθησιμένου ελέγχου, μπορεί να χρησιμοποιούνται και ειδικά μετασκευασμένα αυτοκινούμενα οχήματα, στο εξής καλούμενα «οχήματα», χωρίς διακριτικά της υπηρεσίας και με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στον ελεγχόμενο.

### Άρθρο 2

1. Τα οχήματα διαθέτουν ειδική μετρητική διάταξη προσδιορισμού του όγκου του παραλαμβανόμενου, από την αντλία, καυσίμου, η οποία περιλαμβάνει δεξαμενή συλλογής καυσίμου, υποσύστημα ζύγισης, διάταξη προσδιορισμού πυκνότητας, υποσύστημα αναγωγής σφαλμάτων λόγω θερμοκρασίας και λόγω ευθυγράμμισης, σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού της θέσης (GPS) με πιστοποιημένη αναφορά στον εθνικό χρόνο, καθώς και σύστημα μετάγγισης του παραληφθέντος καυσίμου.

2. Η μετρητική διάταξη προσδιορισμού του όγκου διαθέτει Πιστοποιητικό Διακρίβωσης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας και συνοδεύεται από Τεχνικό Φάκελο και εγχειρίδιο χρήσης, εμπιστευτικού χαρακτήρα. Η διακρίβωση της μετρητικής διάταξης θα γίνεται, τουλάχιστον, μία φορά κατ' έτος.

3. Η μετρητική διάταξη αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος προσδιορισμού του όγκου του παραλαμβανόμενου καυσίμου, στο εξής καλούμενο «σύστημα».

4. Ο όγκος καυσίμου υπολογίζεται με μέτρηση της μάζας του παραλαμβανόμενου καυσίμου, λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία και την πυκνότητα του.

5. Για τη μέτρηση της μάζας του καυσίμου χρησιμοποιείται κατάλληλο όργανο ζύγισης, το οποίο διαθέτει ηλεκτρονικό

αλφάδι υψηλής ανάλυσης, για την αντιστάθμιση του σφάλματος μέτρησης λόγω της όποιας τυχαίας κλίσης έχει το όχημα και έχει ληφθεί μέριμνα για την απόσβεση διακυμάνσεων της μέτρησης του υγρού εν κινήσει, λόγω κυματισμού.

6. Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του καυσίμου χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό θερμόμετρο και έχει ληφθεί μέριμνα για την αντιστάθμιση του σφάλματος μέτρησης της θερμοκρασίας του καυσίμου, μετά από την επαφή του με το μέταλλο της δεξαμενή συλλογής καυσίμου.

7. Για τον υπολογισμό της πυκνότητας του καυσίμου χρησιμοποιείται ειδικό σύστημα.

8. Το σύστημα, υπολογίζει τον όγκο του καυσίμου στη θερμοκρασία που είχε κατά την έξοδο του από την αντλία, ώστε ο υπολογιζόμενος όγκος να είναι άμεσα συγκρίσιμος με αυτόν που μετρήθηκε από την ελεγχόμενη αντλία.

9. Τα οχήματα διαθέτουν σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS) με πιστοποιημένη αναφορά στον εθνικό χρόνο, μέσω του οποίου αποδεικνύεται και η γεωγραφική θέση του ελεγχόμενου πρατηρίου καθώς και ο χρόνος παραλαβής του καυσίμου, με αυτόματη αποθήκευση, καταγραφή, εκτύπωση και αποστολή των δεδομένων αυτών.

10. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα αυτόματης τηλεματικής αποστολής των αποτελεσμάτων της μέτρησης σε κεντρικό φορέα υποδοχής, με αποτύπωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου, του γεωγραφικού προσδιορισμού της θέσης ελέγχου και του χρόνου εκτέλεσης αυτού, με αναφορά στον εθνικό χρόνο.

11. Τα παραλαμβανόμενα από τα πρατήρια καύσιμα μετά το πέρας του ελέγχου μεταγίγονται σε δεξαμενές του ελληνικού δημοσίου.

12. Για την ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας από τυχόν ατύχημα, με χρήση μέσων πυρόσβεσης και εξαερισμού.

### Άρθρο 3

1. Η οδήγηση των οχημάτων καθώς και η διενέργεια των ελέγχων γίνεται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Μετρολογίας, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, που έχουν κατάλληλη εκπαίδευση και η επάρκεια τους βεβαιώνεται από τη Δ/ση Μετρολογίας.

2. Ο έλεγχος διενεργείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης, που συνοδεύει το σύστημα και το οποίο καλύπτεται από το απόρρητο.

3. Οι ελεγκτές, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μπορεί να συνοδεύονται από προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας.

4. Ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται καθ' όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες του έτους, κατόπιν Εντολής Ελέγχου, που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μετρολογίας.

5. Η τιμή της ένδειξης της ποσότητας επί της αντλίας, η οποία ταυτίζεται με την τιμή της ένδειξης της ποσότητας στην απόδειξη εσόδου (απόδειξη λιανικής πώλησης πρατηρίου), καταχωρείται στο σύστημα από τον ελεγκτή χειροκίνητα, ενώ ο υπολογισμός του όγκου του παραλαμβανόμενου καυσίμου γίνεται από το σύστημα αυτόματα, χωρίς επέμβαση του ελεγκτή.

6. Το αποτέλεσμα της μέτρησης του όγκου του παραληφθέντος καυσίμου εμφανίζεται ως αριθμητική τιμή (λίτρα) αληθιά και ως ποσοστό απόκλισης επί της τιμής της ένδειξης της ποσότητας στην αντλία και εκτυπώνεται/αποστέλλεται, αυτόματα τηλεματικά, με την ολοκλήρωση του ελέγχου.

7. Το σύστημα, πριν και μετά από κάθε έλεγχο σε πρατήριο, επαληθεύεται ως προς την ορθότητα των μετρήσεων, από τους ελεγκτές, βάσει προκαθορισμένης, από τη Δ/ση Μετρολογίας, διαδικασίας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων, καταγράφονται σε δελητίο ελέγχου, το οποίο καταχωρείται, μαζί με τα παραγόμενα από το σύστημα σχετικά έντυπα,

στο αρχείο της υπηρεσίας.

8. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων ελέγχου προσβάλλονται μόνον επί πληστότητι.

Η νέα προσθήκη:

[9. Κατά την τυχόν αναζήτηση στοιχείων από τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το διενεργηθέντα έλεγχο, δεν παρέχονται ο αριθμός κυκλοφορίας και τα λοιπά στοιχεία ταυτοποίησης του οχήματος, τα ονόματα των ελεγκτών, η ημερομηνία και η ώρα ελέγχου που αποτυπώνονται στην εκτύπωση των αποτελεσμάτων της μέτρησης, καθώς και ο αριθμός και η ημερομηνία της σχετικής απόδειξης εσόδου, τα οποία καλύπτονται από το απόρρητο. (Η παράγραφος 9, τέθηκε όπως προστέθηκε με την απόφαση Φ2-650/7.3.2014)]

### Άρθρο 4

1. Οι ελεγκτές, μετά τον έλεγχο, συντάσσουν Έκθεση, η οποία, συνοδευόμενη από την εκτύπωση των αποτελεσμάτων της μέτρησης και την απόδειξη εσόδου (απόδειξη λιανικής πώλησης πρατηρίου) υποβάλλεται αμελλητί στη Δ/ση Μετρολογίας.

2. Στην περίπτωση που το ποσοστό σφάλματος, συνυπολογιζόμενης και της διευρυμένης αβεβαιότητας μέτρησης κατά τη χρήση, είναι εκτός των νόμιμων ορίων, επιβάλλονται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μετρολογίας, οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/2013), όπως ισχύει, καθώς και οι λοιπές διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.

### Άρθρο 5

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2013  
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ



# Diavatis

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

## ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

### ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

- ✓ Πιστοποιημένη από το Ε.Ι.Μ
- ✓ Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων των μετρήσεων
- ✓ Ταχύτατη διαδικασία ογκομέτρησης
- ✓ Παραγωγή ογκομετρικού πίνακα ανά mm



### Εμπορικός συνεργάτης της **Kärnzle** Service - Πωλήσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  
ΤΗΣ  
ΧΡΟΝΙΑΣ!



1580€ + ΦΠΑ



C 13/180  
2599€ + ΦΠΑ

895-1  
2999€ + ΦΠΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 13, Νικόπολη Θεσσαλονίκης  
Τηλ.: 2310 684793, 6936 546763, Fax: 2310 680698  
www.diavatis.com.gr, e-mail: diavatis@hol.gr



## Ενημερωτικό προόδου εργασιών για τη διασύνδεση των συστημάτων εισροών-εκροών στα πρατήρια με τη ΓΓΠΣ

*Ανακοινώθηκε από τη ΓΓΠΣ, η λίστα των πρατηρίων που έχουν οριστικοποιήσει τα στοιχεία τους στο μητρώο την 18/03/2014.*

**Από το σύνολο των 2207 πρατηρίων που έχουν καταγραφεί στην υπηρεσία μητρώου, τα:**

- **1684** εγγραφές πρατηρίων που οριστικοποίησαν τα στοιχεία τους. Τα στοιχεία των πρατηρίων που έχουν οριστικοποιήσει τις εγγραφές τους με ή χωρίς λάθη είναι εδώ.
- **523** εγγραφές δεν έχουν οριστικοποιήσει εκ των οποίων 131 εγγραφές από την περιφέρεια Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας (φάση Α). Τα στοιχεία των πρατηρίων που δεν έχουν οριστικοποιήσει είναι εδώ.

ΑΝΑΤΙΜΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Τι συμβαίνει με το ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Απίστευτη ανισορροκέρδια!

ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΑΓΕΙΡΣΕΩΝ



ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΟΙ ΠΡΑΚΤΗΡΟΝΟΜΟΙ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΓΕΙΡΣΕΙΣ

ΚΑΙ ΑΝΕΒΑΙΝΕΙ Η ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΒΑΡΕΛΙ

ΕΦΟΔΑΙΟΙ για τις τιμές στα καύσιμα



**Σίγουρα η λύση!**

Κεντρικά: Λιόδου 1, Ρόδος 85100, Τηλ.: 22410 20041, Fax: 22410 36179  
Υποκατάστημα Πετραιά: Φίλωνος 131, Πετραιάς 18536, Τηλ.: 210 4294388-389, 778-779, 760, Fax: 210 4294387  
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Φράγκων 6-8, Θεσσαλονίκη 54626, Τηλ.: 2310 554486-487, Fax: 2310 554369  
Υποκατάστημα Σορών Κοκκάρ: Σορών, Σόρων 83100, Τηλ.: 22730 92232, Fax: 22730 92016  
Υποκατάστημα Κρήτης: Άγιος Ονούφριος, Χανιά, Τηλ.: 28210 64712-13, Fax: 28210 64234

Η υπηρεσία έχει προχωρήσει σε διασταυρώσεις με το υπουργείο Μεταφορών και Ανάπτυξης για τη διακρίβωση του περιεχομένου τους, καθώς τα πρατήρια της φάσης Α και Β που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο μητρώο.

Πρατήρια με λανθασμένα στοιχεία θα θεωρηθούν ως μη οριστικοποιημένα, στα όποια θα υποληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες έλεγχου. Για το λόγο αυτό καλούνται οι πρατηριούχοι να επιβεβαιώσουν την αρτιότητα των στοιχείων που έχουν εισάγει και να τεκμηριώσουν πιθανές αλληλαγές με ρητή αναφορά προβλήματος στο σύστημα Εισροών- Εκροών της ΓΓΠΣ.

Τονίζεται ότι τα πρατήρια της Φάσης Α και Β που δεν έχουν οριστικοποιήσει την εγγραφή τους η δεν έχουν εγγραφεί

καθόλου δεν θα επιτραπεί η αποστολή στοιχείων εισροών-εκροών από το πρατήριο προς τη ΓΓΠΣ από 1/4/2014, με όλες τις προβλεπόμενες κατά το νομό συνέπειες. Για το λόγο αυτό οι εγγραφές στη υπηρεσία μητρώου, θα παραμείνουν ανοιχτές προς τους πρατηριούχους που δεν έχουν οριστικοποιήσει, με εκπρόθεσμο χαρακτηρισμό υποβολής στοιχείων.

Επίσης ανακοινώνεται η λίστα υλοποίητων λογισμικού συστήματος εισροών-εκροών που έχουν περατώσει επιτυχώς την Φάση Α' δοκίμων για τη διεπαφή αποστολής στοιχείων από σύστημα εισροών-εκροών πρατηρίου υγρών καυσίμων. Σε σύνολο 15 υλοποίητων τέτοιου λογισμικού έχουν προκριθεί για τη Φάση Β' οι παρακάτω κατά αλφαβητική σειρά:

- **ΑΛΦΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ.....(Υλοποιητής Λογισμικού – ALFA PRATIRION)**
- **ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ .....(Υλοποιητής Λογισμικού – ARABATZIS)**
- **ΑΤΡΕΥΣ .....(Υλοποιητής Λογισμικού – BARRACUDA SOFT)**
- **ΕΛΒΗΣ.....(Υλοποιητής Λογισμικού – ELVIS)**
- **ΚΟΣΜΟΤΕΚ-PUMPS.....(Υλοποιητής Λογισμικού – LIALIAS)**
- **LOGICOM .....(Υλοποιητής Λογισμικού - LOGICOM)**
- **PRINTEC .....(Υλοποιητής Λογισμικού - GSI)**
- **SINGULARLOGIC .....(Υλοποιητής Λογισμικού – SINGULARLOGIC)**
- **ΣΠΥΡΙΔΗΣ .....(Υλοποιητής Λογισμικού – SPYRIDES)**
- **ZETES .....(Υλοποιητής Λογισμικού – ZETES)**



Οι υπόλοιποι υλοποιητές δεν έχουν περατώσει επί του παρόντος τα απαιτούμενα βήματα της Φάσης Α ώστε να προχωρήσουν στη Φάση Β' των δοκίμων αποστολής στοιχείων προς της ΓΓΠΣ, και συνεπώς δε διαθέτουν επάρκεια λογισμικού για την αποστολή δεδομένων προς τη ΓΓΠΣ.

Η Φάση Α' περιλάμβανε της περάτωση της υλοποίησης της διεπαφής αποστολής στοιχείων εισροών εκροών του αντίστοιχου λογισμικού, σε δοκιμαστική υπηρεσία υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ.

Η Φάση Β' περιλαμβάνει αποστολή στοιχείων από ένα Πραγματικό πρατήριο, στη δοκιμαστική υπηρεσία υποδοχής στοιχείων της ΓΓΠΣ, ώστε να διακριβωθεί ότι η επαφή του εγκατεστημένου λογισμικού εισροών-εκροών, λειτούργει επαρκώς στην αποστολή:

- 1) Δελτία σε πραγματικό χρόνο (Δελτία Παραλαβής, Εξαγωγής, Επιστροφής, Λιτρομέτρηση)
- 2) tankcheck για όλες τις δεξαμενές του πρατηρίου κάθε 5 λεπτά
- 3) Ισοζύγια τέλους ημέρας
- 4) Ειδοποιήσεις σφαλμάτων/προβλήματος (Alerts)
- 5) Αλληλαγές τιμών πώλησης καυσίμου.



**ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ**

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

## Εμπιστευτείτε τους **ειδικούς!**

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων - Parking, Συνεργείων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων αυτοκινήτων.

### • Ελεγχος καταλληλότητας οικοπέδων για ίδρυση νέων πρατηρίων

### • Μελέτες, Εγκρίσεις και Άδειες:

- Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Πρατηρίων
- Τροποποίησης και Αναμόρφωσης Υφισταμένων Πρατηρίων
- Ίδρυσης και Λειτουργίας Σταθμών Αυτοκινήτων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων
- Αποθηκών και Μεταπωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης
- Μελέτες Πυρασφάλειας, Εκδόσεις και Ανανεώσεις Πιστοποιητικών
- Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων και Διαδικασίες Ανανέωσής τους.
- Μελέτες και Εγκρίσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
- Μελέτες και Εγκρίσεις Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
- Έλεγχοι και Μετρήσεις Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

### • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιατρού Εργασίας

### • Υπηρεσίες Συμβούλου Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

### • Μελέτες γραπτής εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

2ός Οκτωβρίου 43, "LIMANI CENTER", Περιοχή Fix - Τ.Κ. 546.27 - Θεσ/νίκη  
Τηλ.: 2310 - 552.110 - 552.144 - Fax: 2310-552.107  
www.samaras-co.gr - e-mail: info@samaras-co.gr

ΕΕΥΠΠ: Τηλ. - Fax: 2310 - 540.280 - e-mail: exypp@samaras-co.gr



## Οι βενζινοπώλες της Αιτωλοακαρνανίας για τις παραβάσεις στον χώρο των καυσίμων

*Η ένωση Βενζινοπωλών Αιτωλοακαρνανίας με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «οι βενζινοπώλες της Αιτωλοακαρνανίας παρακολουθούν με προσοχή τα διαδραματιζόμενα γεγονότα με τις (πολύ) καθυστερημένες αποκαλύψεις και συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων. Πρόκειται για μια μικρή επιβεβαίωση των καταγγελιών του κλάδου για όργιο λαθρεμπορίου, παρανομίας και κλοπής των καταναλωτών και τον νομίμων βενζινοπωλών, τη στιγμή που η κυβέρνηση αυξάνει τους φόρους των καυσίμων, στερώντας από τους καταναλωτές θέρμανση και κίνηση και τα πρατήρια πόρους επιβίωσης. Πόσο όμως έχει αποκαλυφθεί η παρανομία και πόσο είναι αποφασισμένη να προχωρήσει η κυβέρνηση;*

### Η αποκάλυψη πάντως του κυκλώματος:

- Επιβεβαιώνει με τον χειρότερο τρόπο τις καταγγελίες του κλάδου και της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος για έλλειμμα πολιτικής βούλησης πάταξής του τα προηγούμενα χρόνια.
- Επιβεβαιώνει την απαίτησή μας για άμεση εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικού ελέγχου της διακίνησης και μεταφοράς των καυσίμων σε όλα τα στάδια, πάνω από τα πρατήρια, από τα διυλιστήρια ακόμη.
- Επιβεβαιώνει το άστοχο και την αυταπάτη των κυβερνώντων για την δήθεν αυτόματη πάταξή του λαθρεμπορίου με την εξίσωση του ΕΦΚ στα πετρέλαια.
- Επιβεβαιώνει τις καταγγελίες μας για διαφθορά στο Δημόσιο.
- Επιβεβαιώνει την εύστοχη παρατήρηση του κλάδου μας προς κάθε αρμόδιο ότι την ίδια ώρα που η κυβέρνηση μιλάει για δήθεν εισπρακτικές επιτυχίες, ο κόσμος παγώνει και οι λαθρέμποροι στήνουν πάρτι αφού με τις σημερινές τιμές και την ασυδοσία στη δράση τους, το κέρδος τους στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόνο από την αποφυγή του Ειδικού Φόρου αυξήθηκε κατά 1.471,4% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011! Αποτελεί ή όχι πρόκληση και «πρόσκληση» σε λαθρεμπορία μια τέτοια αύξηση;

# υποβοηθητικά υγραεριοκίνησης



auto clean & care

Τα γεγονότα αυτά δίνουν την ευκαιρία στην Ένωσή μας να ξεκαθαρίσει για άλλη μια φορά τη θέση της απέναντι σε κάθε παράβαση στο χώρο των καυσίμων. Η Ένωσή μας καταδικάζει χωρίς περιστροφές κάθε είδους παράβαση, είτε αυτή στρέφεται κατά των καταναλωτών, είτε κατά του Κράτους. Το δε σύνολο των παραβατικών ενεργειών συνιστούν ευθέως αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των νομίμων συναδέλφων μας.

Ελλημιματικές παραδώσεις σε πελάτες, κλοπή καταναλωτών με το «πείραγμα» των αντλιών ή των ηλεκτρονικών συστημάτων μέτρησης, νόθευση ή τεχνητή διόγκωση καυσίμων, παραπλάνηση καταναλωτών με δήθεν φθηνές τιμές λιθρεμπορικού καυσίμου κλπ, αποτελούν απαράδεκτες μέθοδοι αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των νομίμων βενζινοπωλών και καταδικαστέες ενέργειες από κάθε πλευρά.

Η ένωσή μας καταδικάζει όλες αυτές τις ενέργειες και τις θεωρεί απαράδεκτες. Ωστόσο η Πολιτεία οφείλει αντί να εξαντλείται σε γραφειοκρατικούς ελέγχους στα νόμιμα πρατήρια να στραφεί κυρίως στις πηγές του λιθρεμπορίου και παραβατικότητας. Αν επιδειχτεί η απαραίτητη πολιτική βούληση ελέγχου του λιθρεμπορίου στις πηγές ούτε ένα λίτρο δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει στις αντλίες των παραβατών.

Είμαστε υπέρ των πραγματικών ελέγχων της αγοράς για την πάταξη κάθε μορφής παραβατικότητας. Στους συναδέλφους βενζινοπώλες συνιστούμε να τηρούν απαρέγκλιτα τη νομοθεσία, καμία παράβαση δεν επιτρέπεται. Τώρα δε που τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά, κάθε παράβαση, ακόμη και από αμέλεια και χωρίς δόλο, μπορεί να σημάνει τον «ξαφνικό θάνατο» το πρατηρίου με τα πρόστιμα που θα μπουν!

Στους καταναλωτές συνιστούμε να είναι προσεκτικοί να ελέγχουν με όποιο μέσο μπορούν από πού αγοράζουν, τι αγοράζουν, πόσο αγοράζουν. Να προτιμούν πρατήρια που η πείρα τους έχει επιβεβαιώσει για τη νομιμότητά τους, να ελέγχουν τις τιμές από το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων και να μάθουν τα δικαιώματά τους και τις Υπηρεσίες που πρέπει να απευθύνονται σε περίπτωση που νοιώθουν αδικημένοι. Οι καταναλωτές είναι πελάτες και συνεργάτες και τους θέλουμε στο πλάι μας, για την πάταξη κάθε παραβατικότητας που θίγει και εμάς και αυτούς.

Είναι γνωστό ότι στον κλάδο μας τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά και πολλά πρατήρια βρίσκονται προ του κλεισίματος. Κάθε παραβάτης με την ασύδοτη δράση του, στην ουσία σπρώχνει στο κλείσιμο τους τίμιους συναδέλφους που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Αυτό πέρα από παράνομο είναι και ηθικώς απαράδεκτο.

Εμείς δεν περιμένουμε ηθική από τους παραβάτες. Περιμένουμε οι έλεγχοι να κάνουν αδύνατη τη δράση τους».







# Α. ΠΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

## ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG)

- Εξειδικευμένοι στην κατασκευή προτύπων υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα
- Κατασκευή οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών έργων
- Μεταλλικές κατασκευές - Στέγαστρα
- Τοποθετήσεις μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
- Εξοπλισμός & Ανακατασκευή πρατηρίων
- Στεγανοποίηση φρεσάτων - δεξαμενών
- Φωτιστικά στέγαστρων LED χαμηλής κατανάλωσης
- Πινακίδες τιμών LED

32

χρόνια  
στον χώρο

ΓΡΑΦ.  
ΛΗΤΗΣ 7 ΑΓΙΑΛΕΩ  
ΥΠΟΚΑΛΩΣΗΜΑ  
ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΑΛΑ  
ΑΣΙΠΡΟΥΡΙ ΟΣ  
Τηλ : 210 5580086  
Fax: 210 5580085  
Κιν. 6944 296179  
6944 392806  
6955 869750  
apassasr@hotmai.com  
www.apassas.gr



# ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

SERVICE ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εξουσιοδοτημένο συνεργείο λιτρομέτρησης και σφράγισης πρατηρίων & βυτιοφόρων



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΣΙΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ mm

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ 6, Τ.Κ. 54628. ΘΕΣΣ/ΚΗ, Τ. 2310-707187, F. 2310-707340, Κ. 6944 275877, E. msakis71@yahoo.gr, W. www.msakis.com



## Συμπλήρωση στοιχείων για τη χρηματοδότηση συστημάτων εισροών-εκροών

*Η Διεύθυνση Μετρολογίας της Γ.Γ. Εμπορίου, εξέδωσε επείγουσα ανακοίνωση προς τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων που υπέβαλαν αίτηση χρηματοδότησης των συστημάτων εισροών – εκροών αλλά η αίτησή τους καθυστερεί να εγκριθεί, λόγω ελλείψεων στο φάκελο στοιχείων που κατέθεσαν. Σημειώνουμε ότι οι περισσότερες ελλείψεις αφορούσαν την σφραγίδα ή την υπογραφή των πρατηριούχων.*

### Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Στο πλαίσιο της Δήλωσης Ολοκλήρωσης για τη Δράση: «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. Φ2-237/5-2-2014 ανακοίνωσής μας, παρακαλούμε να προβείτε άμεσα στις προβλεπόμενες διορθωτικές ενέργειες για τυχόν εκκρεμότητες που έχουν προκύψει από την αξιολόγηση του φακέλου, έτσι ώστε η κάθε εγκατάσταση να καθίσταται σύμφωνη με τις προϋποθέσεις του σχετικού θεσμικού πλαισίου, το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να αποδοθούν από την Υπηρεσία μας και από τον κατατεθειμένο στη Δ/νση Μετρολογίας φάκελο εγκατάστασης, τα ζητούμενα υπ' αρ. νί και ν Δικαιολογητικά Δήλωσης Ολοκλήρωσης όπως έχουν αναρτηθεί στον ιστοτόπο της ΚτΠ ([e-gas-station.ktpae.gr](http://e-gas-station.ktpae.gr)).

## Η ΟΒΕ αντιδρά

**Με επιστολή της προς τη υπουργό Ανάπτυξης κ. Κ.Χατζηδάκη η ΟΒΕ αντέδραση έντονα στην «ψυχρή γραφεικρατική» απάντηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας για το παραπάνω θέμα.**

### Στην επιστολή της η ΟΒΕ έγραψε:

«Με έκπληξη και απορία προσπαθούμε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο του υπ' αριθ. πρωτ. 4111/26-03-2014 εγγράφου της «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», το οποίο μας κοινοποιήθηκε χθες και κατά την άποψή μας αποτελεί ένα στείρο γραφειοκρατικό προϊόν με ανούσιες αιτιάσεις. Σας υπενθυμίζουμε ότι ο βασικός σκοπός του οδηγού της δράσης «Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 2109/Β'/27-08-2013) είναι η διάθεση συγκεκριμένου χρηματικού ποσού, εξασφαλισμένο ήδη από Εθνικούς Πόρους, ως συμβολική συμμετοχή του Κράτους, ώστε να επιτευχθεί ο πολυπόθητος στόχος της πάταξης του λαθρεμπορίου καυσίμων.

Η εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» που διαχειρίζεται την προαναφερόμενη δράση, φαίνεται από το έγγραφο που μας κοινοποίησε, να μην αντιλαμβάνεται την αγωνία όλων των συνεπών επαγγελματιών του κλάδου που προσδοκούν άμεσα και έμμεσα οφέλη από τη λειτουργία των συστημάτων εισροών – εκροών.

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος η οποία εκπροσωπεί 44 τοπικές ενώσεις πρατηρίων διάθεσης καυσίμων σε όλη την επικράτεια, μετά και το περιεχόμενο του προαναφερόμενου εγγράφου το οποίο «δικαιολογεί» την άδικη και ανούσια προσωρινή απόρριψη της χρηματοδότησης αρκετών συναδέλφων, κρίνει ότι πρέπει να περιοριστεί μόνο στις παρακάτω αναφορές και επισημάνσεις προς την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων

υπουργείων :

1. Το ύψος του ποσού της χρηματοδότησης των συστημάτων εισροών – εκροών που ήδη έχει εξασφαλιστεί, υπερκαλύπτει τον αριθμό των δικαιούχων πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας, επομένως δεν τίθεται θέμα έλλειψης χρημάτων.

2. Κατά την άποψή μας, αν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος απόρριψης (καταδίκη για λαθρεμπόριο – νοθεία, ύπαρξη άλλης κύριας δραστηριότητας, De minimis, κλπ), οποιεσδήποτε ελλείψεις σφραγίδων, υπογραφών, επωνυμιών, αριθμών κλπ πρέπει να λύνονται με άμεση επικοινωνία και να προωθούνται θετικά οι αιτήσεις.

3. Η επιτυχία των συστημάτων κρίνεται από το γεγονός της εγκατάστασης των ηλεκτρονικών συστημάτων στο σύνολο της χώρας, οποιαδήποτε αδικαιολόγητη απόρριψη από τη διαδικασία χρηματοδότησης σε δικαιούχους του α' και β' κύκλου θα επηρεάσει την ομαλή μέχρι σήμερα διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας των συστημάτων στα υπόλοιπα πρατήρια της χώρας.

Με την πεποίθηση ότι οι παραπάνω θέσεις μας, θα σας βρουν συντασσόμενες, παρακαλούμε όλους του εμπλεκόμενους, με πρώτους τους επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας των συναρμόδιων Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομικών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας χρηματοδότησης των συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων.

## Η πρώτη διαμαρτυρία της ΟΒΕ

Για το θέμα των απορρίψεων η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος διαμαρτύθηκε έντονα προς τον υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη γιατί, η ιδιωτική εταιρεία που ανέλαβε την εξέταση των αιτήσεων χρηματοδότησης της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια καυσίμων, απορρίπτει «δί' ασήμαντο λόγο» τη χρηματοδότηση. Στην επιστολή της η Ομοσπονδία ανέφερε τα εξής:

«Όπως μας ενημέρωσαν συνάδελφοι βενζινοπώλες, έχουν απορριφθεί αιτήσεις χρηματοδότησης δικαιούχων στο πλαίσιο του προγράμματος «Έκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» που προκηρύχθηκε με την υπ αρ. Φ2-1860/2013 Απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Προκήρυξης Δράσης (ΦΕΚ 2109/β/2013). Ως αιτιολογία των απορρίψεων αναφέρονται είτε παραλείψεις ήσσονος σημασίας είτε «αποκλίσεις» οι οποίες ερμηνεύονται ως τέτοιες ως αποτέλεσμα της ελλιπούς διαδρομής ελέγχου της οποίας φέρει την αποκλειστική ευθύνη η ΚτΠ.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα οδηγό της Δράσης «Έκσυγχρονισμός Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων» (ΦΕΚ 2109/Β/27-8-2013), στην σελίδα 29385 αναφέρονται τα παρακάτω: «...Εάν κατά τον έλεγχο των δηλωμένων στοιχείων διαπιστωθεί ότι απαιτούνται περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία, τότε αποστέλλεται σχετική επιστολή από την εταιρία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» προς τον δυνητικό δικαιούχο, ζητώντας τα έντυπα στοιχεία εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν αποστείλει

τα διευκρινιστικά στοιχεία εντός της καθορισμένης προθεσμίας, η πρόταση κρίνεται (τότε και μόνο τότε) «Απορριπτέα»...»

Αντ' αυτού προχωρήσατε, χωρίς καμία προειδοποίηση και ενημέρωση, σε απορρίψεις. Θεωρούμε απαράδεκτη, και μη συμβατή με την αρχή της καλής πίστης και συνεργασίας, την ενέργεια αυτή, η οποία, δεν αποκλείεται να υποκρύπτει και πρόθεση αποκλεισμού των συναδέλφων μας με πρόφαση τυπικούς λόγους.

Επειδή φοβόμαστε ότι με παρόμοιες προφάσεις θα υπάρξει «βιομηχανία απορρίψεων και αποκλεισμού» των συναδέλφων μας, οι οποίοι υποβλήθηκαν ήδη σε υπέρογκα κόστη εγκατάστασης των υπό χρηματοδότηση συστημάτων εισροών – εκροών, σας καλούμε όπως ανακαλέσετε αμέσως τα απορριπτικά έγγραφα και ειδοποιείτε τους ενδιαφερόμενους βενζινοπώλες να συμπληρώσουν και διορθώσουν τις τυπικές, μικρής σημασίας και σίγουρα ανούσιες παραλείψεις οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν αλλοιώνουν οποιαδήποτε χαρακτηριστικό των έργων και τη φιλοσοφία της επιχορήγησης. .

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία».



# ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LEDPLANET ELECTRONICS



Ηλεκτρονικό Μανάμετρο  
Ελαστικών!!



LEDPLANET ELECTRONICS  
Ηλεκτρονικές Επιγραφές  
Τηλ 2332042555  
Ledplanetgr@hotmail.gr

Ελληνικής Κατασκευής  
2 Χρόνια Εγγύηση

**WashTec**  
California Kleindienst - Made in Germany

Ο παγκόσμιος ηγέτης  
των αυτομάτων πλυντηρίων

### ΜΟΝΑΔΑ SELF-SERVICE ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ

Το MotoWash είναι μια μονάδα πλυσίματος self-service ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες των μοτοσυκλετιστών

NEOS



WashTec  
VDA member

Ο Συνεταιρισμός Κατασκευαστών Γερμανικών Αυτοκινήτων (VDA) έχει πιστοποιήσει την WashTec για την καταλληλότητα των μηχανημάτων της και των υλικών για ασφαλή πλύσιμο των αυτοκινήτων τους.

**WashTec** Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Γεώργιος Ζερβός (Δ/ντής Πωλήσεων) • Κιν.: 6946.904.590  
Κεντρικό: Μεσοβιογίου 100, 185 46 Πειραιάς • Τηλ: 210.4082.794-6, 210.4632.822-3 • Fax: 210.4632.829  
e-mail: sales@washtec.gr • www.washtec.gr



## Ρυθμίστηκε το πρόβλημα ογκομέτρησης δεξαμενών πρατηρίων

*Μετά από επίμονες ενέργειες της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, εκδόθηκε τελικά Υπουργική Απόφαση με την οποία τροποποιείται η προηγούμενη απόφαση για το σύστημα εισροών – εκροών ως προς την απαίτηση των ογκομετρήσεων και κάνει αποδεκτό το αίτημα της Ομοσπονδίας για ώστε, μέχρι την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του εν λόγω συστήματος στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας να υποβάλλονται υπάρχουσες ογκομετρήσεις και να μην αναγκάζονται οι συνάδελφοι να πληρώνουν μεγάλα ποσά σε εταιρείες που έχουν πιστοποίηση ή διαπίστευση.*

Με αυτό τον τρόπο τα πρατήρια του γ' κύκλου αντιμετωπίζονται πλέον ισότιμα με αυτά του β' και γ' κύκλου και εφόσον διαθέτουν υπάρχουσες ογκομετρήσεις τις χρησιμοποιούν για το σύστημα εισροών – εκροών και δεν αναγκάζονται πλέον να υποχρεωθούν σε μία κοστοβόρο διαδικασία ογκομέτρησης. Ειδικότερα με την Υπουργική Απόφαση, πρώτον παρατείνεται η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας που κάνει αποδεκτό το ποσοστό 1,5% απόκλισης εισροών – εκροών μέχρι τις 27-08-2014 και δεύτερον γίνονται αποδεκτές υπάρχουσες ογκομετρήσεις μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος στα πρατήρια του γ' κύκλου.

# Δείτε όλη την απόφαση

Σχετικές πληροφορίες

## Τι όριζε η ΚΥΑ πριν την τροποποίηση

Κ.Υ.Α. αριθμ. πρωτ.: Φ2-1617/7.12.2010

**Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης, και ελέγχου ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Απαιτήσεις συμμόρφωσης, καταγραφής, λειτουργίας και διασφάλισης των μετρήσεων και ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων**

### Άρθρο 5

(Ο τίτλος του άρθρου 5, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Φ2-2022/14.11.2012)

#### 1. Πριν από την τελική βαθμονόμηση και παράδοση σε λειτουργία του συστήματος, γίνεται ογκομέτρηση των δεξαμενών καυσίμων.

Η εν λόγω ογκομέτρηση γίνεται με χρήση διακριβωμένων ογκομετρικών προτύπων (ογκομετρικού δοχείου ή προτύπου μετρητή ροής), ή με οποιαδήποτε άλλη δόκιμη μέθοδο. Σχετικές τεχνικές οδηγίες παρέχονται, στη Διεθνή Σύσταση OIML R 71:2008 και τα αναφερόμενα σε αυτή πρότυπα ISO. Ως αποτέλεσμα της ογκομέτρησης παράγεται ογκομετρικός πίνακας που εμφανίζει τον όγκο της δεξαμενής, ως συνάρτηση του ύψους της στάθμης του καυσίμου, στους 150C, σε βήματα του 1 mm, με τις αντίστοιχες αβεβαιότητες μέτρησης. Για κάθε πρατήριο θα υπάρχει διαθέσιμη φυσική βέργα από ορείχαλκο, με χάραξη ενδείξεων σε βήματα

όχι μεγαλύτερα των 5mm, προαιρετικά άλλη χάραξη μεγαλύτερου

βήματος σε άλλη πλευρά και χάραξη αριθμού σειράς αυτής. Η μεταλλική βέργα θα συνοδεύεται από πιστοποιητικό επαλήθευσης ή διακρίβωσης. Στον ογκομετρικό πίνακα εκάστης δεξαμενής, θα αναγράφεται επίσης και το αντιστάθμισμα (offset) της φυσικής μεταλλικής βέργας. (Η παράγραφος 1, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την απόφαση Φ2-2022/14.11.2012)

#### 2. Η ογκομέτρηση των δεξαμενών θα διενεργείται από διαπιστευμένους φορείς.

#### 3. Για το διάστημα δοκιμαστικής εφαρμογής μέχρι

**27-08-2014, ορίζεται μέγιστο επιτρεπτό σφάλμα**

**στο ισοζύγιο εισροών εκροών στους 150C, τιμή ίση προς 1,5%, συμπεριλαμβανομένων όλων των αβεβαιοτήτων των μετρήσεων του συστήματος. Κατά το ανωτέρω διάστημα, απόκλιση πέραν του καθορισμένου ορίου θα αποτελεί κριτήριο διενέργειας επιπλέον ελέγχων.**

(Η ημερομηνία «... 31-03-2014 ...», τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε από την ημερομηνία «...

27-08-2014...» με την κ.υ.α. Φ2-515/24.2.2014) Σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων προκύψει ότι η απόκλιση δεν δικαιολογείται από τις αβεβαιότητες των μετρήσεων του συστήματος, θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η ανοχή του 1,5% στο ημερήσιο ισοζύγιο, συναρτάται με τη ποσότητα του καυσίμου που έχει διακινηθεί. Για μικρές ποσότητες ημερήσιας διακίνησης (π.χ. 100 L), η διαφορά στο ισοζύγιο μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη του 1,5%, λόγω των ενδογενών σφαλμάτων και αβεβαιοτήτων του συστήματος. Ωστόσο, αυξανόμενων των διακινούμενων ποσοτήτων, τα σφάλματα τείνουν προς σταθερότερες, μικρότερες τιμές. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να ελέγχονται και μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα και διακινούμενες ποσότητες, ώστε να ανιχνεύεται η πλέον σταθερή συμπεριφορά των σφαλμάτων. Εάν οι σταθεροποιημένες τιμές απόκλισης ισοζυγίων (π.χ. για ποσότητες αθροιστικά μεγαλύτερες των 1000 L) υπερβαίνουν το 1,5%, τότε χρειάζεται έρευνα για τη πηγή των αποκλίσεων (π.χ. έλεγχος ογκομέτρησης εάν αυτή δεν έχει συμβεί κατά αποδεδειγμένα ορθό τρόπο, έλεγχος ράβδων μέτρησης στάθμης, έλεγχος ογκομετρικής απόδοσης αντλιών κ.λπ.) και λήψη κατάλληλων μέτρων.

4. Κατ' εξαίρεση και για χρονικό διάστημα μέχρι και 31.12.2013, σε πρατήρια όπου υπάρχει ήδη εγκατεστημένο σύστημα ή πρόκειται να εγκατασταθεί εξαρχής σύστημα εισροών εκροών, γίνονται αποδεκτές υπάρχουσες ογ-

κομετρήσεις, με την προϋπόθεση ότι παραδίδονται ογκομετρικοί πίνακες και μεταλλικές βέργες όπως ορίζονται στη παρούσα και τα παραγόμενα ισοζύγια μετά την αναγωγή στους 150C, δεν παρουσιάζουν συνοδικές αποκλίσεις μεγαλύτερες του 1,5%. Για αποκλίσεις άνω του 1,5%, γίνονται υποχρεωτικά νέες ογκομετρήσεις. Ειδικότερα για τις περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής και των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων, γίνονται αποδεκτές οι υπάρχουσες, ως ανωτέρω, ογκομετρήσεις, για χρονικό διάστημα μέχρι και 27-08-2014.

(Το τελευταίο εδάφιο, τέθηκε όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. Φ2-515/24.2.2014)

#### **5. Από 01-01-2014 έως 31-12-2014 οι ογκομετρήσεις θα διενεργούνται από κατάλληλα πιστοποιημένους φορείς.**

Η πιστοποίηση μπορεί να χορηγείται από φορέα κατάλληλα διαπιστευμένο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, υπό το καθεστώς της εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς νομοθεσίας, μέσω αξιολόγησης του διατιθέμενου προσωπικού, εξοπλισμού και μεθόδου διακρίβωσης. Πρόσθετα, προς επαλήθευση της τεχνικής ικανότητας του αξιολογούμενου φορέα ογκομέτρησης, θα διενεργείται και συγκριτική ογκομέτρηση δεξαμενής.







## Ευχαριστήρια επιστολή της νέας διοίκησης της ένωσης συνταξιούχων βενζινοπωλών

Αγαπητέ συνάδελφε,

Με την επιστολή μας αυτή θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για την προσέλευση και συμμετοχή σου στην ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της ΕΝΩΣΗΣ στις 19 Φεβρουαρίου 2014.

Με τη συμμετοχή σου αυτή έδωσες δύναμη στην Ένωση να συνεχίσει τον αγώνα της για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΥΚ καθώς και τη υπεράσπιση του ίδιου του Ταμείου μας.

*Το νέο διοικητικό συμβούλιο που εκλέχθηκε στις εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 21/2/2014 ως εξής:*

### **Όνοματεπώνυμο**

### **Ιδιότητα**

Στεφάνου Σωτήρης.....	Πρόεδρος
Σταύρου Βασίλης.....	Αντιπρόεδρος
Ζυγούρης Λάμπρος .....	Γενικός Γραμματέας
Σκουρλάς Χρήστος .....	Ταμίας
Μπλέτσος Απόστολος .....	Μέλος

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία. Τα γραφεία μας είναι συνήθως ανοικτά κάθε Τέταρτη ώρες 11.00 με 13.00. Τα τηλέφωνα του Προέδρου είναι 6945 133695, 210 9736197.

Και πάλι σας ευχαριστούμε.

Για την Ένωση Βοηθηματούχων Βενζινοπωλών Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων.  
 Ο Πρόεδρος  
 Σωτήρης Στεφάνου

ο Γεν. Γραμματέας  
 Λάμπρος Ζυγούρης



## Κυρώσεις για παραβάσεις στα συστήματα εισροών-εκροών στα πρατήρια

Με την Κ.Υ.Α. αριθμ. Φ2-518/24.2.2014 επήλθε τροποποίηση της υπ' αριθμ. Φ2-1871/2013 (ΦΕΚ 2173/Β'/2013) κοινής απόφασης των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων – καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων».

### Ειδικότερα οι τροποποιήσεις για τις κυρώσεις έχουν ως εξής:

#### 2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αποθήκευση, διακίνηση ή εμπορία υγρών καυσίμων, μέσω δεξαμενών ή αντλιών πρατηρίων υγρών καυσίμων, που δεν συνδέονται με σύστημα εισροών εκροών, ή που το σύστημα εισροών εκροών δεν έχει εγκατασταθεί, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα καθ' οιονδήποτε τρόπο από πλειυράς του εγκαταστάτη στη διάπραξη των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων.»

**3. Το εδάφιο §7 της παρ. 3β του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:**

«§7. Παραποίηση των δεδομένων των προηγούμενων υποπαραγράφων 3 έως και 6 και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη σήμανσή τους από φορολογικό μηχανισμό και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη αποστολή τους.

25.000»

**4. Το εδάφιο §9 της παρ. 3β του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:**

«§9. Ψευδής Δήλωση ότι το λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

50.000/ πρατήριο στο οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό»

**5. Μετά το άρθρο 2 προστίθεται νέο Άρθρο 3 ως εξής, το δε άρθρο 3 της τροποποιούμενης κοινής υπουργικής απόφασης αναριθμείται σε άρθρο 4:****Άρθρο 3**

1. Τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 2 επιβάλλονται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπιστώνουν την παράβαση και συμπληρώνουν το σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα εν λόγω όργανα υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Υπηρεσία τους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης τη σχετική έκθεση ελέγχου. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης.

2. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου για τις παραβάσεις του άρθρου 2 υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από

την ημέρα κοινοποίησης της. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης οφείλει να διαβιβάσει στον Υπουργό τα στοιχεία του φακέλου, καθώς και σχετική εισήγηση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου από τον Υπουργό».

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

## Τι έλεγε η Κ.Υ.Α. αριθ. Φ2-1871/22.8.2013

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων - καθορισμός διαδικασίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων που αφορούν στα ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων

Αριθ. Φ2-1871 - (ΦΕΚ Β' 2173/02-09-2013)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

## αποφασίζουμε:

### Άρθρο 1

Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο προς διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 31 παρ. 7 του Ν.3784/2009 (ΦΕΚ 137 Α'), που τροποποίησε το Ν. 3054/2002, όπως και των σχετικών Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (ΦΕΚ 1980 Β'), όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ2-2022/14.11.2012 (ΦΕΚ 3017 Β'), και ΠΟΛ.1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72 Β'), όπως τροπο-

π ο ι -

ήθηκε με την ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (ΦΕΚ 3130 Β'), είναι, ανάλογα με τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητές τους:

- α) Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
  - β) Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
  - γ) Οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανάπτυξης της Χώρας.
  - δ) Οι υπηρεσίες των Περιφερειακών Διευθύνσεων Μεταφορών της Χώρας.
  - ε) Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
  - στ) Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Δημοσίας Τάξεως, για υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων ελεγκτικών Αρχών.
  - ζ) Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
  - η) Οι Υπηρεσίες του λιμενικού σώματος.
- (Η λέξη "ελεγκτικές" διαγράφηκε από όλα τα σημεία του άρθρου 1, σύμφωνα με την κ.υ.α. Φ2-518/24.2.2014)



## Άρθρο 2

1α. Ως εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών νοείται η περαιωμένη εγκατάσταση αυτού, εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται με την ΠΟΛ.1009/4.1.2012, (ΦΕΚ 72/Β'/2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθ. ΠΟΛ.1203/2.11.2012 (ΦΕΚ 3130/ Β'/2012) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και ισχύει η οποία συνοδεύεται από την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, που την περιλαμβάνει.

1β. Σε περίπτωση μη εγκατάστασης του συστήματος σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία του πρατηρίου, μέχρι την πλήρη συμμόρφωσή του εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων.

1γ. Εάν εκμεταλλευτής κατά του οποίου έχει επιβληθεί αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου λόγω μη εγκατάστασης και αποπεράτωσης του συστήματος εισροών εκροών, εντοπιστεί να το λειτουργεί, του αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την έκδοση νέας άδειας λειτουργίας του πρατηρίου που να περιλαμβάνει τον εν λόγω σύστημα.

2α. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο επί του πρατηρίου διαπιστωθεί, ότι τα στοιχεία της ταυτότητας ή ο μοναδικός αριθμός ταυτότητας της κάθε δεξαμενής που βρίσκεται επικολημένος σε αυτήν με ευθύνη του εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεξαμενών ή στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή στο φάκελο εγκατάστασης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή, κατά παράβαση του άρθρου 5, παραγράφων 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

2β. Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του ογκομετρικού πίνακα της κάθε δεξαμενής, που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό δεν ταυτίζονται με αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο δεξαμενών ή στα εγκεκριμένα στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή στο φάκελο εγκατάστασης που έχει κατατεθεί στην αρμόδια αρχή, ή ότι χρησιμοποιείται ένας κωδικοποιημένος αρ. ταυτότητας από μια δεξαμενή σε κάποια άλλη, κατά παράβαση του άρθρου 5, παραγράφων 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται στον εγκαταστάτη πρόστιμο ύψους δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ.

2γ. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεξαμενές

αποθήκευσης καυσίμου, έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα εισροών εκροών και δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ. 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) και αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου για ένα έτος. Στους καθ' υποτροπή παραβάτες πέραν του διοικητικού προστίμου, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.

3α. Οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις των παρ. 1 έως και 7 του Άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (1980 Β') όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ2-2022/14.11.2012 (3017 Β), πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό και να προστατεύεται το σύστημα από πιθανή αλληλόωση κρίσιμων μετρολογικών και λογιστικών δεδομένων.

3β. Ο εγκαταστάτης για οποιαδήποτε πλημμέλεια στην πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου, πέρα των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων τιμωρείται σωρευτικά με διοικητικό πρόστιμο ως ακολούθως:

2γ. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμου, έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα εισροών εκροών και δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 5, παρ. 9 και 10 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επιβάλλεται πρόστιμο στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) και αναστολή της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου για ένα έτος. Στους καθ' υποτροπή παραβάτες πέραν του διοικητικού προστίμου, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου.

3α. Οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις των παρ. 1 έως και 7 του Άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. Φ2-1617/07-12-2010 (1980 Β') όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Φ2-2022/14.11.2012 (3017 Β), πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως, ώστε να αποκλείεται οποιαδήποτε παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό και να προστατεύεται το σύστημα από πιθανή αλληλόωση κρίσιμων μετρολογικών και λογιστικών δεδομένων.

3β. Ο εγκαταστάτης για οποιαδήποτε πλημμέλεια στην πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου, πέρα των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων τιμωρείται σωρευτικά με διοικητικό πρόστιμο ως ακολούθως:

Παράβαση διατάξεων άρθρου 6	Διοικητικό Πρόστιμο (Ευρώ)
§1. Πλημμελής προσδιορισμός και τεκμηρίωση των τρόπων προστασίας του συστήματος ή της εφαρμογής αυτών κατά την εγκατάσταση.	5.000/ εκτροπή
§2. Σφράγιση με σφραγίδα άλλη από την κατατεθειμένη στην Αρμόδια Αρχή.	2.500/ σφραγίδα
§3i. Πλημμελής λήψη μέτρων για τον έλεγχο και ταυτοποίηση του λογισμικού (αρ. Έκδοσης, σειριακός αριθμός άδειας χρήσης, checksum, CRC64).	5.000
§3ii. Πλημμελής λήψη μέτρων προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων του συστήματος (δεδομένα ογκομέτρησης δεξαμενής, δεδομένα αναγωγής της θερμοκρασίας, δεδομένα πυκνότητας των ειδών των καυ-σίμων κ.λπ.).	5.000
§4. Πλημμελής προστασία των δεδομένων πινάκων αναγωγής στους 15oC καθώς και του λογισμικού αναγωγής .	5.000
§5. Πλημμελής καταγραφή στα αρχεία/ βάση δεδομένων του συστήματος των αλληλαγών στο λογισμικό του συστήματος.	5.000
§6. Πλημμελής διατήρηση αναλυτικού ημερολογίου αναβαθμίσεων του λογισμικού ή αναβάθμιση μη δηλωθείσα.	5.000
§7. Παραποίηση των δεδομένων των προηγούμενων υποπαραγράφων 3 έως και 6 και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη σήμανσή τους από φορολογικό μηχανισμό και σωρευτικά ή διαζευκτικά η μη αποστολή τους.	25.000
§8. Μη γνωστοποίηση νέων ή ψευδής δήλωση νέων εκδόσεων λογισμικού στην αρμόδια αρχή.	25.000
§9. Ψευδής Δήλωση ότι το λογισμικό πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.	50.000/ πρατήριο στο οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό

(Οι περιπτώσεις 7 και 9 του πίνακα της παραγράφου 3β, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκαν με την κ.υ.α. Φ2 518/24.2.2014)

3γ. Για μη εξουσιοδοτημένη επέμβαση, τροποποίηση ή αλλοίωση, οποιασδήποτε μορφής, σε μέρη (υλικά, κατασκευαστικά, μεταφοράς πληροφοριών, συνδέσεων, διεπαφών, λογισμικού, κλπ.) ή αλλοίωση των παραγόμενων στοιχείων του συστήματος, που φυλάσσονται στον χώρο του πρατηρίου ή/και αποστέλλονται στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ., από τον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, πέρα των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται

σε αυτόν πρόστιμο 150.000€ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας.

4α. Όσοι εκ των εγκαταστατών, σύμφωνα με τον ορισμό του Άρθρου 8 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010 όπως τροποποιήθηκε από τη ΚΥΑ Φ2-2022/14.11.2012 και ισχύει, στις δηλώσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του ίδιου Άρθρου και στις παρ. 8 και 9 του Άρθρου 6, υποβάλουν ψευδή στοιχεία, τιμωρούνται ως ακολούθως:

Παραβάσεις διατάξεων άρθρου 8	Διοικητικό Πρόστιμο (Ευρώ)
Άρθρο 8,§1 Μη υποβολή στοιχείων εταιρείας εγκατάστασης στην αρμόδια αρχή πριν την εγκατάσταση	1.000€
Άρθρο 8,§2 Ψευδής Δήλωση	10.000€
Άρθρο 8,§2 Ψευδές ισοζύγιο μνός	25.000€

4β. Η μη τήρηση των απαιτήσεων του Άρθρου 2 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επιφέρει πρόστιμο στον εγκαταστάτη του συστήματος ύψους 50.000 € και ταυτόχρονα αναστέλλεται η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου μέχρι την πλήρη συμμόρφωση.

4γ. Η μη τήρηση όσων προβλέπονται στο άρθρο 9 της ΚΥΑ Φ2-1617/07-12-2010, όπως ισχύει, επισύρει διοικητικό πρόστιμο στον εκμεταλλευτή πρατηρίου υγρών καυσίμων, ύψους 1.000€ ανά επηρεαζόμενη αντλία και ανά ημέρα παράνομης λειτουργίας και κατ' ελάχιστο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.

5. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί αποθήκευση, διακίνηση ή εμπορία υγρών καυσίμων, μέσω δεξαμενών ή αντλιών πρατηρίων υγρών καυσίμων, που δεν συνδέονται με σύστημα εισροών εκροών, ή που το σύστημα εισροών εκροών δεν έχει εγκατασταθεί, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου διοικητικό πρόστιμο πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000 €) και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων.

Εφόσον διαπιστωθεί συνυπαιτιότητα καθ' οιονδήποτε τρόπο από πλευράς του εγκαταστάτη στη διάπραξη των ανωτέρω παραβάσεων, επιβάλλεται και σε αυτόν αυτοτελώς το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων.

(Η παράγραφος 5, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την κ.υ.α.

## Άρθρο 3

1. Τα διοικητικά πρόστιμα του άρθρου 2 επιβάλλονται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπιστώνουν την παράβαση και συμπληρώνουν το σχετικό πρωτόκολλο ελέγχου. Τα εν λόγω όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν στην Υπηρεσία τους εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης τη σχετική έκθεση ελέγχου. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη. Τα διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται ανεξάρτητα από τυχόν άσκηση ποινικής δίωξης.

2. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου για τις παραβάσεις του άρθρου 2 υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή

μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας δια του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης οφείλει να διαβιβάσει στον Υπουργό τα στοιχεία του φακέλου, καθώς και σχετική εισήγηση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου από τον Υπουργό.

(Το άρθρο 3, τέθηκε όπως προστέθηκε με την κ.υ.α. Φ2 518/24.2.2014)

## Άρθρο 4

### Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2013

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ



## Διαδικαστικές πολεοδομικές ρυθμίσεις για πρατήρια καυσίμων

*Δόθηκε στη Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων». Με το σχέδιο νόμου που θέτει το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε διαβούλευση, επιχειρείται η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους τομείς των Μεταφορών, των Τηλεπικοινωνιών και των Δημοσίων Έργων, με σκοπό την προσαρμογή του στις εξελίξεις του ευρωπαϊκού ενωσιακού δικαίου και στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.*

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ' του νομοσχεδίου, ρυθμίζονται εκκρεμή θέματα που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία των σταθμών εξυπηρέτησης και των συνεργείων αυτοκινήτων, καθώς και θέματα κατασκευών και εγκαταστάσεων των πρατηρίων υγρών καυσίμων, προκειμένου να αρθούν εμπόδια που δυσκολεύουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και της αγοράς στους τομείς αυτούς, αλλά και να διασφαλισθούν καλύτερες συνθήκες ασφάλειας και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Για τα πρατήρια υγρών καυσίμων το θέμα είναι η απόληψη διάταξης με την οποία η προσαρμογή των κυκλοφοριακών συνδέσεων ή η κατάργηση του πρατηρίου, προϋπέθετε συγκρότηση πρωτοβάθμιας τριμελούς επιτροπής και παραμένει η προσαρμογή με έξοδα του πρατηριούχου.



## Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση για το Άρθρο 28:

Προσαρμογή πρατηρίων καυσίμων στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού. Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1224/1981 (Α' 303), όπως προστέθηκε με το άρθρο 112 του ν. 4199/2013 (Α' 216), ορίζει ότι για πρατήρια υγρών καυσίμων εντός οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους, σε περίπτωση που η προ αυτών οδών βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσαρμόσει με δική του δαπάνη το χώρο του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα με την προσθήκη της φράσης «τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 23». Όμως, η περίπτωση γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του Π.Δ. 1224/1981, όπως ισχύει, αναφέρεται σε συγκρότηση πρωτοβάθμιας τριμελούς επιτροπής, δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου και έχει ως έργο την γνωμοδότηση επί της δυνατότητας ή μη συνεχίσεως της λειτουργίας του πρατηρίου, η οποία και έχει καταργηθεί, ενώ έχει διατηρηθεί μόνο η επιτροπή επανεξέτασης της καταλληλότητας των πρατηρίων υγρών καυσίμων για συνέχιση ή μη της λειτουργίας τους (δευτεροβάθμια) του άρθρου 23, παράγραφος 3, του Π.Δ. 1224/81, όπως ισχύει.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 112 του Ν. 4199/2013 με τη διαγραφή της εξής φράσης

που αναγράφεται σε αυτό: «τηρουμένης της διαδικασίας που περιγράφεται στις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 του άρθρου 23», διότι στη παρούσα χρονική περίοδο, εξαιτίας της κατάργησης της πρωτοβάθμιας τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής επί της δυνατότητας ή μη συνεχίσεως της λειτουργίας του πρατηρίου, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάταξη του άρθρου 112 του Ν. 4199/2013 και ως εκ τούτου να εκπληρωθούν οι στόχοι για την έκδοσή του, όπως αναγράφονται στην συνοδευτική του αιτιολογική έκθεση.

Άρθρο 28 – Προσαρμογή πρατηρίων καυσίμων στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του π.δ. 1224/1981 (Α' 303), όπως προστέθηκε με το άρθρο 112 του ν. 4199/2013 (Α' 216), αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τα πρατήρια που βρίσκονται εντός οικισμών, οι οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων νομίμως οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών οδός βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει, με δικές του δαπάνες, το χώρο του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα δια του παρόντος σχεδιαγράμματα, εντός των δυνατοτήτων του οικοπέδου του».



# Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων καθαρισμού οχημάτων

Η Kärcher έφερε την επανάσταση στην αγορά των πλυντηρίων αυτοκινήτων κατασκευάζοντας το 1976 το πρώτο μηχάνημα πλύσης οχημάτων self-service (αυτοεξυπηρέτησης). Σήμερα η Kärcher προσφέρει μια πλήρη και ολοκληρωμένη σειρά από Μονάδες Αυτοεξυπηρέτησης, Πλυντήρια Ι.Χ. και Πλυντήρια Φορτηγών κατάλληλα για το εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο των οχημάτων όπως επίσης μία πλήρη γκάμα χημικών καθαριστικών.



## Πλυντήρια αυτοκινήτων CB Line

Η σειρά πλυντηρίων αυτοκινήτων CB της Kärcher είναι μια ελκυστική πρόταση για αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, πρατήρια καιρών, κέντρα καθαρισμού οχημάτων. Διαθέτουν απλή και στιβαρή τεχνολογία χωρίς service.



## Πλυντήρια φορτηγών / λεωφορείων TB 42

Είτε πρόκειται για λεωφορεία είτε για φορτηγά, το πλήρως αυτόματο πλυντήριο της Kärcher TB 42 συνιστάται για μικτό στόλο. Η μοντέρνα σειρά πλυντηρίων επαγγελματικών οχημάτων της Kärcher εξυπηρετεί τους πιο ποικίλους τύπους οχημάτων και τις πιο απαιτητικές συνθήκες, χωρίς service.

ΚÄRCHER PREMIER CENTER ΡΟΥΜΠΑΣΗΣ • ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΕΕ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ, 210-6614347

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ ΡΙΜΙΝΙ 52, 142 31, Ν. ΙΩΝΙΑ, 210-2724608

ΚÄRCHER CENTER ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΛΑΕΡΤΟΥ 22, 57001, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2310-483027

ΣΚΑΜΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗ & ΔΗΜΑΔΗ, 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ, 26410-47629

ΒΟΜΒΥΛΑ ΑΦΟΙ ΟΕ ΧΡ. ΤΣΙΓΑΝΤΕ 7, 851 00, ΡΟΔΟΣ, 22410-31781

ΚÄRCHER CENTER ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Ι. ΕΠΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 & ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, 341 00, ΧΑΛΚΙΔΑ, 22210-61866

ΣΧΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ Ν. ΣΚΟΥΛΑ 10, 731 35, ΧΑΝΙΑ, 28210 95500

ΚÄRCHER CENTER ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2<sup>ο</sup> ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΗΣ • ΑΘΗΝΩΝ, 41335, ΛΑΡΙΣΑ, 2410-624615

# Μονάδες υψηλής πίεσης Self-service

Οι νέες μονάδες **SB-Wash** της **Kärcher** επιτρέπουν την εγκατάσταση επαγγελματικών self-service σταθμών καθαρισμού σε περιορισμένο χώρο και με σχετικά χαμηλό κόστος. Είναι η τέλεια επιλογή για όσους ξεκινούν τώρα την επιχείρησή τους ή επιθυμούν να επεκτείνουν την υφιστάμενη γκάμα υπηρεσιών καθαρισμού.



## Σκούπες αναρρόφησης Self-Service

Για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων η **Kärcher** ανέπτυξε μία σύγχρονη σειρά **self-service** σκουπών αναρρόφησης διαφόρων κατηγοριών ισχύος. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις μονάδες μιας ή δύο θέσεων (Mono - Duo), που λειτουργούν με εναλλασσόμενο μονοφασικό ή τριφασικό ρεύμα.



## NEW SOFTWASH

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΝΕΛΣ ΓΕΝΙΑΣ

- Συμπαγές, ευπροσάρμοστο, οικονομικό για επικερδές πλύσιμο σε μικρό χώρο



## MAXI WASH VARIO

- Η WashTec έχει το κατάλληλο μηχάνημα πλύσιματος φορτηγών - λεωφορείων για τις ανάγκες σας, για κάθε τύπο πλύσιματος.
- Ιδανικό για φορτηγά, λεωφορεία, επαγγελματικά αυτοκίνητα.
  - Ιδανικό για μεταφορικές εταιρίες - σχολεία εταιριών.



## SOFTCARE2 JUNO CLASSIC

ΜΟΝΑΔΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- Το ταχύτερο μοντέλο για μια υπέρ-επιτυχημένη επιχείρηση
- Με 4 βούρτσες + 2 βούρτσες τροχών και 6 στεγνωτήρες το SoftCare2 Juno Classic επιφέρει ταχύτερα και απόδοση στην επιχείρησή σας.
  - Μονάδα υψηλής απόδοσης έως 24 αυτοκίνητα/ώρα



## SOFTCARE2 PRO

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣ 15 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΩΡΑ

- Το τέλειο μοντέλο για μια ενεργή επιχείρηση.

## ΤΟΥΝΕΛ ΑΠΟ 9 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 60 ΜΕΤΡΑ

Η άριστη απόδοση του πλύσιματος μέχρι και 200 οχημάτων ανά ώρα, σας εγγυάται φανταστικό οφέλη



**ΕΛΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ**



Ο SoftCare® είναι ο ηγέτης στο συγκριτικό test του ADAC για υλιές πλύσιματος του αυτοκινήτου.



ΑΔΑΡΤΕΤΑΙ  
VDA

Ο Συνεταιρισμός Κατασκευαστών Γερμανικών Αυτοκινήτων (VDA) έχει πιστοποιήσει την WashTec για την καταλληλότητα των μηχανημάτων της και των υλικών για ασφαλή πλύσιμο των αυτοκινήτων τους