



ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ

Στην υπηρεσία του Έλληνα Βενζινοπώλη

ΑΝΘΥΑΡΙΟΣ 2014 - ΤΕΥΧΟΣ 196 - ΤΙΜΗ: 0,04 ευρώ - Κωδ. 014673
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΝΤΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ 106 81 - Τηλ.: 210 38 20 870



- Παρέμβαση ΟΒΕ υπέρ των σεισμοπαθών συνάδελφων Κεφαλονιάς και Ιθάκης
- Παράδοση η πληρωμή συναλλαγών για καύσιμα άνω των 500 € μέσω τραπεζών


Ο παραλογισμός των εξοντωτικών προστίμων

Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ



Κεντρικό Σύστημα Η/Υ

- Έκδοση του ισοζυγίου και όλων των απαραίτητων δελτίων και αποδείξεων.
- Πλήρες σύστημα με εμπορικό λογισμικό για έκδοση τιμολογίων.
- Τεχνική υποστήριξη υπό το πανελλαδικό δίκτυο ΠΕΤΡΟΤΕΚ (5 έδρες, δεκάδες συνεργάτες).



Υποσύστημα Δεξαμενών

- Ηλεκτρονικές θέρμες Αμερικανικής κατασκευής για υψηλής ακριβείας έλεγχο παραλαβών και αποθέματος με πιστοποίηση κατά OIML-H 85:2008.
- Ογκομετρήσεις δεξαμενών εκτελούμενες από δική μας συνεργεία (ΠΕΤΡΟΤΕΚ) με έγκυρο κι ακριβές αποτέλεσμα με εξοπλισμό διακριβωμένο από το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας.
- Πλήρης & οικονομική κάλυψη έργων υποδομής δεξαμενών (dib safe για δημιουργία χωρίς gas free της απαραίτητης υδραυλικής σύνδεσης 2" για την ισοδότηση της ηλ. θέρμας, οργάνωση φρεσίων και λοιπές υδραυλικές ηλεκτρολογικές εργασίες).

Υποσύστημα Αντλιών

- Συνεργασία με όλες τις Αντλίες και τους Αυτόματους Πωλητές των πρατηρίων μέσω επικοινωνίας IFSF.
- Αναλαμβάνουμε με δική μας συνεργεία (ΠΕΤΡΟΤΕΚ) να αναβαθμίσουμε τις αντλίες σας (διαρρύθμιση ηλεκτρονικών, έλεγχος, λιτρομέτρηση και σφράγιση ογκομετρητών) για να συνδεθούν με το Σύστημα Εισροών-Εκροών.
- Είμαστε κατασκευαστές Αντλιών Πρατηρίων και Αυτόματων Πωλητών, τα οποία κατασκευάζονται στην Ελλάδα με παράδοση εντός 10 ημερών και άριστη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την πώληση.
- Ειδικές τιμές για αντικατάσταση μηχανικών αντλιών με ηλεκτρονικές αντλίες όπως απαιτεί το Εισροών-Εκροών.
- Ειδικές τιμές για αναβάθμιση του γεματηρίου πετρελαίου θέρμανσης (απαιτείται λιτρομετρητής με ηλεκτρονικό καταγραφικό και σύνδεση με το Σύστημα Εισροών-Εκροών).





Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

**ΕΠΙΛΕΞΤΕ
1
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ:**

- Μακρόχρονη εμπειρία στα πρατήρια (από το 1985)
- Ελληνική εταιρία παραγωγής αντλών πρατηρίων (από το 1990)
- Περισσότερα από 900 εγκατεστημένα ηλεκτρονικά συστήματα πρατηρίων υγρών καυσίμων τα τελευταία 10 έτη
- Καθετοποιημένη δομή εμπορίας-κατασκευής & τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού πρατηρίων υγρών καυσίμων

80
ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΝΕΠΕΙΑ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

1933 - 2013



Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

Λεωφόρος Αθηνών 24, Τ.Κ. 10441 Τηλ. 210 5228603 Fax 210 5248347 www.spyrides.gr

ΡΕΤΡΟΤΕΚ Αθήνας
Σαρρών 15 - 17
10441 Αθήνα
Τηλ.: 210 5228659
Fax: 210 5228681

ΡΕΤΡΟΤΕΚ Μακεδονίας
Αγροτεμάχιο 360/3
56334 Κορδελιό Θεσσαλίας
Τηλ.: 2310 705005
Fax: 2310 756479

ΡΕΤΡΟΤΕΚ Κρήτης
Ούλοφ Πάλμ 191
71410 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 213662
Fax: 2810 213662

ΡΕΤΡΟΤΕΚ Λάρισας
Φαρσάλων 163
41305 Λάρισα
Τηλ.: 2410 671871
Fax: 2410 619992

ΡΕΤΡΟΤΕΚ Πάτρας
Ηροδότου 5
Τ.Κ. 26333
Τηλ.: 2610 527007
Fax: 2610 526398



Ολοκληρωμένο & υψηλής τεχνολογίας Σύστημα Ελέγχου Εισροών – Εκροών με **αυτόματα** έκδοση απόδειξης

Το μέλλον στην αυτοματοποίηση
των **Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων**
από τη **Singular Logic**



- Σύστημα διαχείρισης αντλίων:
SingularLogic Station Manager
- Ογκομετρικό σύστημα ελέγχου των αποθεμάτων των δεξαμενών με βυθομετρικές ράβδους
- Συστήματα διαχείρισης πωλήσεων καυσίμων και mini market
- Σύστημα αυτόματου πωλητή υγρών καυσίμων (DPT)
- Σύστημα τιμολόγησης επί βυθοφόρου
- Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων
- Σύστημα κωδικοποίησης χρήστη αντλίων: RFL 200
- Σύστημα επίτητας και καταγραφής των χώρων του πρατηρίου (CCTV surveillance)
- Σύστημα απομακρυσμένης επίτητας και διαχείρισης πρατηρίου
- Σύστημα ηλεκτρονικής επίτητας μεταφοράς καυσίμων με βυθοφόρα οχήματα
- Εμπορολογιστικές εφαρμογές παρακολούθησης βιβλίων του πρατηρίου.

Singular Logic[™]
StationManager



πλήρως συμβατό
με τις διατάξεις περί
«εισορών-εξροών»



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΝΤΑΙΩΝ



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ



ΣΥΣΤΗΜΑ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ



ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Περισσότερα από 850
πρατήρια καυσίμων
εμπιστεύονται
τη **SingularLogic!**



Μας εμπιστεύονται γιατί:

- Διαθέτουμε περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό, υλοποίηση και υποστήριξη λύσεων για κάθε τύπο και μέγεθος πρατηρίου
- Προσφέρουμε 24ωρη πανελλαδική εξυπηρέτηση, απευθείας, αλλά και μέσω του ισχυρού δικτύου εκατοντάδων πιστοποιημένων συνεργατών μας
- Παρέχουμε τις πιο ολοκληρωμένες ίδια παραγόμενες λύσεις αυτοματισμών, ενώ έχουμε αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με τους μεγαλύτερους διεθνείς κατασκευαστές συστημάτων διαχείρισης καυσίμων (Gilbert, Veeder-Root, Doms, κ.λ.).

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον τοπικό σας συνεργό ή στα:
Τηλ: 210 6267000, fax: 210 6268210, e-mail: petrolstations@singularlogic.eu
www.singularlogic.eu

Singular Logic[™]
Innovation at your service

ΑΝΤΛΙΕΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ



NEO
MONTLAD

4000 OED OCEAN

Από 1 έως 8 ακροσωλήνια

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
30 ΜΗΝΕΣ
ΕΓΤΥΗΣΗ

NEO
MONTLAD



SUNNY EURO

Από 1 έως 8 ακροσωλήνια



2000 SMD

Από 1 έως 8 ακροσωλήνια



NEO
MONTLAD

LPG ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ
ΣΕ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ



ΜΟΝΗ / ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΛΙΑ

ΚΟΣΜΟΤΕΧ PUMPS

Οδός Αγ. Αναργύρων, Θέση Λαϊμός - Λαυζιτάνια

Τ.Κ. 19300, Ασπρόπυργος, Αττική

Τ 210 55.77.005, 210 55.77.303 -4 - F 210 55.77.006

W www.ktpumps.gr - E info@ktpumps.gr

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ:

11ο χλμ Θεσσαλονίκης - Εδέσσας - Τ.Κ. 57008

Ιωνία Θεσσαλονίκης - Τ 6979798724

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

SMART MANAGER

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΡΟΩΝ
(ΚΟΝΣΟΛΑ ΑΝΤΛΙΩΝ)

Σύνδεση με όλους τους τύπους αντλιών



ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΡΑΒΔΟΙ



Franklin Fueling Systems

- ✓ Κατασκευασμένες στις Η.Π.Α.
- ✓ Ακρίβεια μέτρησης $\pm 0.025\%$
- ✓ Controller με αθόνη αφής
- ✓ Έλεγχος διαρροών
- ✓ Πιστοποιημένες κατά ATEX & OIML
- ✓ Μέτρηση Πυκνότητας Καυσίμου



ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

- ✓ Πιστοποιημένα από το E.I.M
- ✓ Ελαστικοποίηση των ασφαλμάτων των μετρήσεων
- ✓ Ταχύτητα διαδικασία ογκομέτρησης
- ✓ Παραγωγή ογκομετρικού πίνακα ανά mm



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ

VEEDER ROOT EMR3



Υποσύστημα
διαχείρισης
εκροών

Αυτόματη
εκτύπωση
αποδείξεων

Υποσύστημα
διαχείρισης
εισορών

Εγκατάσταση,
παραμετροποίηση
έναρξη
συστήματος

Ογκομέτρηση
δεξαμενών
υψηλής
ακρίβειας

Τεχνική
υποστήριξη
& συντήρηση



- 12** Το γράμμα της σύνταξης
- 16** Η ΟΒΕ ζήτησε αύξηση Χρηματοδότησης συστημάτων εισροών-εκροών πρατηρίων του Γ' κύκλου
- 18** Παρέμβαση ΟΒΕ υπέρ των σεισμοπαθών συνάδελφων Κεφαλονιάς και Ιθάκης
- 20** Παράδοση η πληρωμή συναλλαγών για καύσιμα άνω των 500 ευρώ μέσω τραπεζών
- 26** ΟΒΕ: Τι θα γίνει με τον ΗΦΑΙΣΤΟ;
- 28** Πώς έχει το θέμα εγκατάστασης, λειτουργίας και επιδότησης συστημάτων εισροών - εκροών
- 30** Προσοχή στις ημερομηνίες σύνδεσης των συστημάτων εισροών-εκροών 1^{ου} και 2^{ου} κύκλου
- 32** Χρηματοδοτούνται τα συστήματα εισροών-εκροών στην επαρχία
- 36** Ποιες είναι οι σφραγίσεις «ηλοπών σημείων» αντλιών υγρών καυσίμων
- 45** Η κοπή πίτας της ΟΒΕ & της ΕΒΝΑ
- 46** Μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις της ΟΒΕ στο υπουργείο Μεταφορών

Συστήματα διαχείρισης Πρατηρίων


Πιστοποιημένος εγκαταστάτης
και υποστηρικτής
Εισροών Εκροών
από το υπουργείο Ανάπτυξης Γ.Γ.
Εμπορίου, Διεύθυνση Μετρολογίας
Ποσειδ 8 κωδ. 1 υπ. 02-2613/79-12-2010



17 χρόνια
Στηρίζουμε τις επιλογές σας
Υποστηρίζουμε τις εφαρμογές σας

Γ. Παπανδρέου 5 (Πρώην Ανθέων)
Τ.Κ. 546 45
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 52.52.06
e-mail: info@raycom.gr
www.raycom.gr





TEKAT

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ  **MEPSAN**

NEW BIGBANG - MULTIMEDIA

24 μήνες
εγγύηση

SAPPHIRE Bigbang (5)



2 έως 5 προϊόντα / 4 έως 10 πιστόλια



2 έως 5 προϊόντα / 4 έως 10 πιστόλια

COSMIC

ORION

24 μήνες
εγγύηση

EUMED

ASTRO



1 έως 4 πιστόλια



1 έως 2 προϊόντα / 1 έως 2 πιστόλια



1 έως 5 προϊόντα / 1 έως 10 πιστόλια



1 έως 4 πιστόλια



ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αντ/πικά θυροφάρου
FILRITE 12-24V 75lt/min ειδικό για βενζίνη

**START
italiana** Βέργο
Ηλεκτρονικής
Μέτρησης
START ITALIANA



nupigec

GREEN-LINE



MEPSAN

FILL-RITE

**START
italiana**



TEKAT SERVICE STATION MANAGER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΤΑΓΕΓΗΓΟΤΗΤΕΛΕ

Κονσόλα αντλιών & ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών



Κεντρική γραμμή Πλ. Σταθίων
Διαχείριση
Online applications
& O.Y.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΓΓΙΩΡΗ



ΠΛΗΡΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
(Τυπολόγος, Αποθήκη κ.λπ.)



ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΡΩΦΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΡΩΦΗΣ ΠΕΝΑΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕΛΑΡΩΝ



START
italiana

Ολοκληρωμένο σύστημα εισροών - εκροών

- Σημείο με όλες τις μάρες αντλιών
- Μέτρηση στάθμης δεξαμενών
- Μέτρηση διακινούμενης ποσότητας αντλιών
- Δυνατότητα σύνδεσης με αισθητήρα υψηλής
- Δυνατότητα χρήσης έμμεσων καρτών
- Δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου
- Είληγος Gas Detector και συστημάτων PLC
- Δυνατότητα σύνδεσης έως και 14 δεξαμενών
- Συνατότητα σύνδεσης έως και 9 αντλιών - 18 ενδείξεων
- Αυτόματη έκδοση αποδείξεων στη ντσίδα

24 μήνες
εγγύηση

Σύστημα ελέγχου δεξαμενών

- Χρήση μαγνητικής ράβδου με αισθητήρες καυσίμου νερού & δυνατότητα μέτρησης πυκνότητας καυσίμου (πρόληψη νοθείας)
- Παρακολούθηση αποθεμάτων δεξαμενών
- Εμφάνιση (ήφους καυσίμων σε κλίμακα (+/-0.1mm)
- Ανάγνωση του όγκου καυσίμου στους 15°C
- Ανίχνευση ήφους νερού σε κλίμακα (+/-0.1mm) καθώς και όγκου νερού
- Φυσική θερμοκρασία καυσίμου δεξαμενής (+/-0.3°C)
- Ανίχνευση διαρροών δεξαμενής
- Ηχητικό & οπτικό alarm διαρροών

Εκτυπωτής εξωτερικού χώρου για αυτόματη εκτύπωση αποδείξεων

Η εταιρεία μας της TEKAT είναι ειδικά σχεδιασμένη για πρατήριο καυσίμων. Έχει σχεδιαστεί για εξωτερική χρήση και είναι ανθεκτική σε όλες τις συνθήκες κάτω το εγκατεσμένο αλουμινένιο σωμα της. Μπορεί να ενσωματωθεί στη ντσίδα της αντλίας, δίπλα σε αυτήν, εξοικονομώντας χώρο.



Γραφείο-Κεντρικός Λογιστής: Αγίου Γεωργίου 33, ΒΠΠΕ Ασπροπόρτα, Τ: 210 4963420, 210 4944324, 210 4963419, F: 2104974348
Εύδοξοι: Πυραίου 22, Τ.Κ.: 181 22 Βορβολάδες, Τ-Φ: 210 4954505, E: tekata@ath.forthnet.gr, W: www.tekat.gr

- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: Υπεύθυνος: ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Τ: 697-8899602, E: zervakis.giorgos@tekat.gr
- Αντιπρόσωπος Θεσσαλίας: Αποστολία Κοζάνη & ΣΙΑ ΟΕ, Γεωργιάδου 27, Λάρισα, Τ: 2410-257177, 2410-533462, F: 2410-530239
- Αντιπρόσωπος Ιωνανίνων: Σταύρος Ο.Ε., Π. Κωνσταντίνου 4, Ιωάννινα Τ.Κ. 45221, Τ-Φ: 26510-39449, M: 6979-932839, 6975-585526
- Αντιπρόσωπος Πελοποννήσου: Αναστάσιος Σιάλλας, Κοκκινοπού & Παλθωνός, Πύργος Ηλείας, Τ: 26210-36481, M: 6977-503496

Ο παραλογισμός της φορολογικής πολιτικής

Μπορεί το κράτος να μην έχει δώσει ακόμη ευρώ για την επιδότηση των συστημάτων εισροών - εκροών στα πρατήρια της Αττικής και Θεσσαλονίκης, μπορεί να καθυστέρησε απαράδεκτα στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων για την εγκατάστασή τους αλλά τώρα που εγκαταστάθηκαν, έβαλε τους όρους του: αν μέχρι 31 Μαρτίου 2014 τα συστήματα εισροών-εκροών των πρατηρίων δεν συνδεθούν με τα συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, την 1η Απριλίου θα πέσει πρόστιμο 100.000 ευρώ!

Όχι δεν θα είναι πρωταπριλιάτικο αστείο αλλά πραγματικό πρόστιμο! Το θέμα βέβαια δεν είναι η ημερομηνία που έτσι ή αλλιώς κάποτε έπρεπε να μπει. Το θέμα είναι το ύψος του προστίμου. Φαίνεται πως εκεί στα υπουργεία παραφρόνησαν με τα πρόστιμα. Πήραν φόρα και δεν σταματούν. Τι να πούμε άλλωστε όταν από 1.1.2014 ένα λάθος 4 ευρώ στην υποβολή του ΦΜΥ μπορεί στο τέλος του χρόνου να γίνει πρόστιμο 43.000 ευρώ;

Φυσικά οι βενζινοπώλες δεν εκπλήσσονται. Ήταν οι πρώτοι που γεύτηκαν τα εξοντωτικά πρόστιμα από μικροπαραβάσεις αλλά κυρίως από το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Πλήρωσαν τους φόρους, έκοψαν παραστατικά, τα πέρασαν όλα στα βιβλία τους και γιατί έκαναν μια διόρθωση ή καθυστέρησαν στο πέρασμα των στοιχείων στον ΗΦΑΙΣΤΟ, δέχτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες πρόστιμα. Αν δεν ξεκινούσε η ΟΒΕ πολύμηνος αγώνα για να μειωθούν, τα μισά πρατήρια θα ήταν σήμερα κλειστά και οι συνάδελφοι στη φυλακή για χρέη!

Η κυβέρνηση φαίνεται πως «έχασε την μπάλα» με τα πρόστιμα και τους φόρους. Χειρότερο παράδειγμα παράκρουσης από την εμμονή στον υψηλό ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρμανσης ενώ εισπράττει λιγότερους φόρους, δεν υπάρχει. Όσο επικρατεί αυτή η λογική, ο διάλογος για την ανάπτυξη και τη φορολογική πολιτική πάει περίπατο.

Στεγνώνει την αγορά, στεγνώνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, δεν πληρώνει σε όσους οφείλει και πανηγυρίζει για το «πρωτογενές πλεόνασμα». Αν το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν από τη φορολογία νέας παραγωγής πλούτου πραγματικά θα ήταν επίτευγμα. Όταν όμως είναι από περικοπές μισθών, συντάξεων, φαρμάκων και από χαράτσια και φόρους ανύπαρκτων κερδών, τότε είναι πλεόνασμα από αντίστοιχο έλλειμμα στην οικονομία και την κοινωνία. Έτσι όμως έξοδος από την κρίση δεν γίνεται.

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΠΩΛΩΝ



Ιδιοκτησία:
**Ένωση Βενζινοπωλών
Νομού Αττικής**
Λόντου 8, 106 81 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210.38.20.870, 210.38.30.713,
Fax: 210.33.01.977
email EBNA: info@ebna.gr • www.ebna.gr
email OBE: info@obe.gr • www.obe.gr

Εκδότης:
Ζάγκα Μαρία
Συντακτική Επιτροπή:
Ζάγκα Μαρία • Μεσσίνης Γεώργιος • Τούντας Άγγελος

Επιμέλεια ύλης:
Άρης Βασιλείου • 69467-260014
email: arisvassiliou@yahoo.gr
Δημοσιογραφική συνεργασία
Στέργιος Βασιλείου • 6977-639420
email: fotasteri@yahoo.gr

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ EBNA

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ, 2109416624
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 210 5616764
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 2109935636
ΤΑΜΙΑΣ:
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 2102833100
ΜΕΛΗ:
ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 2291038274
ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 2102628900
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 2102758260
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 2109623551
ΞΕΣΤΕΡΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ OBE

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΚΙΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 22910-40880
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΜΕΤΑΞΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 2510-391191
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΤΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 210-2628900
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 23510-37650
ΜΕΛΗ:
ΖΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ, 2109416624
ΚΑΛΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 2109935636
ΚΟΛΟΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, 26510-81248
ΜΙΣΤΙΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ, 23740-91174
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, 26430-42000

Χρυσοσπάθης Γεώργιος
Δανσών 75, Ίλιον Τ.Κ. 131 22
ΤΗΛ.: 210 5155930-1, FAX: 210 5155971
e-mail: info@xrysospathis.gr

Υπεύθυνος Διαφήμισης:
Ευθύμιος Λυμπερόπουλος
Διαφημιστικό Τμήμα:
Γκέργκη Εύη

Υπεύθυνη Σελιδοποίησης:
Αναστασία Χρυσοσπάθη

Σελιδοποίηση:
Βασιλική Κεφαλά
Εύη Κέκκου

Μετρολογική Ακρίβεια

ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ



ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΥΤΙΩΝ



redefine | accuracy

Στην Metricon πιστεύουμε στον πελάτη. Νιώθουμε τις ανάγκες του. Ξέρουμε τα προβλήματά του. Σεβόμαστε τις επιθυμίες του. Όλα αυτά τα υπολογίζουμε με την απαιτούμενη ακρίβεια.

- Υψηλή ακρίβεια έως 0,04%
- Ταχύτητα ογκομέτρησης 5 κ.μ./ώρα
- Συμβατότητα με όλα τα συστήματα εισροών-εκροών

Γιατί δεν αρκεί να είσαι απλά καλός.
Πρέπει και να το αποδεικνύεις.



Επικοινωνήστε σήμερα με το Τμήμα Ογκομετρήσεων
στο τηλέφωνο 2610 993 002 και μιλήστε με τους
εξειδικευμένους εκπροσώπους της Metricon.


METRICON A.E.
Αθηνών 65, Αγ. Γεώργιος Ρίο, 26504, Τιάρα
Τηλ. Κέντρο & Φαξ: 2610 993 002
email: volume@metricon.gr
url: www.metricon.gr

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ / ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ & ΒΥΤΙΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΕΜ

Κονσόλα διαχείρισης αντλιών B.I.B Fuel

η οποία θα συνδεθεί με τις αντλίες, το σύστημα δεξαμενών & τον φορολογικό μηχανισμό.



Η κονσόλα συνδέεται με τις αντλίες είτε απ' ευθείας ή μέσω του controller "Enabler".

Όταν η κονσόλα συνδέεται με αντλίες PRIME, τότε συνδέεται απ' ευθείας παθητικά και για την σύνδεση της κονσόλας με όλες τις λοιπές αντλίες της αγοράς, χρειάζεται ο Controller Enabler.

Ο "Enabler" έχει εισέλθει στην Γαλλία και συνδέεται με σχεδόν όλες τις αντλίες της αγοράς.

Οι βέργες
START ITALIANA
διαθέτουν
πιστοποίηση
ATEX & DIME

Βέργα δεξαμενών START ITALIANA καλής.

Απαιτούνται δύο τύποι βεργών:

Ο XMT με την ροή ή την γρήγορη κεφαλή
και ο XMT-SI με την κυλινδρική κεφαλή.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
για πελάτες που έχουν
αντλίες **PRIME!**

2 χρόνια επιπλέον εγγύηση στις αντλίες
με την αγορά συστήματος Εισροών - Εκροών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΓΕΜΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



Πάροχοι αντλίας με ATEX
για 150, 300 & 500 l/h



Μετρητές SATAM Γαλλίας 1 1/2" & 2"
(200 & 400 l/h αντίστοιχα)



Αναλαμβάνουμε την αναβάθμιση - επέκταση συστημάτων άλλων κατασκευαστών




ΙΣΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

**ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ**

3D LASER SCAN



- ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
- ΧΡΟΝΟΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ: 90 ΛΕΠΤΑ max.
- ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΝΕΡΟΥ
- ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΝΕΙΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΓΩΝΙΟΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΜΟΝΗ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΥΠΑ 7"
- Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ 3D LASER ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΤΙΝΕΥΑΡΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΩΝΤΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΕΡΟ.

[εάν π.χ κάποιας που κάνει ογκομέτρηση με νερό βιάζεται να τελειώσει, μπορεί το αποτέλεσμα της ογκομέτρησης να πληλωθεί. Κάτι το οποίο, δεν μπορεί να γίνει με το 3D Laser].



www.eim.gr

Διεργασιακά σχέδια ογκομέτρησης δεξαμενών



- ✓ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001 ΓΙΑ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ
- ✓ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ATEX ΓΙΑ ΕΞΟΧΙΣΜΑ
- ✓ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΕΙΜ



Η ΟΒΕ ζήτησε **αύξηση Χρηματοδότησης** συστημάτων εισροών-εκροών πρατηρίων του Γ΄ κύκλου

Με υπόμνημά της η ΟΒΕ προς τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Στέφανο Κομνηνό επανέλαβε το αίτημα που είχε υποβάλει στις 26/9/2013 για τη διευρυμένη χρηματοδότηση των πρατηρίων υγρών καυσίμων του Γ΄ κύκλου ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών (ακριτικών νησιών, ορεινών χωριών κλπ.) τα οποία, εκτός των άλλων, επιτελούν κοινωνικό έργο και λόγω της οικονομικής αδυναμίας τους στο να εγκαταστήσουν το σύστημα εισροών – εκροών, παρακαλούμε όπως εξετάσετε τις περιπτώσεις αυτές και διευρυνθεί το ποσοστό της χρηματοδότησής τους.

Προτείνουμε και προκρίνουμε τα εξής:

1. Νομοί οι οποίοι συνορεύουν με Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία και Τουρκία.
2. Περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί έντονα από την κρίση και παρουσιάζουν επίσημα χαμηλά εισοδήματα όπως π.χ. ΗΠΕΙΡΟΣ και ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
3. Τα άγονα νησιά.
4. Γενικά σε όλα τα πρατήρια που η κατανάλωσή τους είναι κάτω από τα 80.000(ογδόντα χιλιάδες λίτρα) μηνιαίως.
5. Ειδική μέριμνα για τα νησιά Κεφαλονιάς και Ιθάκης όπως αναφέρεται στο υπ.αρ.πρωτ.6749/3-2-2014 έγγραφό μας.

Αναμένουμε τις ενέργειές σας το συντομότερο.

LOGICOM

Ο απόλυτος έλεγχος στο
χέρι σας με την διασφάλιση
ποιότητας του ΕΣΥΔ

Απόφαση ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005



- ✓ Ηλεκτρονική συγκρότηση δεξαμενών με έκδοση επίσημου πιστοποιητικού με λογότυπο Ε.Σ.Υ.Δ.
- ✓ Μέγιστη ακρίβεια συστήματος Εισροών - Εκροών
- ✓ Διασφάλιση παραλαβών

GasStation

Εξειδικευμένο λογισμικό εμπορικής διαχείρισης το οποίο καλύπτει το σύνολο δραστηριοτήτων του πρατηρίου καυσίμων, πλυντηρίου και χώρων στάθμευσης οχημάτων.

- Ισοζύγια Εισροών - Εκροών στους 150C
- Αυτοματοποιημένα διαχείριση τραπεζίου
- Διαχείριση Ήφαιστος
- Σύστημα τιμολόγησης επί βητιοφόρου

OPW

FUELING CONTAINMENT SYSTEMS

Σύστημα ελέγχου δεξαμενών γερών καυσίμων και υγραερίου (LPG).

- Αισθητήρας ελεγμένος ως προς την ακρίβεια μέτρησης στο εργοστάσιο μετρήσεων της OPW, το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά ISO-17025 και αναγνωρισμένο από το Ε.Σ.Υ.Δ.
- Πιστοποιήσεις: ATEX - CE - OIML R85:2008 - Ελέγχου διαρροών (EPA)

ORPAM

Σύστημα ελέγχου αντλιών, το μοναδικό που υποστηρίζει όλους τους κατασκευαστές και τύπους αντλιών που υπάρχουν στην αγορά και με τον τρόπο αυτό εγγυάται τη διαχρονική αξιοποίηση της επένδυσής σας.

- Διαχείριση υπαλλήλων
- Διαχείριση στόλων οχημάτων
- Αυτόματος πωλητής καυσίμων με πιστοποιημένη λειτουργία πληρωμών μέσω πιστωτικών καρτών (VISA - MASTERCARD)

Αθήνα: Λεωφ. Βαρθελεμίου 109, τ.κ. 15 344, Γέρακος - Τηλ: 210 60 10 400 - Fax: 210 60 03 987
Θεσσαλονίκη: Καθ. Παπαδόπουλου 27, τ.κ. 54 240, Περιοχή Θυμιάναρη - Τηλ: 210 60 326 177 - Fax: 210 60 03 987
Web: www.logicom.gr e-mail: sales@logicom.gr

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΛΗΤΟ ΕΥΝΕΡΓΕΤΑΙΟΝ

Παρέμβαση ΟΒΕ υπέρ των σεισμοπαθών συνάδελφων Κεφαλονιάς και Ιθάκης


Η ΟΒΕ με υπόμνημά της προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κ.Χατζηδάκη ζήτησε να ληφθούν μέτρα ανακούφισης των σεισμοπαθών συναδέλφων Κεφαλονιάς και Ιθάκης

Όπως ανέφερε η ΟΒΕ, «Οι τελευταίοι σεισμοί στα νησιά Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αποδιοργάνωσαν πλήρως την οικονομική τους ζωή. Οι καταστροφές είναι τεράστιες και το κόστος αθλή και ο χρόνος αποκατάστασης της ομαλής οικονομικής ζωής των νησιών είναι άγνωστα. Όπως μας ενημέρωσαν οι συνάδελφοι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων των νησιών αυτών, το πλήγμα είναι ανυπολόγιστο και η μεγάλη διάρκεια των σεισμικών και μετασεισμικών δονήσεων, είναι βέβαιο ότι θα πλήξει καίρια και τον τουρισμό κατά τη θερινή περίοδο μετά και την παγκόσμια έκταση που πήρε του θέμα των σεισμών.

Για τους παραπάνω λόγους βρίσκονται σε αδυναμία να διαθέσουν και τον παραμικρό πόρο για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια και ζητάμε γι αυτούς τους συναδέλφους τη χρηματοδότηση του 100% της εγκατάστασης. Επίσης παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι, λόγω της άγνωστης διάρκειας των μετασεισμικών δονήσεων που καθιστούν απαγορευτικές τις εργασίες εγκατάστασης των συστημάτων, την ενδεχόμενη, ανάλογη παράταση του χρόνου εγκατάστασης.

Αναμένουμε άμεσα την απόφασή σας».

Σημειώνουμε ότι παρόμοιο υπόμνημα έστειλαν και οι συνάδελφοι της Κεφαλονιάς.



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΡΟΩΝ

Χρηματοποδέκτης

Φορολογικός
εκτυπωτής

Σύστημα
διαχείρισης
Petro Manager

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ

Εκτυπωτής



ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ


Κονσόλα Διαχείρισης Αντλιών

- Ολοκληρωμένη διαχείριση του πρατηρίου
- Απόλυτος Έλεγχος των αντλιών ανά πάσα στιγμή.
- Σύνδεση με περιφερειακά συστήματα
- Πλήρης Έλεγχος των αποθεμάτων των δεξαμενών
- Πολύ φιλικό πρόγραμμα για όλους



Σύστημα παρακολούθησης δεξαμενών Start Italiana

- Απόθεμα & Τύπος καυσίμου
- Έλεγχος λοιπών υγρών στην δεξαμενή
- Αυτόματα παραλαβή καυσίμου με πλήρη στοιχεία
- Έλεγχος διαρροών



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

Α. Φορολογικός
μηχανισμός & εκτυπωτής

- Εσωτερική χρήση
- Εξωτερική χρήση σε κολώνα



Εμπορική & Λογιστική Διαχείριση **soft** Petromanager Εμπορικό

Πλήρης εμπορική διαχείριση πρατηρίου με τιμοκαταλόγους, άνοιγμα και κλείσιμο ταμείου συμπεριλαμβανομένων των κινήσεων από τις αντλίες κ.α



ΟΛΚΕΜ Α.Ε.

Αιόλου 68 & Ηρακλειδών, Περιστέρι 121 35.
Τηλ: 210-5773509, Fax: 210-5747894
info@olkem.gr - www.olkem.gr



Παράλογη η πληρωμή συναλλαγών για καύσιμα άνω των 500 ευρώ μέσω τραπεζών

Μια απίστευτη φορολογική διάταξη, κόντρα σε κάθε λογική, επιβλήθηκε στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων από 1.1.2014. Πρόκειται για την υποχρέωση, κάθε συναλλαγή άνω των 500 ευρώ να γίνεται μέσω τραπεζικού συστήματος! Όπως ήταν φυσικό αυτό εξόργισε τους επαγγελματίες που συναπλάσσονται κυρίως με περαστικούς πελάτες ή δουλεύουν σε ώρες εκτός τραπεζικού συστήματος. φυσικά ο πρώτος κλάδος που πλήττεται από παρόμοιες διατάξεις είναι των βενζινοπωλών.

Η ΟΒΕ δεχόμενη διαμαρτυρίες από τους συναδέλφους εγκαίρως έστειλε σχετικό υπόμνημα στο υπουργείο Οικονομικών ζητώντας την εξαίρεση της αγοράς καυσίμων από την υποχρέωση αυτή καθώς και από την παρόμοια υποχρέωση για τις συναλλαγές με τους ιδιώτες καταναλωτές όταν η αγορά είναι άνω των 1500 ευρώ, όπως ισχύει και γι αυτούς.

Το υπόμνημα

«Η από 1/1/2014 ισχύουσα διάταξη του εδαφίου β' του άρθρου 23 του ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013) για τις μη εκπιπόμενες επιχειρηματικές δαπάνες σύμφωνα με το οποίο «κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής», δημιουργεί τεράστια προβλήματα εφαρμογής από τα πρατήρια υγρών καυσίμων τα οποία στην πράξη αδυνατούν να την εφαρμόσουν.

Όπως είναι γνωστό οι πωλήσεις καυσίμων διενεργούνται όλο το 24ωρο, όλες τις μέρες της βδομάδας προς διερχόμενα οχήματα. Οι επαγγελματίες μεγάλων οχημάτων που αγοράζουν καύσιμα μεγάλων ποσοτήτων μπορεί να είναι επαγγελματίες που κάνουν μεταφορές εντός και εκτός συνόρων. Οι συναλλαγές δεν είναι προγραμματισμένες και οι καταναλωτές βρίσκονται εν κινήσει, όχι σε σταθερή έδρα. Σε κάθε περίπτωση η συναλλαγή μαζί τους με τραπεζική συναλλαγή είναι αδύνατη, ενώ και η χρήση επιταγής, εκτός του ότι είναι άκρως επισφαλής για τους πρατηριούχους, είναι πιθανόν να μη διατίθεται από τους οδηγούς. Τέλος, η χρήση πιστωτικής κάρτας δεν είναι βέβαιο ότι διατίθεται από τους οδηγούς και επιπλέον αφαιρεί σχεδόν το 28% από τα ισχνά μικτά κέρδη των πρατηριούχων (3,5%) λόγω παρακράτησης της προμήθειας των τραπεζών (1%).

Τα ίδια σχεδόν προβλήματα συναντάμε και στην εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 - ΦΕΚ 58/Α/23.4.2010 που αφορούν συναλλαγές με ιδιώτες συνολικής αξίας χιλίων

πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, για τις οποίες είναι υποχρεωτική η συναλλαγή μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού και με επιταγές και δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά.

Σημειώνουμε ότι σε κάθε περίπτωση και η παραμικρή συναλλαγή για αγορά καυσίμων περνάει πλέον από το σύστημα εισροών - εκροών και φορολογείται κανονικά. Έτσι σε κάθε περίπτωση καταγράφεται η συναλλαγή και δεν υπάρχει περιθώριο φοροδιαφυγής.

Σε μια εποχή που η καταναλωτική πίστη βρίσκεται στο ναδίρ η συναλλαγή με εμβάσματα, κάρτες κλη αποτελεί προβληματικό στοιχείο στον κανονικό εφοδιασμό των καταναλωτών με καύσιμα. Ιδίως δε σε απομακρυσμένες περιοχές το πρόβλημα αυτό οξύνεται παραπέρα. Θεωρούμε ότι είναι εκτός της πρακτικής μας η εικονική κατάτμηση των πωλήσεων σε ποσά κάτω των οριζόμενων για να αποφευχθεί η πληρωμή μέσω των οριζόμενων στο νόμο.

Θα ήταν για εμάς θετικό γεγονός να επισκεπτόμασταν από κοινού ή να ορίζετε μια επιτροπή για επί τόπου παρατήρηση της λειτουργίας ενός πρατηρίου ώστε να διαπιστωθεί η πρακτική διαδικασία των συναλλαγών και να αποκομίσετε γνώση των θέσεων που παραθέτουμε.

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή δεν μπορεί να υπάρξει περίπτωση φοροδιαφυγής με τα συστήματα εισροών - εκροών, ζητάμε την εξαίρεση της αγοράς καυσίμων, από τους καταναλωτές, από την υποχρέωση της συναλλαγής με επιταγή ή μέσω τραπεζών ή καρτών».



Ισχυρές πιέσεις για αλλαγή στο ύψος των 500 ευρώ

Ισχυρότατες πιέσεις να αλλιάξει το όριο, δέχθηκε το Υπουργείο Οικονομικών, μετά και την ανάδειξη του σοβαρού προβλήματος που προκαλεί στις επιχειρήσεις και στην αγορά, η υποχρεωτική πληρωμή των τιμολογίων, άνω των 500 ευρώ, μέσω τραπεζών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το υπουργείο είναι έτοιμο να κάνει όπισθεν ολδοταχώς θορυβημένο από τις διαμαρτυρίες των επαγγελματιών και παραδεχόμενο τις δυσλειτουργίες που προκαλεί στις συναλλαγές των επιχειρήσεων η ως άνω υποχρέωση.

Για τα προβλήματα εφαρμογής των νέων φορολογικών διατάξεων πραγματοποιήθηκε, στις 16 Ιανουαρίου, ειδική σύσκεψη στελεχών και φοροτεχνικών στο υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, το υπουργείο προσανατολίζεται, ο πής να ανέβει από τα 500 ευρώ τουλάχιστον στα 1500 ευρώ, ώστε να σταματήσουν οι διακοιτολογημένες δια-

μαρτυρίες των εκπροσώπων της αγοράς. Η απόφαση δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα ανακοινωθεί, καθώς μια εσπευσμένη αναδίπλωση θα επιβεβαίωνε την εικόνα του «πλάθους», την οποία θέλει να αποφύγει η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Ωστόσο το πρόβλημα διογκώνεται κάθε μέρα καθώς είναι καθημερινές οι διαμαρτυρίες επαγγελματιών, λογιστών και φοροτεχνικών.

Πάντως οι φορείς της αγοράς επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να διαιωνίζεται το πρόβλημα και πιστεύουν ότι, κάτω από το βάρος των διαμαρτυριών, το υπουργείο Οικονομικών δεν αποκλείεται να ανακοινώσει μεταβολή θέσης στα επόμενα 24ωρα.



σχόλιο

Κρυφό πρόστιμο η μη τραπεζική εξόφληση τιμολογίων άνω των 500 ευρώ

Σοβαρά προβλήματα δημιουργούνται με τις δυσκολίες εφαρμογή της διάταξης για την πληρωμή συναλλαγών, μεταξύ επιχειρήσεων, άνω των 500 ευρώ μέσω τραπεζικού συστήματος. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως σε επιχειρήσεις με διερχόμενους πελάτες οι οποίοι μπορεί να μη κατέχουν μέσο τραπεζικής πληρωμής, όπως για παράδειγμα οδηγόι μεγάλων φορτηγών που εφοδιάζονται με καύσιμα. Σε κάθε περίπτωση, η μη εξόφλησης μέσω τραπεζής ελλοχεύει τον

κίνδυνο επιβολής φόρου εισοδήματος 26% ή 33%!

Όπως είναι γνωστό, στο άρθρο 23 του Ν.4172 / 2013 και στο εδάφιο β' αναφέρεται ότι «μη εκπιτόμενη δαπάνη» θεωρείται, «κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής».



SMARTENERGAS A.E.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΥΤΟΓΑΣ

Φτιάξε το δικό σου
Πρατήριο Υγραερίου!!

Γρήγορα:

Αποπεράτωση σε 10 εργάσιμες ημέρες

Αξιοπίστα:

Περισσότερα από 80 πρατήρια ήδη σε λειτουργία. Αποκλειστική εισαγωγή και αντιπροσωπεία των κορυφαίων δεξαμενών HIMMASH. Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι. Τεχνική υποστήριξη των διανομέων LPG FALCON F12-F14 Εισαγωγή των Αμερικάνικων αντλιών LPG CORKEN. Εισαγωγή και αντιπροσωπεία των αντεκκριτικών ανιχνευστών ILERI Πατενταρισμένο, ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίας ανίχνευσης και πυροπροστασίας πρατηρίων LPG με έλεγχο PLC.

Οικονομικά:

Στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με ευκολίες πληρωμής!!!

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Βασικό kit κατασκευής πρατηρίου LPG
Δεξαμενή 9m³
Αντλία υγραερίου CORCEN
Πίνακας λειτουργίας - πυρανίχνευσης με PLC
Διπλός διανομέας FALCON F12
4 ανιχνευστές LPG αντεκκριτικού τύπου ILERI

17.500 + Φ.Π.Α.
+ 90 μέρες πίστωση



τηλ. 2310 936 930 fax: 2310 936 933

e-mail: info@smartenergas.gr

Για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης εξεδόθη και σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών η οποία διευκρινίζει ότι όλα τα τιμολόγια αξίας πάνω από 500€ (με Φ.Π.Α.) που θα εκδοθούν από 1/1/2014 θα πρέπει να εξοφλούνται είτε με επιταγή είτε με κατάθεση μετρητών στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.

Οι επαγγελματίες θα πρέπει να προσέχουν πολύ την πληρωμή με τήρηση των παραπάνω κανόνων διότι διαφορετικά κινδυνεύουν όλο το ποσό να χαρακτηριστεί στο τέλος του χρόνου ως καθαρό κέρδος πάνω στο οποίο θα επιβληθεί φόρος εισοδήματος 26% εφόσον τα συνολικά κέρδη είναι μέχρι 50.000 ευρώ και 33% εφόσον είναι άνω των 50.000 ευρώ. Έτσι για παράληψη της τραπεζικής πληρωμής τιμολογίου 1.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ ο φόρος που θα κληθεί να πληρώσει ο επιχειρηματίας ανέρχεται σε 260 ή 330 ευρώ ανάλογα με την κλίμακα στην οποία εμπίπτει! Μέσα σε αυτά θα συμπεριλαμβάνεται και φόρος πάνω στο ΦΠΑ τον οποίο κατέβαλαν! Το χειρότερο είναι ότι ορισμένοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι το τιμο-

λόγιο αυτό μπορεί να θεωρηθεί και εικονικό με όλες τις συνέπειες που θα έχει.

Όσοι επιτηδεύματες έκαναν αγορές άνω των 500 ευρώ σε μετρητά ή σε κάθε περίπτωση εκτός τραπεζικού συστήματος από 1/1/2014 θα επωμιστούν το ανωτέρω «κρυφό πρόστιμο». Σημειώνουμε επίσης ότι ο νομοθέτης για να αποφύγει τις καταστρατηγήσεις δεν επιτρέπει την τμηματική καταβολή των επί πιστώσει τιμολογίων στον υπεύθυνο πωλητή με μετρητά. Τιμολόγιο άνω των 500€ που έχει εκδοθεί μετά τις 1/1/2014 ο πελάτης δεν θα μπορεί να το εξοφλεί απευθείας στην επιχείρηση του πωλητή με μετρητά κατά δόσεις που είναι κάτω των 500 ευρώ ανεξαρτήτως αριθμού αποδείξεων είσπραξης με διαφορετική ημερομηνία. Σε κάθε περίπτωση η τμηματική εξόφληση (έναντι) των επί πιστώσει άνω των 500€ με έκδοση από 1/1/2014 θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνει είτε με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό της εταιρίας ή με επιταγή.

Το πρόβλημα ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο τον αγοραστή ο οποίος θα υποστεί την κύρωση. Η επιχείρηση του πωλητή δεν έχει καμία κύρωση.



Πρόβλημα και η εξόφληση συναλλαγών με ιδιώτες άνω των 1.500 ευρώ

Τα παραπάνω προβλήματα ανταμώνουν, σε μικρότερο βαθμό βέβαια γιατί το πρόβλημα είναι μόνο η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία, οι πωλητές σε περιπτώσεις πώλησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών άνω των 1500 ευρώ σε ιδιώτες. Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1027/9.2.2011 πωλήσεις προς ιδιώτες ποσού άνω των 1.500 ευρώ, εξοφλούνται από τους λήπτες αυτών αποκλειστικά μέσω Τραπεζής, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των

υπόψη στοιχείων με μετρητά.

Ως αξία συναλλαγής νοείται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Προκαταβολές που εισπράττονται ή τμηματικές καταβολές, που αφορούν συναλλαγές ύψους άνω των 1.500 ευρώ εμπίπτουν στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας, ανεξαρτήτως του ποσού έκαστης τμηματικής καταβολής ή προκαταβολής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό κάθε φορά ισχύει.



ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

- ✓ Πιστοποιημένη από το Ε.Ι.Μ
- ✓ Ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων των μετρήσεων
- ✓ Ταχύτατη διαδικασία ογκομέτρησης
- ✓ Παραγωγή ογκομετρικού πίνακα ανά mm



Εμπορικός συνεργάτης της **Kränzle**
Service - Πωλήσεις

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ!




1580€ + ΦΠΑ



C 13/180
2599€ + ΦΠΑ

89S-1
2999€ + ΦΠΑ

Εθνικής Αντιστάσεως 13, Νικόπολη Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 684793, 6936 546763, Fax: 2310 680698
www.diavatis.com.gr, e-mail: diavatis@hol.gr



ΟΒΕ: Τι θα γίνει με τον ΗΦΑΙΣΤΟ;

Υπόμνημα απέστειλε η ΟΒΕ στον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Γεώργιο Μαυραγάνη με θέμα την πάγια θέση της Ομοσπονδίας για κατάργηση του συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ και εν ανάγκη την τροποποίηση των πηλέων επαχθών διατάξεων που καταδυναστεύουν και απειλούν με πρόστιμα τους βενζινοπώλες χωρίς καμία πραγματική παράβαση.

Το υπόμνημα έχει ως εξής:

«Όπως θα γνωρίζετε, το πρόβλημα με την υποχρεωτική καταχώριση στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαιοίθης Θέρμανσης ΗΦΑΙΣΤΟΣ που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλων των συναλλαγών του πετρελαιοίθης εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης αποτελεί γραφειοκρατικό βραχνάς για τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων. Είναι δε γνωστά τα εξοντωτικά πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε χιλιάδες από αυτούς για ήσσονος σημασίας παραλείψεις ή από λάθη του ίδιου του συστήματος και χωρίς να έχει απωλέσθη κανένα έσοδο για το κράτος. Η πάγια θέση της Ομοσπονδίας μας είναι η κατάργηση του συστήματος αυτού δεδομένου ότι με τα συστήματα εισροών – εκροών όλες οι συναλλαγές καταγράφονται και όσον αφορά τη χρήση του συστήματος για το επίδομα θέρμανσης μπορεί να αντικατασταθεί από τις φορολογικές δηλώσεις των δικαιούχων.

Ωστόσο, εφόσον υπάρχει άρνηση στην κατάργηση του συστήματος για το τρέχον έτος, θεωρούμε απαραίτητο να γίνουν επείγοντως οι παρακάτω τροποποιήσεις:

1) Τα μέλη του Μητρώου ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να καταχωρούν με ακρίβεια, εντός 30 ημερών (αντί των 14 ημερών που προβλέπει το άρθρο 73 όπως ισχύει), στο Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης Πετρελαιοίθης Θέρμανσης που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαιοίθης εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που πραγματοποιούν σε όλα τα στάδια.

2) Σε κάθε περίπτωση και εφόσον οι καταχωρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η Μαΐου, για κάθε περίοδο διάθεσης πετρελαιοίθης θέρμανσης, οι παραβάσεις λογίζονται ως γενικές παραβάσεις και επιβάλλεται ένα (1) ενιαίο πρόστιμο, ανά διαχειριστική περίοδο, με βάση την κατηγορία βιβλίων που τηρούνταν κατά την πρώτη ημέρα της διαχειριστικής περιόδου στην οποία ανάγονται αυτές, με συντελεστή βαρύτητας, κατά περίπτωση, όπως ορίζονταν στην παράγραφο 10 του άρθρου 320 του ν. 4072/12 (ΦΕΚ 86 Α/11-4-2012).

Παρακαλούμε για ενέργειές σας».

ηλεκτρονικά displays τιμών



Επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να βρούμε την **καλύτερη λύση** για εσάς.

Διατίθενται σε διάφορα σχέδια & χρώματα
Απόλυτη προσαρμογή
στην εταιρική σας ταυτότητα



αβετέλ αε
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ

ΧΙΟΥ 8, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ Τ.Κ. 19300, ΤΗΛ: 210 5584050 4,
FAX: 210 5577008, e-mail: info@avetel.gr, www.avetel.gr



Πώς έχει το θέμα εγκατάστασης, λειτουργίας και επιδότησης συστημάτων εισροών – εκροών

Ενημερωτική εγκύκλιος της ΟΒΕ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι προσπάθειες της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος έχουν επικεντρωθεί στη διεκδίκηση ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για την εγκατάσταση, επιδότηση και λειτουργία των συστημάτων εισροών – εκροών των πρατηρίων υγρών καυσίμων, προσπάθειες που οδήγησαν σε σύμφωνη γνώμη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης πάνω σε όλα τα θέματα που ζητήσαμε, γεγονός που αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον κλάδο.

Αρχικά αναφέρεται ότι με αφορμή την δημοσίευση τη υπ' αριθ. Β2-3644/03-

01-2014 ΦΕΚ 27Β'/13-01-2014 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την επιδότηση των εγκαταστάσεων πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, ζητήθηκε από την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, το ποσό της επιδότησης που αφορά στο γεμιστήριο πετρελαίου θέρμανσης, να ισχύσει όχι μόνο για τους εγκαταστάτες πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και για τα γεμιστήρια που υπάρχουν και λειτουργούν στα πρατήρια υγρών καυσίμων σε όλη τη χώρα (πρατήρια α', β' και γ' κύκλου), δεδομένου ότι το κόστος σύνδεσής τους με το σύστημα εισροών – εκροών είναι αρκετά υψηλό και η πλειοψηφία των

συναδέλφων αδυνατεί να το χρηματοδοτήσει. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου δεσμεύτηκε να ισχύσει η επιδότηση με το ποσό 1.500€/γεμιστήριο και για τα πρατήρια υγρών καυσίμων που διαθέτουν γεμιστήρια πετρελαίου θέρμανσης, αναλογικά με τα όσα ισχύουν για τις εγκαταστάσεις των πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Επιπλέον ζητήθηκε η άμεση εκταμίευση του ποσού της επιδότησης για τους συναδέλφους οι οποίοι παρόλο που έχουν υποβάλει από το καλοκαίρι σχετικό φάκελο επιδότησης, έχουν εγκαταστήσει τα συστήματα και ειδικά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, έχουν επιβαρυνθεί ήδη με το κόστος των συστημάτων, ακόμη δεν έχουν βγει ούτε οι εγκρίσεις και φυσικά δεν έχει δοθεί καμία οικονομική ενίσχυση. Πάνω σε αυτό το θέμα το Υπουργείο Ανάπτυξης θα προβεί στην καταβολή του αντίστοιχου ποσού προς του δικαιούχους, μέχρι τις 15 Μαρτίου 2014.

Το 3ο θέμα αφορά την παράταση της υποχρέωσης διεξαγωγής ογκομετρήσεων από πιστοποιημένους ή διαπιστευμένους φορείς. Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος με σχετικό έγγραφο της στις 02 Οκτωβρίου 2013 προς το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε ζητήσει να γίνονται αποδεκτές υπάρχουσες ογκομετρήσεις μέχρι τις 30 Αυγούστου 2014, με την προϋπόθεση να τηρείται το ποσοστό του 1,5% απόκλισης ισοζυγίου. Όπως ισχύει με την Υπουργική Απόφαση Φ2 1617/7.12.2010 (ΦΕΚ 1980 Β'), παρατηρείται το φαινόμενο από τα μέσα του β' κύκλου της εγκατάστασης και λειτουργίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών Εκροών, να αλληλάζουν οι απαιτήσεις της νομοθεσίας όσον αφορά τη διαδικασία ογκομέτρησης, δημιουργώντας έτσι μία άνιση μεταχείριση και επιφέροντας επιπλέον κόστος στην εφαρμογή του συστήματος, διότι δεν δίνεται η δυνατότητα σε αυτές να χρησιμοποιήσουν υπάρχουσες ογκομετρήσεις, που ικανοποιούν την

απαιτηση απόκλισης του ποσοστού μέχρι 1,5%. Η σχετική Υπουργική Απόφαση για το παραπάνω θέμα έχει ήδη υπογραφεί και θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες. Τέλος, σημαντική επιτυχία αποτελεί το γεγονός ότι μετά από ενέργειες της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος, εξασφαλίστηκε η θετική εισήγηση από την επιτροπή ανταγωνισμού ώστε να αυξηθεί το ποσό της επιδότησης εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών, για τα πρατήρια που δεν έχουν μεγάλες καταναλώσεις, βρίσκονται σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές και κατά την έννοια αυτή επιτελούν ταυτόχρονα και κοινωνικό έργο. Σε αυτές τις περιπτώσεις το κόστος της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών κρίνεται υπερβολικά μεγάλο σε σχέση με το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη λειτουργία των πρατηρίων με παρόμοια χαρακτηριστικά γνωρίσματα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε κλείσιμο των πρατηρίων και κατ' επέκταση αρκετοί συμπολίτες μας που βρίσκονται σε απόσταση από μεγάλα αστικά κέντρα να μην μπορούν να εξυπηρετούνται με καύσιμα. Επιπλέον η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος πρότεινε τη χρηματοδότηση 100% για τα πρατήρια του Ν. Κεφαλληνίας και Ιθάκης που δοκιμάζονται από τις επιπτώσεις του σεισμικού φαινομένου. Εντός των ημερών θα αποφασισθεί ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η επιλογή των περιπτώσεων που πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο και θα γίνουν οι σχετικές ανακοινώσεις από την Ομοσπονδία.





Προσοχή στις ημερομηνίες σύνδεσης των συστημάτων εισροών-εκροών 1ου και του 2ου κύκλου

Η ΓΓΠΣ μας ενημέρωσε ότι:

Οι συνάδελφοι του 1ου και του 2ου κύκλου εγκατάστασης των συστημάτων εισροών - εκροών, (Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας και Ιωαννίνων) πρέπει να έχουν υπόψη ότι:

Α) οι εγκαταστάτες-υλοποιητές λογισμικού όπως περατώσουν την υλοποίηση της διεπαφής ασφαλούς αποστολής στοιχείων εισροών-εκροών από τα πρατήρια υγρών καυσίμων προς τη ΓΓΠΣ μέχρι 3/3/2014.

Β) οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων όπως καταχωρήσουν και οριστικοποιήσουν τα δεδομένα του πρατηρίου τους στο μητρώο που τηρείται στη ΓΓΠΣ μέχρι 3/3/2014.

Με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας θα ανακοινωθούν στον ιστότοπο της ΓΓΠΣ:

-Οι κατασκευαστές λογισμικού/εγκαταστάτες που συμμορφώνονται μέχρι εκείνη την ημερομηνία με τη διαδικασία αποστολής στοιχείων προς τη ΓΓΠΣ,

-Οι πρατηριούχοι που οριστικοποίησαν τα δεδομένα στο μητρώο τους στη ΓΓΠΣ.

Τα πρατήρια με τις τελικές εκδόσεις λογισμικού θα πρέπει μέχρι τις 31/3/2014 να συνδεθούν και να αποστέλλουν ανελλιπώς σε καθημερινή βάση όλα τα προβλεπόμενα δεδομένα που παράγονται από τα συστήματα εισροών-εκροών καθώς και τα στοιχεία που έχουν αποθηκευτεί τοπικά από την ημερομηνία εγκατάστασης του συστήματος.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι λειτουργούν, διακινούν ή εμπορεύονται καύσιμο, μέσω αντλιών ή δεξαμενών που δεν έχουν περιληφθεί στο εγκατεστημένο σύστημα εισροών-εκροών, πέραν των προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου.

Εξοπλισμός - Κατασκευή Πρατηρίων Υγραερίου με το Κλειδί στο Χέρι



Απόσβεση της επένδυσής σας σε 6 μήνες

● ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

- 1) Κατασκευή 52 πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα
- 2) Εγκατάσταση από εξειδικευμένους τεχνικούς και πιστοποιημένους συγκολλητές
- 3) Άμεση προμήθεια όλου του εξοπλισμού
- 4) Πανελλαδική κάλυψη συντήρησης με άμεση ανταπόκριση 5 υποκαταστημάτων
- 5) Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
- 6) Σύνδεση με κονσόλα διαχείρισης Station Guard καθώς και με όλες τις κονσόλες της αγοράς
- 7) Ηλεκτρική θέρμανση μέτρησης αποθέματος καυσίμων

Ε ΟΜΙΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗ

Λεωφόρος Αθηνών 24, Τ.Κ. 10441
Τηλ. 210 5228603 Fax 210 5248347 www.spyridas.gr



Τεχνικές εταιρίες πρατηρίων
ΠΕΤΡΟΤΕΚ & Συνεργάτες

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Αθήνας
Σερρών 15 - 17
10441 Αθήνα
Τηλ.: 210 5228659
Fax: 210 5222861

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Πάτρας
Ηροδότου 5
Τ.Κ. 26333
Τηλ.: 2610 527057
Fax: 2610 526308

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Θεσσαλονίκης
Αγροτεμάχιο 360/3
56334 Κορδελιό Θεσσαλίας
Τηλ.: 2310 705005
Fax: 2310 758479

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Λάρισας
Φαρσάλων 163
41336 Λάρισα
Τηλ.: 2410 671671
Fax: 2410 619992

ΠΕΤΡΟΤΕΚ Κρήτης
Ούλος Πόλις 101
71410 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810 213662
Fax: 2810 213662

SPYRIDES Albania
AUTOSTR. TIRANE DURRESI KM.5
KASHAR - TIRANE
Tel: 00355 42257801
Fax: 00355 42257801



Χρηματοδοτούνται τα συστήματα εισροών-εκροών στην επαρχία

Με την Κ.Υ.Α. αριθμ. Β2— 3644/3.1.2014, τα υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης επέκτειναν τη χρηματοδότηση της εγκατάστασης των συστημάτων εισροών – εκροών στα πρατήρια της επαρχίας (3ος κύκλος) τα οποία πρέπει να έχουν εγκατασταθεί μέχρι 27 Μαρτίου ή τελικά μέχρι 27 Αυγούστου 2014 εφόσον έχουν υπογράψει σύμβαση κατάστασης, με δέσμια ημερομηνία, με εξουσιοδοτημένη εταιρεία.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, η ενίσχυση αφορά σε χορήγηση κατ' αποκοπή ποσού, με την μορφή επιχορήγησης, ανά μονάδα στα πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Η δημόσια επιχορήγηση θα πραγματοποιείται μέσω παροχής ειδικού κουπονιού προς τους δικαιούχους για την κάλυψη τμήματος της δαπάνης εγκατάστασης εξοπλισμού ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης αποθηκών (ΟΣΔΑ). Το συνολικό ποσό επιχορήγησης σε κάθε δικαιούχο θα προκύπτει ως άθροισμα των επιμέρους ποσών του αριθμού των αδειοδοτημένων εγκατεστημένων δεξαμενών του πρατηρίου ή της εγκατάστασης σε συνάρτηση με τον αντίστοιχο πίνακα επιχορήγησης. Δυνητικοί δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι επιχειρήσεις (πρατήρια υγρών καυσίμων και εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης) οι οποίες κατά τον χρόνο δημοσίευσης της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων κατέχουν τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που ακολουθούν:

- 47.3 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα
- 47.78.85: Λιανικό εμπόριο καύσιμου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλίας
- 47.99.85: Άλλο λιανικό εμπόριο πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραερίου, άνθρακα και ξυλίας εκτός καταστημάτων, υπαίθριων
- 46.71.13.14: Χονδρικό εμπόριο πετρελαίου θέρμανσης από μεταπωλήτη.

Λοιπές προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις για την πρόσκληση υποβολής προτάσεων και τη ρύθμιση θεμάτων. Οι ενισχύσεις που θα χορηγηθούν υπόκεινται στους προβλεπόμενους περιορισμούς στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1998/2006 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2006.



Σίγουρα η λύση!

Κεντρικά: Λίνδου 1, Ροδός 85100, Τηλ.: 22410 20041, Fax: 22410 36179
Υποκατάστημα Πειραιά: Φίλωνος 121, Πειραιάς 18534, Τηλ.: 210 4294388-389, 779-779, 792, Fax: 210 4294387
Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Φρόγυα 6-8, Θεσσαλονίκη 54526, Τηλ.: 2310 554486-487, Fax: 2310 554389
Υποκατάστημα Σάμου: Κοκκάρη Σάμου, Σάμος 83100, Τηλ.: 22730 92232, Fax: 22730 92216
Υποκατάστημα Κρήτης: Άγιος Ονούφριος, Χανιά, Τηλ.: 28210 64712-13, Fax: 28210 64234

Πίνακας I:

Κατ' αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (πρατήρια υγρών καυσίμων)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

●Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:

-Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών - Εκροών1.500 € ανά πρατήριο

●Υποσύστημα Αντλιών:

-Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών1.250 € ανά πρατήριο

●Υποσύστημα Δεξαμενών

-Controller (κονσόλα)500 €ανά πρατήριο

-Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι400 € ανά δεξαμενή

●Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων

-Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ300 €ανά πρατήριο

-Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων.....200 €ανά πρατήριο

Πίνακας II:

Κατ' αποκοπήν ενισχύσεις ανά μονάδα εξοπλισμού (εγκαταστάσεις πώλησης πετρελαίου θέρμανσης)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

●Κεντρική Υπολογιστική Μονάδα:

-Η/Υ και απαραίτητο λογισμικό συστήματος Εισροών - Εκροών.....1.500 € ανά εγκατάσταση

●Υποσύστημα Αντλιών:

-Interfaces για τις Αντλίες και Λογισμικό Σύνδεσης & Διαχείρισης Αντλιών800 € ανά εγκατάσταση

●Υποσύστημα Δεξαμενών

-Controller (κονσόλα)500 €ανά εγκατάσταση

-Βυθομετρικές ηλεκτρονικές ράβδοι & προσαρμογή δεξαμενών
για υποδοχή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων συστήματος1.000 € ανά δεξαμενή

●Αυτόματη Έκδοση Φορολογικών Αποδείξεων

-Φορολογικός μηχανισμός ΕΑΦΔΣΣ.....300 €ανά πρατήριο

-Θερμικός Εκτυπωτής Αποδείξεων.....200 €ανά πρατήριο

●Ογκομετρητές 3" και 4"1.500 € ανά ογκομετρητή



ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εμπιστευτείτε τους **ειδικούς!**

Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα όλες τις διαδικασίες αδειοδότησης για την ίδρυση και λειτουργία Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων, Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων - Parking, Συνεργείων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων αυτοκινήτων.

• Έλεγχοι καταλληλότητας οικοπέδων για ίδρυση νέων πρατηρίων

• Μελέτες, Εγκρίσεις και Άδειες:

- Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Πρατηρίων
- Τροποποίησης και Αναμόρφωσης Υφισταμένων Πρατηρίων
- Ίδρυσης και Λειτουργίας Σταθμών Αυτοκινήτων, Πλυντηρίων και Λιπαντηρίων
- Αποθηκών και Μεταπωλητών Πετρελαίου Θέρμανσης
- Μελέτες Πυρασφάλειας, Εκδόσεις και Ανανεώσεις Πιστοποιητικών
- Εγκρίσεις Περιβαλλοντικών Όρων και Διαδικασίες Ανανέωσής τους
- Μελέτες και Εγκρίσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Υγρών Αποβλήτων
- Μελέτες και Εγκρίσεις Κυκλοφοριακών Συνδέσεων
- Έλεγχοι και Μετρήσεις Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

• Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας και Γιστρού Εργασίας

• Υπηρεσίες Συμβούλου Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)

• Μελέτες γραπτής εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

26ης Οκτωβρίου 43, "LIMANI CENTER", Περιοχή Fix - Τ.Κ. 546.27 - Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 - 552.110 - 552.144 - Fax: 2310-552.107
www.samaras-co.gr - e-mail: info@samaras-co.gr
ΕΞΥΠΠ: Τηλ. - Fax: 2310 - 540.280 - e-mail: exypp@samaras-co.gr



Ποιες είναι οι σφραγίσεις «λοιπών σημείων» αντλιών υγρών καυσίμων

Απάντηση σε ερώτημα της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδος έδωσε η Διεύθυνση Μετρολογίας της ΓΓ Εμπορίου ως προς το ποιες είναι οι σφραγίσεις «λοιπών σημείων» αντλιών υγρών καυσίμων

Στην επιστολή της η Ομοσπονδία ανέφερε ότι «Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 106 «Λοιπά σημεία σφράγισης εκτός των σημείων ρύθμισης του όγκου» της απόφασης Αριθμ. Α2 -861/14.8.2013 (ΦΕΚ Β' 2044/22-08-2013) «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), «Τα λοιπά σημεία σφράγισης των αντλιών υγρών καυσίμων, των διανομέων (dispensers) υγραερίου ή των ογκομετρικών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων, που δεν σχετίζονται με τη

ρύθμιση του παρεχόμενου όγκου, όπως αυτά καθορίζονται από τον κατασκευαστή και την έγκριση του οργάνου, σφραγίζονται με ευθύνη του κατασκευαστή/εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου/ εισαγωγέα/διανομέα».

Θα θέλαμε να πληροφορηθούμε ποια ακριβώς είναι αυτά τα «λοιπά σημεία» προκειμένου να ενημερώσουμε του βενζινοπώλες οι οποίοι μας απευθύνουν εύλογα ερωτήματα φοβούμενοι την επιβολή προστίμου από τυχόν άγνοιά τους».

υποβοηθητικά υγραεριοκίνησης



auto clean & care

2^ο χλμ. ΝΑΟΥΣΙΑΣ - Σ.Σ. ΝΑΟΥΣΙΑΣ • 592 00 ΝΑΟΥΣΙΑ • ΗΜΑΘΙΑΣ • ΤΗΛ: 2332 026446 / 025047, FAX: 2332 028249 • e-mail: info@voulis.com

www.voulis.com

Η απάντηση

Η Διεύθυνση Μετρολογίας της ΓΓ Εμπορίου απάντησε με παράθεση πλήρους πίνακα των σημείων σφράγισης με τα οποία διασφαλίζεται το αδιάβλητο των παραδόσεων καυσίμων από οποιαδήποτε τυχόν δόλια παρέμβαση.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/ση : ΠΛ.ΚΑΛΙΠΤΟΣ
Ταχ. Κώδικας : 10181 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ταχ. Ρωμάλου, Αθ. Δέσης
ΤΗΛ: 210 1514 230, 213 1514 190
FAX: 210 33 01 789

Αρ. Πρωτ. Φ2-197

ΠΡΟΣ: **Ο.Β.Ε.**
Λόντου 8
Τ.Κ. 106 81 Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Σφραγίσεις λοιπών σημείων, πέραν των σημείων ρύθμισης του όγκου, σε αντλίες υγρών καυσίμων, διανομείς υγραερίου και σγκομετρητές βυτιοφόρων.»

Σχετ.: Το από 16/01/2014 αίτημά σας

Σε απάντηση του ως άνω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι:

1. Η υποχρέωση σφράγισης προβλέπεται από την παρ. 8 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της Κ.Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. Φ2-1393 (ΦΕΚ 521/Β'/12-04-2007), η οποία εκδόθηκε με σκοπό τη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 2004/22/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004, περί οργάνων μέτρησης, όπου στο Παράρτημα Ι, Βασικές Απαιτήσεις, παράγραφος 8, αναφέρεται ότι:

«8.1. Τα μετρολογικά χαρακτηριστικά των οργάνων μέτρησης δεν πρέπει να επηρεάζονται με κανέναν ανεπιτρεπτο τρόπο από τη σύνδεση άλλων συσκευών σε αυτά, από κανένα χαρακτηριστικό της συνδεδεμένης συσκευής ούτε από τυχόν απομακρυσμένες συσκευές που επικοινωνούν με το όργανο μέτρησης.

8.2. Τα μηχανικά κατασκευαστικά στοιχεία που έχουν καίρια σημασία για τα μετρολογικά χαρακτηριστικά πρέπει να είναι σχεδιασμένα κατά τρόπον ώστε να μπορούν να διασφαλίζονται. Τα προβλεπόμενα μέτρα ασφάλειας πρέπει να περιλαμβάνουν αποδεικτικά παρέμβασης.

8.3. Το λογισμικό που έχει καίρια σημασία για τα μετρολογικά χαρακτηριστικά πρέπει να προσδιορίζεται και να διασφαλίζεται.

Τα στοιχεία ταυτότητας του λογισμικού πρέπει να παρέχονται εύκολα από το όργανο μέτρησης.

Τα αποδεικτικά παρέμβασης πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα για εύλογο χρονικό διάστημα.



Α. ΠΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΕΧΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (LPG)

- • • Εξειδικευμένοι στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων σε όλη την Ελλάδα
- • • Κατασκευή οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, υδραυλικών έργων
- • • Μεταλλικές κατασκευές - Στέγαστρα
- • • Τοποθετήσεις μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
- • • Εξοπλισμός & Ανακατασκευή πρατηρίων
- • • Στεγανοποίηση φρεστίων - δεξαμενών
- • • Φωτιστικά στέγαστρων LED χαμηλής κατανάλωσης
- • • Πίνακίδες τιμών LED

32
χρόνια
στον χώρο

ΓΑΡΑ
ΛΙΠΙΕ 7 ΑΞΙΑΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
ΟΕΕΠ ΚΟΥΤΑΛΑ
ΛΑΡΙΝΑΝΤΖΟΥ
Τηλ: 210 5580085
Fax: 210 5580085
Κιν: 6944 296179
6944 392806
6955 669750
apassasni@hotmail.com
www.apissas.gr



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΤΑΚΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ



*Με ένα απλό ψέκασμα καθαρίζει
χωρίς μυρωδιές το πατάκι!*

SERVICE - ΠΛΗΡΗΣ ΓΚΑΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - 50 €/ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΚΑΛΚΙΤΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 12, Τ.Κ.121 35, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΤΗΛ. 210 5724111, 6972211634

www.kalkitanidis.gr

8.4. Τα αποθηκευόμενα σε μνήμη ή μεταδιδόμενα στοιχεία μετρήσεων, το λογισμικό που έχει κείρια σημασία για τα μετρολογικά χαρακτηριστικά και οι σημαντικές από μετρολογικής πλευράς παράμετροι πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από κάθε τυχαία ή σκόπιμη αλλοίωση.»

2. Ως εκ τούτου, οι αντλίες θα πρέπει να σφραγίζονται προκειμένου να προστατεύονται από παρεμβάσεις που ενδέχεται να αλλοιώνουν τα αποτελέσματα μέτρησης ή τα χαρακτηριστικά της αντλίας.

Οι παρεμβάσεις αυτές (βλ. Οδηγό WELMEC 10.6 για σφράγιση διανομέων υγρών καυσίμων, <http://www.welmec.org/latest/guides/106.html>) μπορεί να είναι:

- I. Παρεμβάσεις που έχουν αποτέλεσμα την αλλοίωση της μέτρησης (π.χ. μηχανικές / ηλεκτρονικές συσκευές ρύθμισης)
- II. Παρεμβάσεις που προκαλούνται από μη εγκεκριμένες τροποποιήσεις, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν μετρολογικά χαρακτηριστικά του οργάνου/συστήματος και τις επιδόσεις (την εγγύηση συμμόρφωσης ως προς τον τύπο)
- III. Παρεμβάσεις που προκαλούνται από την αντικατάσταση εξαρτημάτων με παρόμοια εξαρτήματα, στις οποίες όμως η αντικατάσταση ενδέχεται να επηρεάσει την μετρολογικά χαρακτηριστικά ή/ και την επίδοση του οργάνου/συστήματος.

Οι παρεμβάσεις τύπου I) παρεμποδίζονται με τις μετρολογικές σφραγίσεις που προστατεύουν τα σημεία ρύθμισης του όγκου, ενώ οι παρεμβάσεις τύπου II) και τύπου III) παρεμποδίζονται με τις σφραγίσεις στα λοιπά σημεία, πέραν των σημείων ρύθμισης του όγκου.

3. Σύμφωνα με τον Οδηγό της ως άνω παρ. 2, τα εξαρτήματα των αντλιών που πρέπει να σφραγίζονται είναι τουλάχιστον τα παρακάτω:

Περιγραφή Εξαρτήματος		Κατηγορία σφράγισης
Πινακίδα με την επωνυμία / τύπου του οργάνου	Nameplate	Διασφάλιση διατήρησής της και χωρίς σφράγιση
Πινακίδα δεδομένων	Data Sheet	Διασφάλιση διατήρησής της και χωρίς σφράγιση
Αεροδιαχωριστής ως προς την καταδολίευση / άνοιγμα	Gas separator against manipulation/opening	II) III)
Αεροδιαχωριστής ως προς την σφαίρεση	Gas separator against removal	II) III)
Αισθητήρας μετρητή ως προς την	Meter Sensor	III)

[2]



ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

SERVICE ΑΝΤΛΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Εξουσιοδοτημένο συνεργείο λιτρομέτρησης και σφράγισης πρατηρίων & βυτιοφόρων



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΓΚΟΜΕΤΡΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ mm

ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ 6, ΤΚ. 54626, ΘΕΣΣ/ΚΗ, Τ: 2310-707187, F: 2310-707340, Κ: 6944 275877, E: msakis71@yahoo.gr, W: www.msakis.com

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ LEDPLANET ELECTRONICS



ΑΠ	
Unleaded 95	0,859
Autogas	0,859
Π. Καυσίμοι	0,859
Diesel	0,859



Ηλεκτρονικό Μανόμετρο
Ελαστικών!!



LEDPLANET ELECTRONICS
Ηλεκτρονικές Επιγραφές
Τηλ 2332042555
Ledplanetgr@hotmail.gr

Ελληνικής Κατασκευής
2 Χρόνια Εγγύηση

αφαίρεση	against removal	
Αισθητήρας μετρητή ως προς το άνοιγμα	Meter Sensor against opening	I) II)
Διάταξη μηχανικής ρύθμισης ως προς την καταβολίευση	Mechanical adjustment device against manipulation	I)
Ο παλμοδότης ως προς το άνοιγμα	Pulser against opening	I)
Όλες οι μηχανικές συνδέσεις μεταξύ του αισθητήρα του μετρητή και του παλμοδότη ή μηχανική διάταξη ένδειξης ως προς την καταβολίευση	All mechanical connections between the meter sensor and pulser or mechanical indicating device against manipulation	II) III)
Όλες οι συνδέσεις μεταξύ του παλμοδότη και του υπολογιστή ως προς την καταβολίευση	All connections between the pulser and calculator against manipulation	II) III)
Διάταξη ηλεκτρονικής ρύθμισης, διόρθωσης ή μετατροπής, ως προς την καταβολίευση	Electronic adjustment, correction or conversion device, against manipulation	I)
Συνδεδεμένα όργανα μέτρησης ως προς την (προσωρινή) αφαίρεσή τους	Associated measuring instrument against (temporary) removal	III)
Όλες οι συνδέσεις μεταξύ του συνδεδεμένου οργάνου μέτρησης και της διάταξης υπολογισμού και ένδειξης (ECID)	All connections between associated measuring instrument and the Electronic Calculating and Indicating Device (ECID)	II) III)
Το υλικό (hardware) ηλεκτρονικού υπολογιστή ως προς την καταβολίευση	Electronic calculator hardware against manipulation	II)
Το υλικό (hardware) ηλεκτρονικού υπολογιστή ή/και Ενδεικτική Ηλεκτρονικής Συσκευής (EID) ως προς την αφαίρεση	Electronic calculator and or Electronic Indicating Device (EID) hardware against removal	III)

[3]

Υπολογιστής ή και Ενδεικτη Ηλεκτρονικής Συσκευής (ΕΙΔ) ως προς την έκδοση λογισμικού.	Calculator and/or Software version(s)	II)
Το λογισμικό υπολογιστή ή και Ενδεικτη Ηλεκτρονικής Συσκευής (ΕΙΔ) ως προς την ρύθμιση / διαμόρφωση	Calculator and/or Software setting/configuration	I) και II)
Το υλικό (hardware) ηλεκτρονικού ενδεικτη ως προς το άνοιγμα ή την αφαίρεση	Electronic indicating devices hardware against opening or removal	II)
Αθροιστές όγκου ή / και τιμής, εφόσον χρησιμοποιούνται ως βάση για νόμιμες συναλλαγές	Volume and/or price totalizers, if used as a basis for legal transactions	I) II) και III)
Ειδικά για τους διανομείς υγραερίων		Κατηγορία σφράγισης
Ρύθμιση της διάταξης διατήρησης πίεσης	Adjustment of the Pressure maintaining device	I)
Διάταξη διατήρησης πίεσης ως προς την καταδολίωση	Pressure maintaining device against manipulation	II) και III)
Διάταξη διατήρησης πίεσης ως προς την αφαίρεση	Pressure maintaining device against removal	II) και III)
Οι βαλβίδες στην γραμμή επιστροφής ατμού	Valves on vapour return line	I)

- Η παραπάνω κατηγοριοποίηση είναι ενδεικτική και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο εξουσιοδοτημένος για τη σφράγιση να ανατρέχει στην εκάστοτε έγκριση τύπου ΕΚ ή εθνική έγκριση που αφορά την αντίστοιχη αντλία ή διανομέα.
- Στην περίπτωση των σγκομετρητών βυτιοφόρων, λοιπό σημείο σφράγισης μπορεί να θεωρηθεί η σφράγιση του καταγραφικού της ποσότητας του καυσίμου.
- Για τη καλύτερη κατανόηση των ως άνω σημείων σφράγισης επισυνάπτεται σχετικό διάγραμμα διανομέα υγρών καυσίμων.

Η Δ/ντρια

Μ. Σχρονά


Συνημ.: Διάγραμμα (1 σελ.)



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΡΧΗΣ

[4]

ΤΡΕΜΑΙΩ



αγγελίες

Ενοικιάζεται βενζινάδικο στα Άνω Λιόσια δίπλα στο ΒΙΟ.ΠΑ
Πλυντήριο- Λιπαντήριο- Μινι Μάρκετ
Πληροφορίες: ΜΠΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 210 25.11.141- 6944.197.997

Πωλείται πλυντήριο αυτοκινήτων με βούρτσες καινούργιο.
Τιμή: 8.500 ευρώ - Πληροφορίες: 697-700.3800



Η κοπή πίτας της ΟΒΕ & της ΕΒΝΑ

Με την ευχή για «ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ» και την ελπίδα να αποδώσουν οι αγώνες των βενζινοπωλών στην υπεράσπιση του κλάδου και να έρθουν καινούριες καλύτερες μέρες, τα ΔΣ της ΟΒΕ και της ΕΒΝΑ έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους.

Κατά μεγάλη σύμπτωση η τυχερή του φλουριού ήταν και στις δύο πίτες η κα Μαρία Ζάγκα!



WashTec

California Kleindienst Made in Germany

Ο παγκόσμιος ηγέτης
των αυτομάτων πλυντηρίων

ΜΟΝΑΔΑ SELF-SERVICE ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ

Το MotoWash είναι μια μονάδα πλυσίματος self-service ειδικά σχεδιασμένη για τα οχήματα των μοτοκικλητών.







Ο Σύνδεσμος Κροατικών Ιατρικών Αυτοκινήτων (VDA) έχει πιστοποιήσει τον WashTec για την καταλληλότητα των μηχανημάτων της και των υφιστάμενων για service πλυσίμο των αυτοκινήτων τους.




Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.

Πύργος Σπάρτες (Δ/νση Παιδικών) • Τηλ.: 6946 904590

Καμινάδα Μυτιλήνης 105, 185 48 Πύργος • Τηλ.: 210 4082 764-6, 210 4632 827-3 • Fax: 210 4632 829

e-mail: sales@washtec.gr • www.washtec.gr



Μεγάλες νομοθετικές παρεμβάσεις της ΟΒΕ στο υπουργείο Μεταφορών

Η ΟΒΕ έκανε σημαντικές παρεμβάσεις για τη διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων του κλάδου, αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων.

Οι παρεμβάσεις αφορούν τροποποιήσεις σε σχέδια νομοτεχνικών διατάξεων προκειμένου να συμπεριληφθούν στο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου και να επιλυθούν σοβαρά προβλήματα του κλάδου.

Πρώτο υπόμνημα για:

1. Δεξαμενές υγρών καυσίμων και άδεια λειτουργίας
2. Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών ή αερίων καυσίμων, τα στέγαστρα και οι αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων κλπ να μη προσμετρούνται στην κάλυψη και στη δόμηση
3. Για τη νομιμότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων
4. Για τις αποστάσεις πρατηρίων
5. Η εγκατάσταση πρατηρίων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτή δεν αντίκειται στους όρους και περιορισμούς δόμησης
6. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σε 6 μήνες

Δεξαμενές υγρών καυσίμων και άδεια λειτουργίας

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1. Προστίθεται νέο άρθρο, ως εξής:



«Για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων των πρατηρίων, όπου εγκαθίσταται το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών – εκροών, χορηγείται νέα άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενότητων, χωρίς να απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άλλης άδειας ή έγκρισης από άλλη υπηρεσία ούτε και αυτής της δόμησης ή έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας ή έγγραφης ενημέρωσης των εργασιών. Ο αριθμός εγκατεστημένων δεξαμενών και η ακριβής χωρητικότητα που προκύπτει μετά την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών, δηλώνεται και αναφέρεται στη νέα άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων, με την οποία γίνεται και υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, ανεξάρτητα των ισχυουσών χρήσεων γης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 46537/2013 (Β' 2036).» ΑΡΘΡΟ 43

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με το προτεινόμενο άρθρο δίνεται λύση στο πρόβλημα εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών - εκροών για το σύνολο των εγκατεστημένων δεξαμενών των πρατηρίων υγρών καυσίμων, ανεξάρτητα εάν αυτές αναγράφονταν μέχρι σήμερα στην άδεια λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων είτε στον σωστό αριθμό είτε στην σωστή χωρητικότητα. Διότι ενώ με την υ.α. 20155/1268/2009 (με στόχο την εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών σε όλες τις υφιστάμενες δεξαμενές), δίνεται η δυνατότητα δήλωσης όλων των δεξαμενών υγρών καυσίμων ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων στη σωστή τους θέση και με την ορθή χωρητικότητά τους (σημειώνεται ότι για το σύνολο των δεξαμενών των πρατηρίων της Ελληνικής επικράτειας η πραγματική χωρητικότητα δεν συμβαδίζει με την αναγραφόμενη στην άδεια λειτουργίας συνυπολογίζοντας και τις σημαντικές, για τη σωστή εφαρμογή του συστήματος εισροών – εκροών, αποκλίσεις των 100 λίτρων ή των 200 λίτρων) και χορήγησης νέας άδειας λειτουργίας με τις ορθές χωρητικότητες των δεξαμενών, για την υπαγωγή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αναφύεται ζήτημα σχετικά με τη δυνατότητα επέκτασης εγκαταστάσεων των υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων που βρίσκονται σε περιοχές με αρνητικές, για τα πρατήρια υγρών καυσίμων, χρήσεις γης. Συνεπώς, εφόσον η τοποθέτηση του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων σκοπό έχει την καθολική πάταξη του λαθρεμπορίου των ποσοτήτων καυσίμων που διακινούνται μέσω αυτών, δηλαδή την εγκατάστασή του σε όλες τις

υφιστάμενες δεξαμενές των πρατηρίων, οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών υποχρεούνται να κάνουν δεκτή την υπαγωγή αυτών των περιπτώσεων σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, στα υφιστάμενα δηλαδή πρατήρια υγρών καυσίμων με

την ορθή χωρητικότητα των υφιστάμενων δεξαμενών υγρών καυσίμων, ανεξάρτητα των ισχυουσών χρήσεων γης, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι δεν επηρεάζεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του πρατηρίου υγρών καυσίμων είτε σε αυτό βρίσκονται δεξαμενές με συνολική δυναμικότητα αποθήκευσης 1κ.μ. είτε τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα των 300κ.μ.. Για το σκοπό της διευκόλυνσης της διαδικασίας χορήγησης νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων με το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών – εκροών και με στόχο να επισπευσθεί χρονικά η διαδικασία, ώστε να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα σε όλα τα πρατήρια της επικράτειας, η εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών στα πρατήρια αποτελεί μικρή τυποποιημένης μορφής επέμβαση σε υφιστάμενο, εν λειτουργία πρατήριο και επομένως κατ' αναλογία με την παράγραφο 7 του άρθρου 28 του π.δ. 118/2006 (Α'119) και την παρ. 8 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α'82), όπως αυτή ισχύει.

Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών ή αερίων καυσίμων, τα στέγαστρα και οι αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων κλπ να μη προσμετρούνται στην κάλυψη και στη δόμηση

Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών ή αερίων καυσίμων, τα στέγαστρα & οι αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων κλπ να μη προσμετρούνται στην κάλυψη & στη δόμηση

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 185 του Ν. 4070/2010 τροποποιείται ως εξής:



β.«Οι υπόγειες δεξαμενές υγρών ή αερίων καυσίμων, τα στέγαστρα και οι αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων, καθώς και οι συμπιεστές και δεξαμενές αποθήκευσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (εφόσον αυτοί βρίσκονται μαζί με τον υπόλοιπο απαιτούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό εντός μονάδας ενιαίου περιβλήματος – compact unit), των πρατηρίων υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, καθώς και των σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, επιτρέπονται στους ακάλυπτους χώρους των οικοπέδων ή γηπέδων που βρίσκονται σε εντός και σε εκτός σχεδίου περιοχές αντίστοιχα, χωρίς να προσμετρούνται στη κάλυψη και στη δόμηση, ακόμη και στη περίπτωση που υπάρχουν και άλλες χρήσεις μέσα στο ίδιο ακίνητο (πέραν των χρήσεων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πελατών του πρατηρίου.) ».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στη περίπτωση αυτή και σε συνέχεια της φιλοσοφίας για την άμεση και έμμεση προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων καθώς και τη διευκόλυνση ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, του Ν. 4070/2012 τροποποιείται το εδάφιο β της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του Ν.3710/2008. Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης συμπιεστών, δεξαμενών αποθήκευσης και το σύνολο του μηχανολογικού εξοπλισμού παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), εφόσον ο συνολικός όγκος αποθήκευσης φυσικού αερίου περιορίζεται στα 1.000 Nm³, εντός μονάδας ενιαίου περιβλήματος (compact unit), στον υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο, των πρατηρίων υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, που βρίσκονται είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου περιοχές, χωρίς να προσμετρώνται στην κάλυψη και δόμηση του ακινήτου και χωρίς να είναι υποχρεωτική η τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων από τα πληθύνοντα όρια του γηπέδου.

Οι εν λόγω συμπιεστές φυσικού αερίου διαθέτουν διατάξεις μέσω των οποίων ρυθμίζεται η ροή και η πίεση του φυσικού αερίου κατά την πλήρωση των οχημάτων. Ο συμπιεστής φυσικού αερίου, οποίος παίρνει κίνηση από ηλεκτροκινητήρα, συνδέεται με το δίκτυο φυσικού αερίου της πόλης, απ' όπου παραλαμβάνει το φυσικό αέριο σε

χαμηλή πίεση και μέσω ρυθμιστικών και λοιπών διατάξεων ασφαλείας ανεβάζει την πίεση στο επιθυμητό επίπεδο. Βάσει της σύγχρονης τεχνολογίας, όλος ο μηχανολογικός εξοπλισμός και τα εξαρτήματα δύναται να τοποθετηθούν ως ενιαία μονάδα (compact unit) στο χώρο του πρατηρίου. Οι εν λόγω συμπιεστές φυσικού αερίου θεωρείται ότι εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου κη της παρ. 6 του άρθρου 11 και του εδαφίου γ της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.4067/2012 περί μετρητικών και ρυθμιστικών διατάξεων φυσικού αερίου. Επομένως το σύνολο του εξοπλισμού που αναφέρθηκε εφόσον βρίσκεται εντός μονάδας ενιαίου περιβλήματος (compact unit) εγκαθίσταται στον υποχρεωτικώς ακάλυπτο χώρο, των πρατηρίων υγρών ή αερίων καυσίμων μεικτών ή αμιγών, που βρίσκονται είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου περιοχές, χωρίς να προσμετράται στην κάλυψη και δόμηση του ακινήτου και χωρίς να είναι υποχρεωτική η τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων από τα πληθύνοντα όρια του γηπέδου.

Τέλος κρίνεται απαραίτητη η προσθήκη της παραπάνω διάταξη σε Κανονιστική Διάταξη επιπέδου Νόμου, ώστε να υπάρχει κοινή αντιμετώπιση του παραπάνω θέματος από τις συναρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων.

Η εγκατάσταση πρατηρίων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτή δεν αντίκειται στους όρους και περιορισμούς δόμησης

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

2. Το εδάφιο iii της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 118/2006 τροποποιείται ως εξής:
«iii...Η εγκατάσταση τόσο των πρατηρίων υγρών και αερίων όσο και των λοιπών χρήσεων είναι δυνατή μόνον εφόσον αυτή δεν αντίκειται στους όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή...»



ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ



Η προηγούμενη διατύπωση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Π.Δ. 118/06 όριζε ότι είναι δυνατή η εγκατάσταση πρατηρίων καυσίμων μόνο εφόσον η χρήση αυτή είναι επιτρεπτή από τις χρήσεις γης του περιοχής που βρίσκεται το ακίνητο. Δεδομένου ότι ο καθορισμός χρήσεων γης δεν έχει θεσμοθετηθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις εκτός σχεδίου, το αποτέλεσμα είναι να αποκλείονται όλες αυτές οι περιοχές στις οποίες δεν έχουν καθοριστεί ακόμη χρήσεις

γης, από τη δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριότητας πρατηρίου υγρών καυσίμων και συναφών χρήσεων. Με αυτό τον τρόπο ορίζεται ότι θα είναι πλέον δυνατή η εγκατάσταση πρατηρίων ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν έχουν καθοριστεί περιορισμοί χρήσεων γης, ενώ αντίθετα δεν θα επιτρέπονται πρατήρια αποκλειστικά και μόνο σε περιοχές όπου απαγορεύεται ρητώς από τις καθοριζόμενες χρήσεις γης.

Για τις αποστάσεις πρατηρίων

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

3. Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:



«ε. από τα όρια των κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών, σχολείων, κατασκηνώσεων, περιφραγμένων χώρων άθλησης, σωματιστικών ιδρυμάτων, νεκροταφείων, ενοριακών ναών, εγκαταστάσεων υπεραγορών τροφίμων και άλλων ειδών, κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης, κλειστών γυμναστηρίων, δημοσίων υπηρεσιών τερματικών, τερματικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων ή τραίνων και αεροδρομίων 50μ.».»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (παρ. 2ε του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984) η ελάχιστη εξωτερική απόσταση ασφαλείας λαμβάνεται από τα σύνορα των οικοπέδων παιδικών σταθμών, σχολείων, κατασκηνώσεων, περιφραγμένων χώρων άθλησης, σωφρονιστικών ιδρυμάτων, νεκροταφείων και υπεραγορών τροφίμων και άλλων ειδών καθώς και από τα όρια των κτιρίων ή κτιριακών εγκαταστάσεων ενοριακών ναών, κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης, κλειστών γυμναστηρίων, δημοσίων υπηρεσιών, τερματικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων ή τραίνων και αεροδρομίων και ορίζεται στα 50 μ.

Με την προτεινόμενη διάταξη επιχειρείται η προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων μέσω του εξορθολογισμού του καθορισμού των εξωτερικών αποστάσεων ασφαλείας για τα μικτά ή αμιγή πρατήρια υγραερίου, αναφορικά με αυτές που ισχύουν για τα υγρά καύσιμα. Δεδομένου ότι για τα υγρά καύσιμα η απόσταση ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων λαμβάνεται από τα κτίρια εκκλησιών, νοσοκομείων, κλινικών, ασύλων ανιάτων, γηροκομείων, οίκων ευγηρίας και γενικότερα κτιρίων υγείας και πρόνοιας, εκπαιδευτηρίων, ανεξαρτήτως αριθμού ατόμων, καθώς και κτιρίων ξενοδοχείων, γραφείων, καταστημάτων και χώρων συνάθροισης κοινού, προτείνεται η εξωτερική απόσταση ασφαλείας που αφορά τις εγκαταστάσεις του υγραερίου να λαμβάνεται και αυτή από το όριο των κτιρίων ή των κτιριακών εγκαταστάσεων των παιδικών σταθμών, σχολείων, κατασκηνώσεων, περιφραγμένων χώρων άθλησης, σωφρονιστικών ιδρυμάτων, νεκροταφείων, ενοριακών ναών, εγκαταστάσεων υπεραγορών τροφίμων

και άλλων ειδών, κινηματογράφων, θεάτρων, κέντρων διασκέδασης, κλειστών γυμναστηρίων, δημοσίων υπηρεσιών τερματικών, τερματικών σταθμών υπεραστικών λεωφορείων ή τραίνων και αεροδρομίων.

Αντίστοιχος καθορισμός απαγορευτικών αποστάσεων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται πάντοτε μόνο από τα περιγράμματα ή τα ανοίγματα των κτιρίων (Blue Book, UK LPG, κ.α.) και όχι από όρια οικοπέδων, οι περιφράξεις των οποίων ενδεχομένως να μεταβληθούν ευκολότερα από τις κτιριακές εγκαταστάσεις και να δημιουργήσουν νέες και συνθήκες και προϋποθέσεις τήρησης αποστάσεων ασφαλείας.

Εφόσον ήδη ο νομοθέτης ορίζει για τα υγρά καύσιμα απόσταση ασφαλείας τα τριάντα (30) μέτρα και για το υγραέριο τα πενήντα (50) μέτρα, πρέπει η έννοια της ασφάλειας και για τις δύο περιπτώσεις των καυσίμων (υγρών και αερίων) να έχει την ίδια προϋπόθεση. Διατηρώντας την λογική που υπήρχε στο Π.Δ. 595/1984, όπου λαμβάνονταν αποστάσεις ασφαλείας από σύνορα οικοπέδων ή γηπέδων, θα έπρεπε να τεθούν και αποστάσεις ασφαλείας από πάρκα ή πλατείες ή πολυσύχναστους δρόμους (ανεξάρτητα του χαρακτηρισμού τους), τα οποία συγκεντρώνουν συνήθως αρκετό πληθυσμό εντός της έκτασης τους, κάτι το οποίο θα λειτουργούσε ανασταλτικά στην προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων και την προστασία του περιβάλλοντος, δίχως όμως να «θυσιάζεται» η προστασία των πολιτών καθώς με τη σύγχρονη τεχνολογία οι εν λόγω εγκαταστάσεις υγραερίου που εγκαθίστανται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία είναι εξαιρετικά ασφαλείς.

Για τη νομιμότητα των κτηριακών εγκαταστάσεων

4. Στο άρθρο 10 του Ν. 3710/2008 προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:



«12. Στις περιπτώσεις πρατηρίων υγρών ή αερίων καυσίμων (LPG/CNG) μεικτών ή αμιγών, καθώς και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών ή αερίων καυσίμων (LPG/CNG) μεικτών ή αμιγών, που βρίσκονται είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου περιοχές και στο ίδιο ακίνητο υφίσταται ή πρόκειται να εγκατασταθεί άλλη χρήση που δεν σχετίζεται με την εξυπηρέτηση των πελατών του πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτων, η αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εξετάζει τους όρους και τις προϋποθέσεις νομιμότητας αποκλειστικά και μόνο στα κτίρια και τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στην διοικητική πράξη την οποία και χορηγεί. Προϋποθέσεις νομιμότητας των άλλων χρήσεων που συνυπάρχουν με το πρατήριο ή το σταθμό στο ίδιο ακίνητο, αποτελούν αντικείμενο ελέγχου άλλων υπηρεσιών της Διοίκησης οι οποίες ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις περισσότερες περιπτώσεις των ακινήτων εντός των οποίων υφίστανται και λειτουργούν πρατήρια υγρών καυσίμων και σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, υπάρχουν και λειτουργούν και άλλες δραστηριότητες ή επιχειρήσεις οι οποίες υπόκεινται σε όρους και προϋποθέσεις ειδικών διατάξεων διαφορετικών αυτών που αφορούν τα πρατήρια καυσίμων και τους σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, όπως επίσης και ελέγχονται και αδειοδοτούνται από διάφορες άλλες λοιπές υπηρεσίες είτε της Περιφερειακής είτε της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όχι των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Παρόλο αυτά παρατηρείται συχνά το φαινόμενο οι υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών να εξετάζουν είτε τις κτιριακές

εγκαταστάσεις είτε τις προϋποθέσεις λειτουργίας σε δραστηριότητες και επιχειρήσεις που συνυπάρχουν στο ίδιο ακίνητο με αυτό του πρατηρίου ή του σταθμού, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται το φαινόμενο τις επικάλυψης αρμοδιοτήτων μεταξύ των υπηρεσιών της διοίκησης και να ζητούνται από τις επιχειρήσεις να προσκομίζουν δικαιολογητικά και εγκρίσεις προς όλες αυτές χωρίς διάκριση αρμοδιοτήτων.

Με την παρούσα διάταξη επιλύεται το παραπάνω πρόβλημα και διευκρινίζεται σαφώς ότι η εκάστοτε αδειοδοτούσα αρχή επεκτείνει τους ελέγχους της στις εγκαταστάσεις για τις οποίες χορηγεί απόφαση Άδειας Λειτουργίας ή και οποιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη.

Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σε 6 μήνες

5. «Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων η οποία θα εκδοθεί εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι διατάξεις για την απλούστευση των διαδικασιών για την χορήγηση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των πρατηρίων υγρών καυσίμων, των μικτών ή αμιγών πρατηρίων αερίων καυσίμων καθώς επίσης και των λοιπών εγκαταστάσεων που επιτρέπεται να λειτουργούν εντός των οικοπέδων ή των γηπέδων αυτών.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παραπάνω διάταξη σκοπό έχει να χορηγήσει εξουσιοδότηση στον αρμόδιο Υπουργό να προβεί στην έκδοση σχετικής Απόφασης που να αφορά ειδικά την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης.

Κρίνεται απαραίτητη η παρούσα νομοθετική ρύθμιση ώστε χρονικά να επιτευχθεί επίσηυση ολοκλήρωσης της απλούστευσης

των διαδικασιών, δεδομένου ότι η σχετική εντολή που υπάρχει από προηγούμενο εξουσιοδοτικό νόμο δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης αλλά όλους γενικά τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας, γεγονός που απαιτεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να καθοριστούν.

Δεύτερο υπόμνημα για:

1. Τεχνική επάρκεια εταιρειών για ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε συντηρήσεις και εγκαταστάσεις σε πρατήρια

2. Περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας σε πρατήρια κάθε πενταετία


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Τεχνική επάρκεια εταιρειών για ασφαλή εκτέλεση εργασιών σε συντηρήσεις και εγκαταστάσεις σε πρατήρια

Στο σχέδιο Νόμου

-Στο Άρθρο 114 του ν.4070/12 προστίθενται δύο νέοι παράγραφοι 10 και 11ως εξής:

«10. Εφεξής οι τεχνικές εταιρίες είτε οι ατομικές επιχειρήσεις που εκτελούν οποιαδήποτε μορφής εργασία επισκευής και συντήρησης ή και προσθήκης εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού στα πρατήρια παροχής καυσίμου και ενέργειας (πρατήρια υγρών καυσίμων, πρατήρια αμιγώς υγραερίου ή μικτά πρατήρια υγραερίου και υγρών καυσίμων, πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου, σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες) θα αποδεικνύουν την τεχνική επάρκεια τους σε θέματα ασφαλούς εκτέλεσης εργασιών στον χώρο του πρατηρίου παροχής καυσίμου και ενέργειας, με «Βεβαίωση Έλεγχου Κατασκευής». Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες της έκδοσης της «Βεβαίωσης Έλεγχου Κατασκευής».



Περιοδικός έλεγχος ορθής λειτουργίας σε πρατήρια κάθε πενταετία

11. Εφεξής τα πρατήρια παροχής καυσίμου και ενέργειας (πρατήρια υγρών καυσίμων, πρατήρια αμιγώς υγραερίου ή μικτά πρατήρια υγραερίου και υγρών καυσίμων, πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου, σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες, υπόκεινται σε αρχικό και περιοδικό έλεγχο ορθής λειτουργίας κάθε πενταετία, μετά την οποία θα εκδίδεται «Πιστοποίηση Έλεγχου Λειτουργίας». Με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες της έκδοσης της «Πιστοποίησης Ελέγχου Λειτουργίας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Θεωρείται ευνόητο ότι για την διασφάλιση της Δημόσιας Ασφάλειας κάθε τεχνική εταιρία ή ο ελεύθερος επαγγελματίας που ασχολείται με την εκτέλεση εργασιών-εργολαβιών θα πρέπει να πληροί τους γενικούς όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Εθνική νομοθεσία. Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης θα καλυφθεί το υπάρχων νομοθετικό κενό και θα εξειδικευτούν οι όροι για την κατασκευή ή προσθήκη οποιαδήποτε μορφής εγκατάστασης σε πρατήριο καυσίμων, που απαιτεί εξειδικευμένη αντιμετώπιση των θεμάτων ασφαλείας, σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα

και πρακτικές.

Λαμβάνοντας υπόψη την ορθή κατασκευή και με στόχο την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου, θα πρέπει σε τακτική βάση να γίνεται έλεγχος ορθής λειτουργίας και συντήρησης. Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης, θα καλυφθεί το υπάρχων νομοθετικό κενό και οι εξειδικευτούν οι απαραίτητοι έλεγχοι σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα και πρακτικές που αναφέρονται στην λειτουργία και την συντήρηση του πρατηρίου, ώστε να εξασφαλίζεται η Δημόσια ασφάλεια.


Τρίτο υπόμνημα για:

1. Κυκλοφοριακές συνδέσεις πρατηρίων
2. Προσαρμογή του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα σχέδια εντός των δυνατοτήτων του οικοπέδου του

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ- ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Κυκλοφοριακές συνδέσεις πρατηρίων

- Στο άρθρο 22 του Π.Δ. 118/2006 προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:



«2. Πρατήρια που έλαβαν έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 143/1989 ως ευρισκόμενα τότε ως εντός κατοικημένων εν γένει περιοχών, διατηρούν την κυκλοφοριακή τους σύνδεση όπως εγκρίθηκε. Σε περίπτωση μεταβολής των κυκλοφοριακών δεδομένων της περιοχής προσαρμόζουν την κυκλοφοριακή τους διαμόρφωση μέσα στις δυνατότητες του γηπέδου ή οικοπέδου τους κατά παρέκκλιση από άλλες διατάξεις και έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.

Υφιστάμενες εγκαταστάσεις που έλαβαν είτε άδεια ίδρυσης, είτε άδεια λειτουργίας, είτε οικοδομική άδεια πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 143/1989 ως ευρισκόμενες τότε ως εντός κατοικημένων εν γένει περιοχών και σήμερα βρίσκονται είτε σε εκτός, είτε σε εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές, δύναται να τους χορηγηθεί είτε έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης είτε έγκρισης εισόδου - εξόδου, μέσα στις δυνατότητες του γηπέδου ή οικοπέδου τους κατά παρέκκλιση από άλλες διατάξεις και έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις τους συνεχίζοντας απρόσκοπτα τη λειτουργία τους.».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέχρι το 1989 στην Ελλάδα η χρήση των όρων οικισμός και κατοικημένη περιοχή αναφερόταν σε περιοχές οι οποίες στερούνταν μεν εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου (π.χ. οικισμοί προ το 1923, διανομές οικιστικής αποκατάστασης του Υπ. Γεωργίας, οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων, κ.α.), αντιμετωπιζόταν δε αναφορικά με την κυκλοφοριακή τους διαμόρφωση ως ακίνητα ευρισκόμενα σε εντός σχεδίου περιοχή.

Επομένως για μεν τα πρατήρια υγρών καυσίμων που βρισκόταν εντός κατοικημένης περιοχής, χορηγούνταν έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ως εντός σχεδίου σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ.1224/1981, για δε τις εγκαταστάσεις που βρισκόταν εντός κατοικημένης περιοχής, απαλλασσόταν από τη χορήγηση της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης.

Έπειτα, με την παράγραφο 1, του άρθρου 19 του Π.Δ. 143/89 που αναφέρεται σε κυκλοφοριακά θέματα, έπαυσαν να ισχύουν οι όροι εντός οικισμού και εντός κατοικημένης περιοχής, οπότε μία δραστηριότητα (πρατήριο υγρών καυσίμων ή εγκατάσταση) προέκυψε να βρίσκεται είτε σε εκτός είτε σε εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχή. Συνεπώς, για τα πρατήρια υγρών καυσίμων που βρίσκονται πλέον είτε σε εκτός είτε σε εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχές και είχαν λάβει έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης (με τις διατάξεις πριν την εφαρμογή του Π.Δ. 143/1989) ως εντός κατοικημένης περιοχής, προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα η λειτουργία τους, συνεχίζει να ισχύει η κυκλοφοριακή τους σύνδεση όπως αυτή εγκρίθηκε και μπορούν είτε να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου είτε να επεκτείνουν τις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και με άλλες χρήσεις που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των πελατών

του πρατηρίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εφαρμογή και εγκατάσταση των ολοκληρωμένων συστημάτων εισροών εκροών όπου κατά στο στάδιο νέας ενιαίας άδειας λειτουργίας με έγκριση σχεδιαγραμμάτων αυξάνεται ο δεξαμενισμός του πρατηρίου είτε λόγω δεξαμενών που δεν προϋπήρχαν στην άδεια λειτουργίας είτε λόγω διαφοράς στις χωρητικότητες των ήδη εγκεκριμένων δεξαμενών υγρών καυσίμων. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών δύναται να εφαρμοστεί ακόμη και σε δεξαμενές που δεν εμφανιζόταν στα σχεδιαγράμματα της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών και σήμερα μπορούν να αδειοδοτηθούν.

Επίσης, για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούσαν νόμιμα σε περιοχές που βρισκόταν τότε εντός κατοικημένης περιοχής και με τις τότε ισχύουσες διατάξεις δεν υπήρχε η απαίτηση της χορήγησης έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης διότι τότε αντιμετωπιζόταν σαν εντός σχεδίου εγκαταστάσεις. Μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 143/89 και την κατάργηση του όρου εντός κατοικημένης περιοχής, οι προαναφερόμενες εγκαταστάσεις βρίσκονται πλέον σε εκτός σχεδίου περιοχές και δεν δύναται σήμερα να τους χορηγηθεί έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν να παύσει η λειτουργία αυτών των εγκαταστάσεων, με την προτεινόμενη ρύθμιση οι εγκαταστάσεις αυτές δύναται να συνεχίσουν να λειτουργούν με κυκλοφοριακή εξυπηρέτηση με την οδό που έχουν πρόσωπο είτε με χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης, είτε με χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου, ανάλογα των δυνατοτήτων του γηπέδου τους, κατά παρέκκλιση από άλλες διατάξεις.

Προσαρμογή του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα σχέδια εντός των δυνατοτήτων του οικοπέδου του

- Το άρθρο 112 του Ν. 4199/ 2013 (ΦΕΚ 216Α΄/11-10-2013) αντικαθίσταται ως εξής

Στο τέλος του άρθρου 23 του π.δ.1224/1981 (Α΄ 303), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Για τα πρατήρια που βρίσκονται εντός οικισμών, οι οποίοι υφίστανται προ του έτους 1923 ή εντός ορίων νομίμως οριοθετημένων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και σε περίπτωση που η προ αυτών οδός βελτιώνεται ως προς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου υποχρεούται να προσαρμόσει, με δικές του δαπάνες, το χώρο του πρατηρίου προς τα εγκεκριμένα δια του παρόντος σχεδιαγράμματα, εντός των δυνατοτήτων του οικοπέδου του.»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Λόγω του γεγονότος ότι στο άρθρο 112 του Ν. 4199/2013 αναγράφεται στο τέλος της παραγράφου το εξής: «τηρουμένων της διαδικασίας που περιγράφεται στις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να πληρούνται οι όροι της παραγράφου 1 του άρθρου 6.».

Με την παρούσα διόρθωση, αυτό διαγράφεται διότι κατά την εφαρμογή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες προκλήθηκε σύγχυση διότι η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του Π.Δ.

1224/81 αναφέρεται ότι: «γ) η επιτροπή συγκροτείται δι' αποφάσεως του οικείου Νομάρχου και έχει ως έργο την γνωμοδότηση επί της δυνατότητας ή μη συνεχίσεως της λειτουργίας του πρατηρίου.» Όπου στην παρούσα χρονική περίοδο, αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί λόγω της κατάργησης της σχετικής επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 13 του αρθρ.2 της ΚΥΑ 28663/27-08-1992 (ΦΕΚ 558 Β΄/92).

Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων καθαρισμού οχημάτων

Η Kärcher έφερε την επανάσταση στην αγορά των πλυντηρίων αυτοκινήτων κατασκευάζοντας το 1978 το πρώτο μηχάνημα πλύσης οχημάτων self-service (αυτοεξυπηρέτησης). Σήμερα η Kärcher προσφέρει μια πλήρη και ολοκληρωμένη σειρά από Μονάδες Αυτοεξυπηρέτησης, Πλυντήρια Ι.Χ. και Πλυντήρια Φορτηγών κατάλληλα για το εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο των οχημάτων όπως επίσης μία πλήρη γκάμα χημικών καθαριστικών.



Πλυντήρια αυτοκινήτων CB Line

Η σειρά πλυντηρίων αυτοκινήτων **CB** της Kärcher είναι μια ελκυστική πρόταση για αντιπροσωπευικές αυτοκινήτων, πρατήρια καυσίμων, κέντρα καθαρισμού οχημάτων. Διαθέτουν απλή και στιβαρή τεχνολογία χωρίς service.



Πλυντήρια φορτηγών / λεωφορείων TB 42

Είτε πρόκειται για λεωφορεία είτε για φορτηγά, το πλήρως αυτόματο πλυντήριο της Kärcher **TB 42** συνιστάται για μικτό στόλο. Η μοντέρνα σειρά πλυντηρίων επαγγελματικών οχημάτων της Kärcher εξυπηρετεί τους πιο ποικίλους τύπους οχημάτων και τις πιο απαιτητικές συνθήκες, χωρίς service.

ΚÄRCHER PREMIER CENTER ΡΟΥΜΠΑΙΣ - ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΕΕ Α. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 117, 153 44 ΓΕΡΑΚΑΣ, 210 6614347

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Π. & ΣΙΑ ΟΕ ΡΙΜΙΝΙ 52, 142 31 Ν. ΙΩΝΙΑ, 210-2724608

ΚÄRCHER CENTER ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ ΛΑΞΤΟΥ 22, 57001, ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 2310-483027

ΣΚΑΜΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΕΡΓ'Η & ΔΗΜΑΔΗ, 301 00 ΑΓΡΙΝΙΟ, 26410-47629

ΒΟΜΒΥΛΑ ΑΦΟΙ ΟΕ ΧΡ. ΤΣΙΓΑΝΤΕ 7, 861 00, ΡΟΔΟΣ, 22410-31781

ΚÄRCHER CENTER ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Ι. ΕΠΕ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 & ΑΡΕΘΟΥΣΗΣ, 341 00, ΧΑΛΚΙΔΑ, 22210-81868

ΣΚΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΕ Ν. ΣΚΟΥΛΑ 10, 731 05, ΚΑΝΔΑ, 28210 95500

ΚÄRCHER CENTER ΜΠΟΥΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 2^ο ΧΛΜ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΘΗΝΩΝ, 41335, ΛΑΡΙΣΑ, 2410-624915

Μονάδες υψηλής πίεσης

Self-service

Οι νέες μονάδες **SB-Wash** της **Kärcher** επιτρέπουν την εγκατάσταση επαγγελματικών self-service σταθμών καθαρισμού σε περιορισμένο χώρο και με σχετικά χαμηλό κόστος. Είναι η τέλεια επιλογή για όσους ξεκινούν τώρα την επιχείρησή τους ή επιθυμούν να επεκτείνουν την υφιστάμενη γκάμα υπηρεσιών καθαρισμού.



Σκούπες αναρρόφησης Self-Service

Για τον καθαρισμό του εσωτερικού των οχημάτων η **Kärcher** ανέπτυξε μία σύγχρονη σειρά self-service σκούπων αναρρόφησης διαφόρων κατηγοριών ισχύος. Έτσι μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στις μονάδες μιας ή δύο θέσεων (Mono - Duo), που λειτουργούν με εναλλασσόμενο μονοφασικό ή τριφασικό ρεύμα.



NEW SOFTWASH

ΑΝΟΞΕΙΑΣΤΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

- Συμπιεστής, υπερπρόσθροτο, ασημένιο για υπεργρήξη πλυσίματος σε μικρό χώρο



MAXI WASH VARIO

- Η WashTec έχει το κατάλληλο μηχάνημα πλυσίματος φορτηγών
- Ιδιαίτερα για τις ανάγκες σας, για κάθε τύπο πλυσίματος.
 - Ιδανικό για φορτηγά, ιδιωτικές, επαγγελματικά αυτοκίνητα.
 - Ιδανικό για μεταφορικές εταιρίες - πολλούς σταθμούς.



SOFTCARE2 JUNO CLASSIC

ΜΟΝΑΔΑ ΥΠΗΛΙΞΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

- Το ταχύτερο μοντέλο για μια υπέρ-εντυπωσιακή επένδυση
- Με 4 βούρτσες - 2 βούρτσες τροχών και 2 στεγνώστρες το SoftCare2 Juno Classic επιφέρει ταχύτερα και απόδοση στην επένδυση σας.
 - Μονάδα υψίτης απόδοσης έως 24 αυτοκινήτων/ώρα



SOFTCARE2 PRO

ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣ 15 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ/ΩΡΑ

- Το τέλειο μοντέλο για μια ευρεία επένδυση.

ΤΟΥΝΕΛ ΑΠΟ 9 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 60 ΜΕΤΡΑ

Η οριστική απόδοση του πλυσίματος μέχρι και 200 οχημάτων ανά ώρα, σας εγγυώται φανταστικό οφέλιμο



**ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ**



Ο βελτιστός και ο καλύτερος στο σύστημα του ADAC για υψίτη απόδοση του αυτοκινήτου.



Ο Συνεταιρισμός Καταναλωτών Γερμανικών Αυτοκινήτων (VDA) για την επιλογή της WashTec για την καλύτερη απόδοση των μηχανημάτων της και των υψίτων για υψηλή απόδοση του πλυσίματος σας.